دور العضارة الإسلامية في مفظ تراث العضارة اليونائيلة (2) جالينــوس إعادة اكتشاف لمؤلفات مفقودة العزم الثاني






والمساء مراه المال الملك الجاهد الملك الجاهد الملك المالك الملت الملت الملت الجاهد مننب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث الم معى الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المرتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجام تلتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث الم وي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامع للم الجاهدي الحديث الملتب الجاهدي الحديث الملتب الجاهدي الحديث الملتب الجاهدي الملتب الجاهدي الحديث المك عي الحديث المكتب الجاهعي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهد المكتب الجاهد أتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث الفكل في الحديث الماتب الجاهدي الحديث الماتب الجاهدي الحديث الماتب الماتب الماتب الجاهدي الحديث الماتب الجاهد تب الجامعي الحديث المآت ي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملك الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي تب الجامعي الحديث الملت والحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي تم الجامعي الحديث المكتب ، الحديث الملت الجاهدي ب الجامعي الحديث المنت الجامعي الحديث المنت الجامعي الحديث المنت الجامعي الحديث المنت الجامعي الحديث المنتب الحديث المتنى الجامعي الحديث المتنب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المتنى الجامعي الحديث المتنب الجامعي الجامعي الحديث الملت الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الحديث المكتب الجامعي ا ، الجامعي الحديث الملتب الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامع المحدث العلامي المحافظ المحدث العلامي المحدث العدث العلامي المحدث العدث بمعر الحديث المتنب الجامعي الحديث المتنب الجامعي ا الزيامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب، ZANTOYYY-ألملتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي ال ciù llatin lhelare Mestis Matis Mesta Malis Holars Hours Halis betase Ibean Ilatin Ibetase Ibean Il betar Ibein Italia Ibetar, ein Ilatin Ilidazo Ilean Ilatin Iliel kais Ilalis Ikjare Ikais Ilalis Ikjare Ikais Ilalis Ilalar Ikjare Ikais Ilalis Ilalar Ilalar Ilalar kais Ilalis Ikjare Ilalas Ilalar Ilalar kais Ilalar Matur Helary Heries Mature Nejaro Nesis Ilains Nejaro Nesis Ilains Nejaro Nesis Ilain Nejaro Nesis Ilain Nejaro Nesis Ilain beigs Italies Ibeigs Ibeigs Italies Ibeigs Ibeigs Ibeigs Ibeigs Italies Ibeigs Italies Ibeigs Italies Ibeigs Nejary Neuro Mains Nejary Neuro Mains Nejary Neuro Mains Nejary Neuro Mains Nejary Mains M Ilesies Ilaties Ilesaes Iberes Ilesaes Ilesies Ilesaes Ilesies Ilaties Ilesaes Ilesies Ilaties Ilesaes Ilesaes Medare Heries Matins Hedare Heries Matins Hedare Heries Matins Hedare Heries Matins Hedare Heries Matin Ilesies Ilaties Ibelies Ilaties Ilesaes Iberes Ilesies Ilesaes Iberes Ilaties Ilesaes Iberes Ilaties Ilesaes Iberes Ilaties Ilesaes 1 Holary Ibrigo Halins Holary Ibrigo Halins Holary Ibais Ilalis Ibelare Ibeis Ilalis Ibelare Ibeis Ilalis Ibelare Ibeis Ilalis Ibelare Ibeis Ilalis Ibelar 3 Holary Halis Holary , Iberies Ilatus Iberaes Iberies Ilestaco Iberies Ilatus Ilestaco Iberies Ilatus Ilestaco Ileataco Ile 3 Nedazy Neuis Malis Nedazy Neuis , Ilain Iledar Ileda is Ilistace Ilistes Italias Ibilace Ilistes Italias Ibilace Ilistace Ilistace Ilistes Ilains Ibilace Ilistace I o lbeito Ilatus lbedaro lbeitos lbeitaro lbeitos Ilatus lbeitos Ilatus Ibeitos Ilatus Ibeito in Ilifare Iliais Iliais Iliais 20 Ibais Ilalies Ibais Ibais Ibais Ibais Ibais Ilalies Ibais Ilalies Ibais Ibais Ibais Ibais Ibais Ibais Ibais Tes Hestar Hairs Hestar Il a remai reciave reciave recient lating ledave leaves leaves

المكتب الجامع، الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب ا الحديث الملت الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملت الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث المتن الحامع الحديث المتنب الجامع الحديث المتنب الجامع الحديث المتنب الجامع الحديث المتن الحامع الحديث المتنب الا ي الحديث الملتب الجامعي الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحدث المتن الجامع الحديث المتن ال في الحديث المكتب الجامعي الحديث . الملت الحامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملت الجامع الحديث الملت الح الحديث المكتب الجامعي الحديث ا المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الراح ني الحديث المكتب الجامعي الحديث ا المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الحاديث المكتب الحادث ي الحديث الملت الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الاريث ال المتنب الجامعي الحديث المتنب الجامعي الحديث المتن الجامعي الحديث والميتم والهابية الملت المتن المتن المتن الدين المتن الدين المتن الدين المتن الدين ال ى الحديث الملت الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي المكتب الجاهدي الحديث الرامديث الرامديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب المكتب الجاهدي الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب الحديث المكتب المك المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الجاد ني الحديث الملك الجامعي الحديث الملت الجامعي الحديث الملتب الجامعي الخلات الخلاف الخليث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الجامعي الحديث المات الم المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتنب الجامع الحديث المتن الجامع الحديث الماذب الجام ي الحديث المكتب الجامعي الحديث المر المكتب الجامعي الحديث المكتب الجاهي في الحديث الملتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب العلمعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب المحافظ الحديث المحافظ الحديث المحافظ الحديث المحافظ الحديث المحافظ الحديث المحافظ المحاف NANA LES طوعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامع المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الهر في الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحه الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المد TAKTOYYY - EN TAKE المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المنطقي الحديث المنتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي المحديث المكتب الجاهدي المكتب الجاهدي المكتب المكتب الجاهدي المكتب إلى الملت المات الجامع الحديث الملت الحامد والحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي المعنى المتن البامعي الحديث المتن م المتنب الجامعي الحديث المتن الجامع المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث * regileción llating ligiaren lleción llating ligio ico Haling Holard Hours Haling Holard Jaro Ikriça Ilalia Ilifaro Ikriça Ilalia Ilifaro Il daza ledir Ilalia ledaza ledir Iledaza ledaza ledir Iledaza ledaza ledaz the llater ligitary lighter lighter their llater their llater their their their their their their their their doe than that the leve than that the and than the and the law than the and than the his later the later that the later that the later that the later the later the later that the Jazy Ikriżs Ilaling Ikrazy Ikriżs Ilalins Ikrazy Ikriżs Ilalins Ilaling Ilalin is lating the are their lister their that the are their the latin the are their the lating the dary leaves ledary leaves their lidary ledary their thairs they are their thairs they are their the in latin lidar lida daz Ibais Ilalis Ibdaz Ibais Ilalis in llatin lhour lhair llatin lhour llatin lhour llatin lhour llatin lhour llatin lhour llatin lhour llatin lho daz lbeits Ilatis Ibelaz Ibeits Ilatis Ibelaz Ibeits Ilatis Ibelaz Ilatis Ibelaz Ilatis Ibelaz Ilatis Ibelaz Ila in llating lectare thain thater thain thain thetare thain thetare thain thetare thain thetare thain thetare thain the daz Ilair Ilair, Iledaz Ilair Iledaz Ilean Ila iện Hating Họ Jary Hough Hough Hough Hating Họ Jary Hough daz lhaita latia lhata lhata lhata lhata lhata llata lhata lhata llata llata lhata lhata lhata lhata llata lla itis Ilatin, Iliface, Iliatin, Jary letica llating letare letica llating letare lletica llating letare lletica llating letare lletica llating ità llatiz lletare lleura llatiz lletare lleura llatiz lletare lleura llatiz lletare lleura llatiz lleta

دور الحضارة الإسلامية في حفظ تراث الحضارة اليونانية (2) جالينوس إعادة إكتشاف لمؤلفات مفقودة الجزء الثاني

دراسة وتحقيق الدكتور الدكتور خالد أحمد حسنين علي حربي كلية الأداب ـ جامعة الإسكندرية

2011



بسی (افق الرعم، الرحمیی

الباب التاسع والأربعون في الاستسقاء في الاستسقاء

الرابعة عشر من حيلة البرء: إن الماء تحت باريطون (1)، برؤه الحمات المجففة، وماء البحر نافع للاستسقاء (2) لأنه يجفف تجفيفاً ويجب أن يكون فيه نهاره كله ، فإن لم يجد ماء الحمة فخذ ماء وملحاً واحرقه في الشمس الحارة مدة حتى يصير زعاقاً مراً.

الخامسة من الأعضاء الآلمة: الاستسقاء يبادر ورم الكبد الصلب قبل أن يستحكم، ولا يمكن أن يكون استسقاء دون أن يعمل الكبد إلا أنه لا⁽³⁾ يكون أبداً عند حدوث الآفة في الكبد حدوثاً أولياً، لكن قد يتأدى من بعض الأعضاء إليه برودة يبردها إما من الطحال وإما من الكبد وإما من المعدة والأمعاء وخاصة الصائم، فإن كل واحد منها إذا برد تصل البرودة منها إلى الكبد فإن البرودة من هذه تصل إلى الماسريقا، ومن هذه إلى الكبد، وأما الرئة والحجاب والكلى فبالبرودة (4) تصل منها إذا هي بردت إلى الجانب المحدب.

⁽¹⁾ الباريطون: الغشاء الحاوى الأحشاء البطن.

⁽²⁾ الاستسقاء: مرض مادى يتخلل فى الأعضاء مادة غريبة باردة (محمود بن محمد السجزى، حقائق أسرار الطب، تحقيق محمد فؤاد الذاكرى، الإيسسيكو 2007، ص السجزى، والاستسقاء Ascites يسمى الجبّن، وهو داء يتصف بانصباب كميات مختلفة من السائل المصلى فى جوف الغشاء البريتونى المغلف للأمعاء، ومن علاماته تضخم حجم البطن وشعور المصاب بوجود سائل كالماء فى جوفه، ويحس به خاصة أثناء انحنائه وتحركه بشدة، وإذا استلقى المريض على ققاه، أحس بأن خاصرتيه قد انتقفتا واندفعت سرته للأمام، وهذا خلاف شعوره بالتعب والخفقان وضيق النفس، وغير ذلك (أبو مصعب البدرى، مختصر الجامع لابن البيطار، ص 245).

^{(&}lt;sup>د</sup>) م: ليس .

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ: بالبرودة .

قوم ظنوا في علة الاستسقاء ظناً غير موافق كله لما يظهر للعبان وجملة ذلك أن العروق التي في الجانب المقعر من الكبد ينتهي أطرافها إلى حدبة الكبد إلى أطراف ضيقة جداً كالشعر، والعروق التي في حدبة الكبد ينتهي أطرافها إلى أطراف هذه وتأخذ الدم من هاهنا، وإذا حدث في هذه الأطراف من (1) العروق التي من الجانب المقعر ورم صلب ضافت أكثر مما هي فلا يصل من الدم إلى الجسم حينئذ إلا المائي منه.

وهذا ليس بحق وذلك أنه إن كان يجب أن يرجع الدم الغليظ إذن المعاء ويخرج من أسفل، وقد نرى فى جميع الاستسقاء لا يبرز الدم من البطن البتة والبدن كله أو الموضع الذى تنزل⁽²⁾ الأحشاء إليه والصفاق مملوء ماء.

وأبين من ذلك أنه كثيراً ما يحدث الاستسقاء وليس بالكبد ورم البتة بل لبرد الكبد في نفسها كما يحدث عن شرب ثلج في غير وقته أو عند برد الطحال أو الكلى أو المعى الصائم ونحوه أو عند استفراغ الدم الكثير من الحيض والبواسير فإن في جميع هذه الكبد لا ورم بها والاستسقاء موجود، فالأولى أن تظن أن سبب الاستسقاء برد الكبد، إذا كان لا يكون في حال فيعدم الاستسقاء لأن الكبد أصل توليد (3) الدم، فإذا بردت أيضاً العروق فصار الدم (4) المتولد فيها مائياً ولم يقبل في العروق نضجاً ثانياً لكن تبقى مائيته.

والذى يستسقى من برودة كبده بالماء البارد ويشتهى الطعام شهوة قوية على مثال ما يشتهيه من برد فم معدته .

^{(&}lt;sup>ا</sup>) – م

⁽²) م: ينزل .

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : تولد .

[.] إلى + (4)

الخامسة: قد يعرض الاستسقاء بعقب الأمراض الحادة إذا كانت الكبد فيها آفة من سوء مزاج يابس (١) حتى يصير الكبد معه في حد لا يمكنها أن تغير الغذاء إلى الدم.

منافع الأعضاء: الكبد الحارة جداً يتولد عتها استسقاء في سرعة مع حمى .

المقالة الأولى من الأعضاء الألمة، قال: قولاً يجب منه بهذا الذى أقول: إنه قد يكون ضرب من الاستسقاء يكون ذلك لضعف الكلى عن جذب مائية فينفذ الدم من (2) الكبد مائياً، وعلامته أن يكون مع ثقل فى البطن وقلة مقدار البول.

علاج هذا إسخان الكلى بالضماد وإدرار البول والتعرق في الحمام.

اجتنب فى الاستسقاء الطبلى الحبوب والغذاء المنفخ ، وفى الزقى شرب الماء والبقول والأغذية المرطبة، وفى اللحمى فى أوله المدرة وعليك بالمدرة فى آخره .

العلل والأعراض: إذا حدث استسقاء بغتة فإن كان الجسم يذوب وينحل فاعلم أنه قد حدث في البدن ذوبان فعجزت الكلي عن جذبه، ولم (3) ينصب إلى الأمعاء لرقته وخاصة إن كنت قد رأيت في البراز اختلافاً كثيراً مثل ماء اللحم (4) فعند ذلك تقوى الكلي على الجذب وبرد البدن لتذهب الذوبانات.

^{- (1)}

^{· (2)} أ : إلى

 $^(^3)$ $_{3}$

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: الحمة .

إذا كان ذلك دائماً أبرأه.

يجب أن تعلم أنه (١) على رأى أبقراط لا ينبغى أن تطلب للأشياء مجارى لأن الطبيعة عنده إذا كانت قوية دفعت ما تريد دفعة ولو فى العظام.

قد يحدث به نفاخات لماء في ظاهر الكبد أكثر من حدوثه في سائر الأعضاء وإنما تتولد هذه النفاخات في الغشاء المحيط بالكبد فقد نرى في كثير مما نذبح من الحيوان نفاخات في أعالى كبده مملوءة من ذلك الماء فإن اتفق في بعض الأوقات أن تنفجر هذه النفاخات فإن ذلك الماء ينصب فيصير في الفضاء الذي في جوف الغشاء الممتد على البطن في الموضع الذي يجتمع فيه في المستسقين الماء، وأما إلى الحجاب الباطن الذي هو الثرب فلا يمكن أن ينصب تحته الماء دون أن يحدث فيه ضرب من التآكل وذلك لأن هذا الغشاء متصل من جميع نواحيه لا جوف فيه و لا ثقب و لا يمكن أن يدخل فيه شئ من عضو من الأعضاء سوى المعدة والقولون والطحال فيحدث أن هذا الغشاء تآكل في الجانب الأيمن منه عند الكبد.

وأما من انصب هذا الماء في بطنه مات، وأعني بالبطن هذهنا جميع الفضاء الذي تحت الحجاب إلى عظم العانة وقد يرى هذا الموضع بأنه مملوء ماء من أصحاب الاستسقاء وقد يسلمون فلا(3) يمكن أن نستفرغ أيضاً هذه الرطوبة كما نستفرغ من المستسقين بالأدوية المسهلة والأدوية المدرة للبول والضمادات التي شأنها أن تحلل الرطوبة.

⁽۱) ا : ان .

[.] أن يحدث (²)

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : فلیس .

أزمان الأمراض: أنزل أنه حدث في بعض اناس في الجانب المقعر من الكبد ورم متحجر يخفي عن الحس مدة ما، ثم أن نفوذ الغذاء إلى البدن فسد (١) من غير أن يمكننا أن نعلم في ذلك الوقت أيضاً السبب في ذلك فلما طال الزمن وعرض الاستسقاء ولم يتبين أيضاً في ذلك الوقت الورم المتحجر، ثم إنه بآخره يتبين للحس بغتة ورم صلب عظيم فأنكرنا ذلك لقلة معرفتنا بالسبب الذي كان في ما مضيي.

وقد رأيت ذلك في كثير من الناس وذلك أنه قد عرض لهم بغتة ورم عظيم متحجر فعلمنا⁽²⁾ أن هذا الورم قد كان منذ مدة طويلة وإن خفاءه إنما كان بسبب صغره وبسبب عظم العضل الذي⁽³⁾ كان على البطن.

كتاب العلامات: قد يعرض الاستسقاء بعد الذرب الدوسنتاريا⁽⁴⁾ كثيراً وإذا تمكن هذا السقم عرض معه ضيق النفس⁽⁵⁾ وبرد الأطراف

⁽¹) أ : فصد .

^{(&}lt;sup>2</sup>) د : فعلنا .

⁽c) + c: aib.

⁽⁴⁾ الدوسنتاريا Desentery: وهو عبارة عن حركة من الأمعاء المستقيم تدعو إلى دفع البراز إضطراراً ، ولا بخرج منه إلا شيئ يسير من رطوبة مخاطية يخالطها دم . (محمد بن أبى مسلم ، الحدود في الطب ، ورقة 8 وجه) ويقول الطب الحديث: الدوسنتاريا نوعان هما : أ- الدوسنتاريا الباسيلية: وهي التهاب حاد في الأمعاء ، يسببه نوع من البكتريا يسمى "تنجيلا" . ويتصف المرض بحرارة ، وآلام في الببطن (وجع أو تقطيع) وليونة في البراز الذي قد يصاحبه مخلط ودم وصديد مع تعينه أثناء التبرز ، وتكون كميسة البراز ضئيلة ، ويكسون الذهاب إلى التبرز اضسطراراً. بالدوسنتاريا الأمييية : يسببها طفيل وحيد الخلية يسمى (إنتاميبا هستولتكا) بودي إلى حدوث تقرحات في الجزء الأسفل من الجهاز الهضمى . وأعراضها قريبة الشبه من الدوسنتاريا الباسيلية ، إلا أن ارتفاع الحرارة يكون اقل ، وكمية البراز تكون اكثر ، وأيضاً كمية المخاط والدم الصديد تكون اقل . (أبو مصعب البدري، مختصر الجامع، ص 254).

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: النفث .

وربما هاج السعال واحتبس الرجيع والبول وربما انفرغ البطن ماء ويرم ذكره فهذا الزقى، وأما الطبلى فإنه يستريح بخروج الريح ويعرض فى صنوف الاستسقاء ضيق النفس والعطش وقلة الشهوة للطعام وقلة البول وحمى فاترة، ومنهم من يظهر به بثر فإذا تفقأت خرجت منه رطوبة (١) صفراء، والماء الكائن فى ورم الكبد أشد من الماء الكائن عن ورم الطحال .

فى الغلظ الخارج عن الطبيعة: الماء المحتقن بين الصفاق⁽²⁾ وبين باريطون والثرب وهو غشاء مؤلف من شحم وأغشية تحيط بالمعدة والأمعاء، وهى تحت الباريطون وفوق الثرب.

كتاب الثفخ: بطن المستسقى إذا نزل فإنه لا تأتى عليه ثلاثة أيام حتى يعود فيمتلئ فأى شئ يمكن أن يملأ البطن سوى الريح فى هذه السرعة وذلك أنه لا يرد البدن من الشراب هذا القدر فى هذه المدة ولا يمكن أن يكون سبب ذلك اللحم أيضاً حين يذوب لأن اللحم فى تلك الحال⁽³⁾ قد جف وقحل بأكثر مما كان، وكذلك حال العظام والعصبة حتى أنه لا يمكن أن يتزيد الماء عن واحد منهما .

كتاب منفعة التنفس: الجب المسخن الذي يجلس فيه المحبون أنفع الأشياء لهم وذلك أن المستسقى يستفرغ من جميع بدنه هذا الحب استفراغاً أكثر مما⁽⁴⁾ يستفرغه في الحمام ويبقى لا يختنق لأنه يجتنب هواءً بارداً ولا حاراً، ولا تسقط قوته.

⁽¹⁾ د : طوبة.

⁽²⁾ صفاقات : الصفاق الجلد الباطن تحت الجلد الظاهر، والجمع : صنّفق (المعجم الوجيز، صنّفة).

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ: الحالة.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: ما .

القوى الطبيعية، الأولى: الماء في المستسقى يجتمع في الفضاء الذي ينزل بين الصفاق والأحشاء.

إن شققت مجرى البول لم(١) يجده يدخل في المثانة بول البتة وامتلاء الفضاء الذي بين الأمعاء والصفاق ماء كما لو كان ذلك الحيوان

ومنها البول يجئ إلى الكلى من العرق الأجوف بقناتين ممدودتين معهما إليه، فإذا لم ينفذ الدم والماء على حسب العادة لسدد الكبد وجب أن تمتلئ الأمعاء من الرطوبة ويخرج منها على طريق الرشح عنده إلى ما (2) بين الأحشاء والصفاق.

ومنها من الثانية: الاستسقاء الذي يكون من تحجر الكبد ضرب واحد من ضروب الاستسقاء ، فأما الكائن من النزف واحتقاني الدم الردئ، وفي من يشرب الماء البارد من نزف بعض الأعضاء الشريفة التى فى البطن ومن ذهاب(3) قوة جذب آلات البول وكلها الكبد فيها غير وارمة إلا أنها باردة، إلا الصنف الذي يكون لامتساك الكلى عن جذب البول فإنه في هذا الصنف يمكن أن يكون استسقاء والكبد بحالها.

منافع الأعضاء الثانية: المجارى التي بها يجتنب الكلى البول من الكبد [تتصل] (4) بالعرقُ الأجوف بعد خروجه من حدبة الكبد.

الأدوية المفردة، الأولى: الماء القراح من أردئ الأشياء للاستقساء شربه أو استحم به، والماء المالح والفقرى والكبريتي جيد لهم لأن هذا يجفف بقوة .

[·] A: > (1)

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : ذهبت . (⁴) ا ، د ، م : يتصل .

النبض، السادسة عشر: إذا تورمت الكبد ورماً صلباً فلابد باضطرار أن يلزمه حبن، فأما الطحال فقد رأيته كم من مرة ورم ورماً صلباً ولم يعقبه حبن .

إذا شككت في الاستسقاء أى نوع هو فاقرع البطن وتفقد الصوت فإن الزقى واللحمى لا صوت لهما والطبلى له صوت وللزقى بالمخض للرطوبات إذا قلبت العليل من جنب إلى جنب وإذا مخضته بيدك بشدة.

العلل والأعراض: المنقيات للدم ثلاثة فالمرارة إن لم تجذب الصفراء حدث اليرقان، والطحال إذا لم يجذب السوداء أحدث اليرقان الأسود⁽²⁾، والكلى إذا لم تجذب مائية الدم حدث استسقاء لحمى .

وقد يعرض الدم أن يصير مائياً إما لعلة في الكبد لا يكمل من أجلها نوع الدم ، وإما لضعف في الكلي عن الجذب أو سدة ، وإما لأغذية مائية أو لضعف القوة الدافعة التي في العروق إذا لم تدفع ما يجتمع فيها من المائية ، وإما لتكاثف في الجلد وامتناع التحلل .

القوى الطبيعية: من بعد ما شققت مجرى البول جميعاً فدع الحيوان مدة، فإذا ظننت أنك قد اكتفيت⁽³⁾ فحل الشق الذى فى الخاصرة فانظر فإنك تجد المثانة فارغة وتجد الموضع الذى بين الأمعاء والصفاق ممتلئاً من البول كما كان ذلك الحيوان مستسقياً.

السادسة من العلل والأعراض: الاستسقاء اللحمى يكون لضعف القوة الهاضمة في الكبد واللحم.

واللحمى يكون إذا كثر البلغم في البدن من ذوبان، وربما عرض

⁽¹) د : طلبا . .

 $^{-3-(^2)}$

[.] اکتفا : ر³)

ذلك فى الأخلاط التي فى العروق فقط والشئ الذى يذوب وينجلب مرة ينصب إلى البطن ومرة يخرج بالعروق إلا أن الأخلاط التى فى العروق إذا ذابت وانحلت حتى يصير منها صديد مائى استنظفت الكليتان تلك المائية من العروق وإن كانتا قويتين وتدفعانه إلى المثانة دفعاً متوالياً، فإن كانتا ضعيفتين صار أمرها إلى أحد أمرين إما أن تدفعها العروق إلى البطن فتحدث عنه استسقاء لحمى بغتة (۱).

إن تهيأ أن تكون الكليتان لا يتهيأ لهما أن يجريا الفضل صار إلى آخر أمرين، إما أن تدفعها العروق إلى البطن، وإما أن تصبها إلى جميع البدن فيحدث استسقاء معه بغتة

النبض الثانية: الحبن الزقى الخالص⁽²⁾ والطبلى لا يتطامن إذا غمزنا عليه البتة ولذلك لا يمكننا أن نفرق بينهما باستقصاء إلا أن يضرب أولاً المراق ليعلم هل⁽³⁾ صوته يشبه صوت الطبل، أو يقلب المريض من جنب إلى جنب ليستمع صوت ترجرج الرطوبة التى فى بطنه.

الأعضاء الآلمة الخامسة: الزقى يسمع منه صوت الرطوبة، والذى والطبلى هو الذى إذا قرع البطن سمع منه صوت الريح النقية، والذى يتهيج فيه الجسم كله وهو اللحمى، حو>(4) الطبلى يكون إذا انحل الغذاء إلى رياح وقد يتولد من الأغذية المنفخة.

والزقى يتولد من شرب الماء وأكل البقول، والذى يكون بسبب إفراط البرودة اللزجة هو اللحمى.

⁽¹⁾ لم يذكر الأمر الآخر!

⁽²) د : الخاص ،

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : هن ۔

⁽⁴⁾ زيادة يقتضيها السياق.

الاختلاف الشبية بغسالة اللحم الطرى يكون فى وجع الكبد الباردة والحارة، إلا أنه فى الحارة (1) يعرض فى أول الأمر ويكون معه عطش وحمى (2) وذهائب الشهوة، ثم يخرج بأثره دم غليظ أسود من أجل شدة الاحتراق، وأما البارد فيكون معه فى أول الأمر شدة شهوة الطعام وقلة العطش، ثم بآخره إذا عرض للعليل حمى من أجل رداءة الخلط بطلت شهوة الغذاء أيضاً.

الاستسقاء يكون إما عن طريق التغيير وإما من حرارة ويكون حدوثه على طريق تحليل الجوهر كما يعرض في الحميات الحارة.

هذا أحد الاستفراغات التي تكون من تلقاء أنفسها.

المفردات الأولى من الأدوية المفردة: الخل أنفع الأشياء للعطش الذى يهيج بالمستسقين لأن عطشهم يكون لحرارة (3) مع رطوبة والخل يقمع الحرارة ويجفف بقوة قوية.

العلل والأعراض: إذا بطل الهضم من المعدة أصلاً آل الأمر إلى الاستسقاء الطبلى، وإذا بطل الهضم من المعدة حدث الاستسقاء الزقى، وإذا بطل الهضم من جميع الأعضاء آل الأمر إلى الاستسقاء اللحمى.

من كتاب ينسب إلى جالينوس (4) في السموم: إن سقى المستسقى المستسقى أشناناً (5) فارسياً ثلاثة دراهم نفض الماء كله إسهالاً وتبويلاً.

⁽¹⁾ د : الحارة.

 $^{1 - (^2)}$

⁽³⁾ م : حرارة .

⁽⁴⁾ ا : ج.

⁽⁵⁾ الإشنان: وهو كل ما ملح من الشجرة (جامع ابن البيطار 292/2) وقيل: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو ورماده في غسل النياب والأيدى. المعجم الوسميط 19/1).

الميامر: يجفف أخثاء البقر الرعية نعما وتطبخ جيدا⁽¹⁾ بخل وماء ممزوجين ثم يخلط به ربعه كبريتاً وضمد به (2) البطن، وخذ مثقالاً من قشور النحاس واسقه، واخلط حالجميع>(3) بلب الخبز واجعله حباً، فإنه يجذب الماء بقوة قوية واسقه مثقال روسختج (4) مع مثله من خرؤ الحمام وربعه شراب وملح هندى فإنه عجيب جداً، وليمزج بالزيت والملح وليكثر التردد في الشمس وهو مغطى الرأس واثقب ما يلى كعابهم واشطرها وأجلمتهم على كرسى، فإنه يسهل (5) منهم رطوبات كثيرة.

مسهل عجيب: يطبخ قنيدس أو ينقع فيه تين صحيح ويطعم تينة واحدة.

طلاء جيد: يؤخذ بعر بال [جزء] (6) توبال النحاس جزء خثى البقر مجفف [جزء] (7) دقيق شعير بورق سوسن (8) [جزء] (9) طين أرمينى (10)

⁽¹) م : جدا.

 $J - {2 \choose 2}$

^{(&}lt;sup>3</sup>) زيادة يقتضيها السياق -

⁽⁴⁾ روسَختج: هو الراسخت وهو النحاس المحرق (ابن البيطار، الجامع 1/446).

[.] سل : يسل .

^{(&}lt;sup>6</sup>) أ، د، م: جزو.

^{(&#}x27;) أ، د، م : جزو .

⁽⁸⁾ السوسن: السوسن، فو الأيريا. أما عن صفة دهن السوسن، ققال ديسقوريدس: خذ من الزيت تسعة أرطال، وخمس أواق، ومن قصب الذريرة خمسة أرطال وعشرة أواق، ومن المُن خمسة مثاقيل، دق القصب والمر وأعجنها بخل طيب الرائحة، وأطبخها بالزيت، ثم صفه، ثم صبه على ثلاثة أرطال ونصف قردمانا مدقوق منقوع في ماء المطر، ودعه يبتل فيه، ثم أعصره، ثم خذ من الدهن ثلاثة أرطال ونصف وصسبها على ألف سوسنه، وأجعل السوسن في إجانة واسعة ليست بعميقة، ثم حركه بيدك، وقد لطختها بعسل، ودعه يوماً وليلة ثم أعصره على المكان، وخذ الدهن من العصارة، فإنه إن بقي معها فسد مثل دهن الورد (ابن البيطار، الجامع 382/2).

^{(&}lt;sup>9</sup>) أ، د، م: جزو.

⁽¹⁰⁾ الطين الأرمنى: ويسمى الطين المشرقى (لأنه كان يجلب من بلاد المــشرق بالنــسبة لبلاد الروم والأندلس). وسماه ابن البيطار الطين الأحمر. وفي العراق يسمى (طين=

نصف جزء يطلى البطن به بماء، وأقوى من هذه التى بالنورة والبورق⁽¹⁾ وشحم الحنظل⁽²⁾ ودقيق الكرسنة⁽³⁾.

المرة السوداء: إن أصحاب الاستسقاء الزقى ينتفعون إذا أسهلوا المائية نفعاً عظيماً إذا كان ذلك فيهم.

إذا أسهلت من هؤلاء المائية خفوا عليه خفة بينة وقل ما بهم من الكرب والثقل.

الادوية المفردة: رأيت مستسقين يطلون بطونهم بالطين الحر فينتفعون به.

"خاوا)، وهو حجر طين لونه ترابى محمر، هش ينسحق بسهولة وينحل بالماء. وكان العراقيون يستعملونه إلى عهد قريب في الحمام لغسل الرأس وتنظيف المشعر (الرازى، وتحقيق الصديقي، المنصورى في الطب، ص 617).

(¹) بورق : هو النطرون .

- (2) الحيظل: هو الشرى والصابى، وباليونانية دوفوفينا، وقد يسمى اغريب سوفس، وحبب يسمى الهبيد وهو نبت يمد الأرض كالبطيخ، إلا أنه أصغر ورقاً، وهو نوعان: ذكسر يُعرف بالخشونة والثقل والصغار وعدم التخلخل فى الحب، وأنثى عكسه. وهو ينبت بالرمال والبلاد الحارة، وأجوده الخفيف الأبيض المتخلخل. ويبقى شحمه إلى أربسع سنين ما دام فى القشر، يسهل البلغم بسائر أنواعه، وينفع من الفالج واللقوة والصداع والشقيقة (الصداع النصفى، وعرق النسا، والمفاصل، والنقرس، وأوجاع الظهر شربا وضعاداً (داود الأنطاكي، تذكرة أولى الألباب الجامع للعجب العجاب ، المعروفة بستذكرة داود" ، مكتبة الثقافة ، القاهرة بدون تاريخ ، الجزء الثانى ، ص 151).
- (3) الكرسنة: شجيرة صغيرة دقيقة الورق والأغصان، لها ثمر في غلف (ابن البيطار، الجامع 323/3). قال داود عن هذه الثمرة: هي حب صغير إلى صفرة وخضرة، فيه خطوط غير منقاطعة، وطعمه ليس إلا المرارة ويسير الحرافة. وهـو دواء لتحسين الألوان وتنقية البشرة والحكة والجرب والقروح والأورام والصلابات طلاء ونطـولا. ويحلل عسر النفس والسعال، وأمراض الصدر، والـسدد، واليرقسان (الـصفراء)، والطحال، وعسر البول شرباً بالعسل والخل، ويجبر الكسر كيف استعمل. ويسمن مع الجوز والسكر، ويبرئ الشقوق والنار الفارسية. وإن عُجن بماء الدفلي، وبذر البطيخ، وأصق على البرص، أقلعه، وإن طلى به الوجه المصفر، حَمره. وهو يبرئ الشقوق، والنار الفارسية. (داود الأنطاكي، التذكرة 10/11).

بعر العنز⁽¹⁾ لم يزل الأطباء يستعملونه في الاستسقاء محروقاً وغير محروق وهو بليغ جداً وإذا أحرق زاد لطافة ولم يزد كثير حدة وأنا أخلط به دقيق شعير، وختى البقر يطلى به المستسقى ويتوم في الشمس فيعظم نفعه ويجب أن يكون من بقر تعتلف التين اليابس⁽²⁾، لحم الحلزون⁽³⁾ البرى إذا دق نعماً وضمد به بطون المستسقين عظم نفعه وذلك أنه يجقف تجفيفاً كثيراً جداً.

الحازون يسحق مع حلبة ويوضع على بطن المستسقى فينشف الرطوبة جداً ولكنه مما يعسر قلعه.

الخامسة عشر من منافع الأعضاء: الغشاء اللفائف نافذ إلى سرة الجنين وقد يجتمع بول الجنين إلى وقت ولادته.

يأتى الجنين من الأم عرقان وشريانان وتتصل بكبده وفيما بين هذه العروق ثقب يسميه أصحاب التشريح مصب البول وهو يخرج من قعر المثانة فيصبه إلى الغشاء اللفائفي.

وهذه العروق الأربعة (4) تهزل مصب البول وذلك لأن خروج البول من بدن الجنين إلى السرة على ما هو عليه كان أصلح وأوفر من خروجه من الذكر والقبل .

⁽¹⁾ م: العز.

⁽²) – م·

⁽³⁾ الحلزون: هو الشنج ، وخف الغراب، وباليونانية فوحلياس، وهو عبارة عن صدف داخله حيوان يختلف حجماً وبراً وجبلاً، وأجوده الوودع، يليه الدنيس المعروف في مصر بأم الخلول، يليه الفتول الصنويرى الشكل المنفقش. وأم الخلول تتفع من الحكة واللهيب والحرارة الصفراوية والجذام والجرب إذا شريت مطبوخة أو أكليت نيئة، وأكلها مع الطحينة كما تفعله أهل مصر ردئ يولد سدداً ويوجب عفونة (تذكرة داود 145/1).

^{(&}lt;sup>4</sup>) + أ : هي.

وقد ينبغى أن ينظر كيف صار بول الجنين لا يخرج من عنق المثانة ما دام الجنين في الرحم، وما الحيلة التي تلطف لها لصرف البول عن هذا المجربي ما دام⁽¹⁾ في الرحم وإن يرجع كله إلى السرة حتى يخرج من المجري الذي يعرف بمصب البول 'فينصب إلى الغشاء اللفائفي.

وللمثانة ما دام الجنين في البطن منفذان أخدهما في عنقها والآخر في أسفلها وهو (2) مصيب البول.

الثانية من الميامر: الأيارج فيقرا جيد للمستسقين، وأجوده: ورد أحمر سنبل⁽³⁾ مصطكى أله أسارون⁽⁵⁾ حب بلسان أله

⁽¹) م : دان.

⁽²) + د`: المصب.

⁽ق) السنبل: Camel, Shay: أطلق عليه القدماء اسم الخزاما المدذكرة، وهو نبات شجيرى لا يزيد ارتفاعه عن قدمين، أوراقه حشيشية حالاتها ملتفة إلى أسفل، وأزهاره في أعلى الساق مجتمعة بشكل سنابل تشبه سنابل الحنطة والشعير، عطريسة يستخرجون منها دهناً طياراً قوى الرائحة يستعمل في العلاج كما يصنع منه عطراً ثمنيا (الرازى، المنصورى، ص 611).

⁽⁴⁾ علك الروم (مصطكى): اسم يونانى ذكر بأسماء منها مصطكيكاً ، ومسطيحى ، ومصطجين، وسماه العرب: علك الروم، وهو صمغ راتنجى تفرزه شجرة من فصيلة البطميات الزيتية من أنواع شجر الفستق، يجنى الصمغ فى أشهر الصيف حيث يحدثون شقوقاً صغيرة فى جذع الشجرة ليسيل الصمغ بشكل قطرات دمعية متعاتبة تتجمد بعد ملامستها الهواء، ثم تسقط بشكل حبوب واحدة بعد الأخرى، ويكون لونها عسلياً وطعمها راتنجياً عنباً (الرازى ، المنصورى فى الطب ، الطبعة المحققة ، ص

^{(&}lt;sup>5</sup>) أسارون: ومن أسمائه: أذان الإنسان، أو النردين البرئ، وهو نبات معمر ينبت في الأماكن الظليلة والغابات الكثيفة، جذره أفقى ممتد فيه عقد بين مسافة وأخرى تنبعث منه رائحة قوية غير مقبولة فيها شيئ من رائحة الفلفل. وطعمه حريف مغثى، وهو يستعمل في العلاج، ويقال أنه يقتل البرابيع وفئران الحقل إذا أكلت منه (السرازى، المنصورى، الطبعة المحققة ص 580).

⁽⁶⁾ بلسان : يسميه البعض ببلسان ، موطنه الأصلى منطقة عين شمس بمصر فهي من =

بالسوية حو>(١) نصف صبر.

وقال في التاسعة عن ارجيجانس: إن قشر (2) النحاس يدر البول بقوة قوية جداً إذا سحق منه منقال مع لباب خبز وجعل حباً و احداً.

رأيت مستسقين يطلون بطونهم (3) بالطين الحر فانتفعوا بذلك نفعاً عظيماً، حو $>^{(4)}$ أصل الكرمة البرية يطبخ بالماء ويشرب مع قوانوس من شراب معمول بماء البحر، أخلف الماء ونفع الحبن.

إذا دق الصدف بلحمه ووضع على بطن المستسقى عشرة أيام قلعه فلذلك تحتاج أن يترك حتى يسقط (5) من ذاته فإنه يجفف تجفيفاً قوياً، (5) قصب الذريرة (7) يدر البول ولذلك إن خلط

الجود المنطاق لزراعته . وإذا زرع في مناطق أخرى، فإنه يكون أضعف وأقل جودة حتى وأن توفرت له الظروف المناسبة. وهو شجيرات ترتفع إلى أربعة أقدام، أغصانها غضة عليها ورق أحمر دقيق، وتنتهى بعناقيد من الأزهار العطرية. وإذا جرحت الأغصان في سنتها الأولى ، سال منها عصارة دهنية تسمى (دهن البلسم) أو دهن مكة (لأن حجاج بيت الله الحرام يشترونه بكثرة ويأخذونه هدايا إلى بلادهم). وكلما كبرت الشجرة قل الدهن فيها، حتى إذا ما أثمرت فإن الدهن يكاد ينصب منها. (الرازى ، المنصورى ، الطبعة المحققة، ص 587).

- (') زيادة يقتضيها السياق.
 - (²) أ : قشور .
 - (د بطون .
- (4) زيادة يقتضيها السياق .
 - (⁵) د : تسقط .
- (6) زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>7</sup>) قصب الذريرة Calamus: نبات دائم من الفصيلة القلقاسية Araceae ، له ريزومات عطرة متفرعة وأفرعاً هوائية تحمل أوراقاً ناعمة منبسطة والنورة خضراء طويلة تحمل أزهاراً صغيرة وحيدة الجنس. ويسمى النبات بقصب الطيب لأنه من الأطياب وقد ورد ذكره في التوراة ضمن أفخر الأطياب (المر، القرفة، السليخة، وقصب الذريرة). والعضو الطبي من النبات هو الجذور والتي يستخرج منها زيت يقوى المعدة ويستعمل ضد حمى الملاريا وضد الانهاك وسوء الهضم، وهذا الزيت العطرى مذكور في الفارماكوبيا الألمانية. وذكر جريريرو في كتابه أن الريزومات تستعمل في الفلبين كمنبه ومسكن ومخرج للرياح ولعلاج الروماتزم (شكرى إيراهيم، نباتات التوابل .. ص 204).

مع الثيل(1) أو بزر الكرفس نفع من الحبن.

الحمات الرعاقية والمياه المتخذة بزهرة الملح نافعة (2) للمستسقين وخاصة إن أطألوا المكث فيها.

العلل والأعراض: إذا بطل الهضم من المعدة أصلاً آل الأمر إما إلى زلق الأمعاء وإما إلى الاستسقاء الطبلى، وإذا بطل الهضم من الكبد كان منه الاستستقاء الزقى، وإذا بطل الهضم من جميع الأعضاء كان منه الاستستقا اللحمى.

إذا ذابت الأخلاط وعجزت الكلى عن جذب صديدها ولم تنصب أيضاً إلى الأمعاء سرى في الجسم كله وأحدث الاستسقاء دفعة.

القوى الطبيعية: الماء فى المستسقى يجتمع فى ما بين الأمعاء والصفاق حو>(3) ينظر فى هذا فإنى قد رأيت فى مواضع أن الماء يجتمع فى ما بين المراق والصفاق -

وإن شققت مجرى البول وجدت المثانة فارغة بلا بول ووجدت ما بين الصفاق والأمعاء يمتلئ إذا جاء البول من البدن كما تكون الحال في الاستسقاء.

⁽¹⁾ الثيل: ديسقوريدس: هو نبات معروف له أغصان ذات عقد طعمه حلو وله ورق طوال حادة الأطراف صلبة مثل ورق الصعتر من القصصب يعتلفه البقر وسائر المواشى. جالينوس: أصل هذا النبات يؤكل ما دام طرياً وهو حلو مسيخ الطعم وفيه أيضاً شئ من الحرافة مع شئ من القبض يسير، ونفس الحشيشة إذا ذاقها الإنسان وجدها مسيخة الطعم وهذه أشياء يعلم منها أن أصله بارد يابس باعتدال ولذلك صار يدمل الجراحات الطرية ما دامت بدمها فأما نفس الحشيشة فمتى اتخذ منها ضماد فإن ذلك الضماد مبرد ولكن تبريده لا يكون قوياً وهى فى الرطوبة واليبوسة متوسطة وأما أصلها فهو لذاع لطيف قليلاً ومن شأنه تقتيت الحصاة متى طبخ وشرب مساؤه. (راجع، ابن البيطار، الجامع 210/1).

[.] ناقع : (²)

⁽³⁾ زيادة يقتضيها السياق.

إذا ضعف الطحال عن الجذب للخلط الأسود صار دم البدن سوداوياً ، والكلى تجتذب مائية الدم بخاصة فيها.

حيلة البرع :اليقظة تجفف الأحشاء والنوم يرطبها.

إنذارفى علامات⁽¹⁾ المـوت السريـع: من كان به استسقاء فأصابه سعال مات، من كان وجهه أو بدنه أو يده اليسرى رهلة وعرض له فـى مبدأ هـذا العرض حكة⁽²⁾ فى أنفـه مات فى اليوم الثانى أو الثالث.

الترياق إلى قيصر: إن زبل البقر إذا جفف وأحرق وسقى نفع فى الاستسقاء نفعاً بيناً.

مقالة تنسب إلى جالينوس (3) في السموم: إن سقى المستسقى ثلاثة دراهم من الأشنان الفارسي أنزل الماء بالبول والإسهال.

منفعة التنفس: إن الحب المسخن ظهرت منفعته للحبن أكثر من كل علاج عملته القدماء لهم وذلك أنه يستفرغهم استفراغاً كثيراً ولا يغشى عليهم ولا يتنفسون تنفساً بارداً.

كتاب العلامات: يعرض كثيراً بعد قروح الأمعاء المزمنة والكائنة منها وجع الكبد أشد كثيراً من الكائن عن الطحال.

حذاق الأطباء يشيرون بالفصد على من استسقى من أجل احتباس الحيض أو دم البواسير واحتباس رعاف كان يتعاهده ونحو ذلك وفى هذا ينتفع بالفصد جداً ويجب أن يكون ذلك قبل أن تتحل القوة وتسقط.

^{(&}lt;sup>ا</sup>) د : علامة.

[.] حكمة (²)

 $[\]cdot$: آ (3)

مساعدة الطبيب للمريض: إن المستسقى ولو اشتاق إلى الحمام لا تأذن له فيه .

كما أنا إذا سقينا من به الماء الأصفر دواءً يخرج الماء نفعه كذلك إذا كان من تلقاء نفسه نفع.

قد يستعمل الأطباء التنقية في الاستسقاء أكثر من الكي، والاستفراغ الكثير من الماء يجلب الموت ضرورة لا محالة لأنهم يعرض لهم أولاً غشي ثم يبقون على ذلك من ضعف القوة ولا يقوون، وفي المستسقى سبب آخر وذلك أنه ما دام الماء في البطن فإنه يحمل ثقل الورم الجاسي الذي في الكبد فإذا استفرغ ارجحنت (١) الكبد فجذبت الحجاب معها إلى أسفل وكذلك ما في الصدر من الأحشاء، إذا حدث بصاحب البلغم الأبيض اختلاف قوى انحل مرضع عنه، من المتلأت (١) كبده ماءً ثم انفجر ذلك الماء إلى الغشاء الباطن امتلاً بطنه ماءً ومات.

إن الكبد تسرع إليها نفاخات الماء أكثر من سائر الأعضاء وتتولد تلك النفاخات في غشاء الكبد، وقد نرى أكباد الحيوان المذبوح فيها هذه النفاخات فإذا اتفق في بعض الأوقات انصباب ذلك الماء إلى الفضاء الثانى الذي (3) تحت الحجاب وفي هذا الفضاء الثاني بعينه يجتمع الماء في المستسقى وهذا الماء حار حريف يورث تآكلاً وقد يمكن أن يستفرغ كما يستفرغ الماء بالبط والإسهال.

⁽¹⁾ ارجحنت : ارْجَحَنَ : مال واهتز ووقع بمرة (الفيروز آبادى، القاموس المحيط، مادة ارجحن) ارجحن : ثقل حتى مال لثقله، وهو من الرجحان ، الحق باقتسعر بزيادة النونين (الزمخشرى، الفائق في غريب الحديث والأثر، الراء مع الباء).

[.] امتلت $(^2)$ ا $(^3)$

الميامر: تؤخذ أخثاء البقر الراعية (١) فتجفف نعما وتسحق بخل ممزوج ويلقى عليه كبريت لم يصبه نار مثل ربعه ويضمد به البطن كله، أو يطبخ بعر الماعز (٢) ببول ويطلى على البطن، فإنه ينقى المستسقى تتقية كثيرة، أو اسقه ورق الحسك (٤) وأصوله بشراب، أو أطعمه الهندباء (٩) البستانى، أو اسقه من بول الماعز قوانوس واحد مع مثقال سنبل ويكون فاتراً، أو اسقه نقيع قتاء الحمار في شراب ثلاثة (٥) أيام أو اسقه منه قوانوس ورد حتى يبلغ ثلاث قوانوسات، أو خذ من قشور النحاس مثقالاً فاسحقه واخلطه مع لباب (٥) الخبز واعمل منه حبأ وادفعه إليه فإن هذا يحدر الماء بقوة، أو اسقه مثقال نحاس محرق ومثقال خرء الحمام وشيئاً يسيرا من ملح وسذاب فاسقه بشراب، وليمرخ ومثقال خرء الحمام وشيئاً يسيرا من ملح وسذاب فاسقه بشراب، وليمرخ واثقب ما يلى كعابهم واشرطه وأقعدهم على كرسى فإنه يسيل من تلك المواضع رطوبات كثيرة.

^{(&}lt;sup>ا</sup>) – م.

⁽²) م: المعز.

^{(&}lt;sup>3</sup>) الحسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل، ومنه حسك السعدان ويقال : كأن جنبه على حسك السعدان. (المعجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى وأخرين، إشراف عبد السلام هارون، مطبعة 1960، جــ1، ص 173).

⁽⁴⁾ الهندباء: بقلة معروفة تؤكل ، وهى من فصيلة الخس ، ليس لها سيقان ، ولها أوراق ريشية تفترش الأرض . وهى السريس بجميع أنواعه. قال داود: منه بستانى ومنه برى وهو "الطرخشقوق" ، قالوا عنه: أنه يفتح سدد الإحشاء والعروق ، ويضمد به النقرس ، وينفع من الرمد الحار ، ولبن الهندباء البرى يبطر بياض العين . إذا حل الخيار شنبر فى مائه وتغرغر به نفع من أورام الحلق. وهو من خيار الأدوية للمعدة، والبرى أجود فى ذلك من البستانى (ابن سينا ، القانون فى الطب ، طبعة مؤسسة الحلبى عن طبعة بولاق القديمة ، القاهرة بدون تاريخ ، الجزء الأول ، ص 298).

[.] ثلث : أ (⁵)

^{(&}lt;sup>6</sup>) أ: لب .

 $^{-6^{-7}}$

الأعضاء الآلمة: الاستسقاء لا يمكن أن يكون دون أن تعتل الكبد إلا أنه لا(1) يكون أبدا بسبب يحدث في الكبد فقط حدوثاً أولياً، ولكن قد تقع بعض الأعضاء في سوء مزاج بارد فيتأذى ذلك منها إلى الكبد فتبرد لذلك فيكون الاستسقاء حينئذ، وهذه الأعضاء هي المعدة والطحال(2) والأمعاء وخاصة الصائم فإنه إذا بردت هذه وصلت البرودة إلى جميع أجز اء الكيد.

وأما الرئة والججاب والكلى فالبرد يصل منها أو لا إلى الجانب المحدب من الكبد ثم يبرد برد المجارى التي من الكبد إليها وجميع العروق التي في الجانب المقعر من الكبد ثم يبرد برده المقعر الن العلة إنما تصل من هذا أولاً إلى العروق التي في محدب الكبد، ثم إلى هذه، إذا طالت المدة يصل إلى جميع الكبد.

الورم الصلب في الكبد يكون سببا لتضبيق أفواه العروق التي فيها.

ومن عرض له الاستسقاء من شرب الماء البارد فإنه يشتهي الطعام شهوة شديدة كما أن من برد(3) فم معدته تكثر شهوته، وقد يكون من برد الكبد كلها لبرد مفرط أو شربة ماء في غير وقته لأن الكبد تبرد فيورث استسقاءً بغتة.

العلل والأعراض: قد يحدث في البدن أحياناً ذوبانات وتسمى انتفاضات تهيج الطبيعة وترق الأخلاط وتدفع فضولها وربما خرجت بقوة الفضول بالبراز، وربما خرجت بالعرق، وربما خرجت بالبول، إن كانت الكلى قوية جذبت ثلك المائية والصديد (4) ونفت العروق منها وإن

[.] سيا : ١ (١)

^{(&}lt;sup>2</sup>) – م ·

^{(&}lt;sup>3</sup>) ا: يرد . (⁴) م: والصدر .

كانت ضعيفة فإما أن تدفعها العروق من الرأس إلى البطن فتخرج بالبراز، وإما أن يسرى ذلك الماء في الجسم فيحدث استسقاء بغتة وذلك إذا ضعفت الكلى عن (1) جذب المائية وعجزت عنه.

النبض: إذا شككت في الاستسقاء أزقى هو أم طبلى فاستعمل قرع البطن بيدك وتفقد الصوت وأنم العليل واقلبه من جنب إلى جنب وتفقد هلى تسمع من جوفه صوت الرطوبات وامتخاضها.

ما رأيت من بزل أحداً إلا رجلاً كان جيد القوة خصب الجسمفإن استعملته ففى هذه الصفة لا يبزل الذين قد نهكوا البتة، فإن استسقى مع حمى (2) فلا تستعمل مسخناً البتة لا داخلاً ولا خارجاً بل استعمل عنب الثعلب والكاكنج (3) والكرفس وماء القاقلى مع اللك (4) المغسول والراوند (5) والإهليلج (6) الأصفر، وأنفع من هذه الهندباء المر، فأما المعجونات والأضمدة المسخنة فدعها لأنها تزيد في العطش وتهيج الأحشاء وتورمها.

[.] نمن : أ (¹)

[.] نحمي . (²)

⁽³⁾ الكاكنج: هو عنب الثعلب على رأى داود الأنطاكي.

⁽⁴⁾ اللك : صبغ أحمر يصبغ به جلود البقر للخفاف ، وهو معرب ، واللك : ما ينحت من الجلد الملكوك يشد به الساكين في نصبها ، وهو معرب أيضا (الخليل بن أحمد ، العين ، مادة لكك).

^(°) الراوند: تذكره بعض الكتب "ريوند" وهو نبات عشبى حشيشى معمر من الفيصلة البطاطية متفرع، في قمته جذور كبيرة الحجم، خشبية صفراء اللون معرقة من الباطن، طعمها مرغث ورائحتها لها خاصية متميزة، وفيها جوهر مسهل (الرازى، المنصورى في الطب، الطبعة المحققة، ص 604).

⁽b) الهليج ، والهليلج : الإهليلج بكسر الأول والثانى وفتح الثالث ، وقد تكسر اللام الثانية ثال الفراء وكذلك رواه الإيادى عن شمر ، وهو معرب إهليله وإنما فتحوا السلام ليوافق وزنه أوزان العرب الواحدة بهاء - إهليلجة . قال الجوهرى ولا تقل هليلجة ، قال ابن الأعرابى : وليس فى الكلام إفعيلل - بالكسر - ولكن إفعيلل مثل إهليلج وإبرسيم وإطريفل (الزبيدى ، تاج العروس ، مادة هلج) ، وهو نوعان من السعير ، الأصفر منه يسمى الكابلى والأسود يسمى الشعير الهندى .

فأما الاستسقاء الحادث⁽¹⁾ بعقب مرض حاد فلا⁽²⁾ يكون إلا من ورم الكبد وبرؤه عسير وذلك أنه لا يمكن أن يسخن للخوف من أن يهيج الحرارة، ولا يبرد للخوف من أن يتحجر الورم الذى فى الكبد فاعمل بحسب أهم الغرضين، ولا تقبل ممن قال إن جميع المستسقين يجب أن يسخنوا.

رأيت خلقاً نالهم استسقاء عن حرارة وتخلصوا بالمبردات لأن الحرارة الحادثة في (3) الكبد خارجة عن الطبع تضعف قوتها البتة حتى لا تستطيع الكبد أن تولد الدم إذ ليس لها اعتدال مزاج بولد الدم والمبردات ترد عليه ذلك الاعتدال الذي تولد به (4) دماً صحيحاً.

النبض الكبير: الحبن اللحمى تدخل فيه الأصبع ويبقى أثر غمزه فيه فأما الطبلى والزقى فلا، ويفرق بين الزقى والطبلى أن يضرب البطن فإن الطبلى يكون له صوت والزقى لا صوت له وأن ينوم العليل من جنب إلى جنب فيسمع فى الزقى خضخضة الرطوبة، وفى الطبلى لا.

الماء العذب [شر] (5) شئ على المستسقى شربه أو استحم به، وماء البورق والكبريت والقار نافع لهم.

الأدوية المقردة: إن الذراريح شديدة القوة في إدرار البول وتنقية البدن به لأنه يميل بالمادة إلى المثانة وإذا كان قليلاً لم يمكن أن يخرج عن المثانة وعلى هذا فمن جيد الأدوية أن يؤخذ بزر البطيخ مقشراً

^{(&}lt;sup>1</sup>) + م: وذلك.

⁽²) د : فلیس.

[.] نه : من . (³)

 $^{-1 - (^4)}$

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ، د، م: أشر.

وبزر خيار درهم، أنيسون بزر كرفس نصف درهم بالسوبة، ذراريح ربع درهم، سكر مثل الجميع يسقى كل يوم ثلاثة (١) أيام ثم تدعه أياماً حتى يعود ومتى أحس فى المثانة بألم فدعه واسقه لبناً قليلاً أو ماء شعير، ثم عد إليه فإنه يرد (٤) مجرى البول إلى حاله وإن لم يكن مع الاستسقاء حرارة فاجعل معه البزور المقوية، واعلم أن النفض بالبول لا يضعف كما تضعف الأدوية بالإسهال.

إن الأدوية القوية في إدرار البول كالدوقو(3) والنانخة(4) والفوة(5)

⁽¹) أ : ثلث .

^{(&}lt;sup>2</sup>) د : بيرد.

⁽³⁾ الدوقو: قال محقق كتاب منافع الأغذية ودفع مضارها للرازى، لم نعثر على شرح لهذه الكلمة كما هي في تركيب حروفها ، غير أن ابن سيدة في مخصصه جاء على ذكر (الق) بالضم بقوله : هي نوع من الأبراز، وقيل الملح وما خلط به من زبرازه . ولعله يقصد (الوقق) والله أعلم (الرازى، منافع الأغذية، الطبعة المحققة ، ص 42).

⁽⁴⁾ نانخوه: ويقال نانخة بلغة أهل الأندلس: اسم فارسى معناه طالب الخبز، وهو الكمون الكرمانى أو المملوكى، يجلب من الحبشة، وهو أصغر من الكمون بكثير، ويختار منه ما كان نقياً ولم يكن فيه شئ شبيه بالنخالة. وأكثر ما يستعمل منه بنزه، فقوته مسخنة مجففة لطيفة، وفي طعمه حرارة يسيرة وحرافة، يدر البول، ويقطع القيح الذي في الصدر والمعدة، ويسكن الرياح، ويهضم الطعام جيداً ويسكن وجمع الفواد، والغيثان، وتقلب النفس، ومن لا يجد للطعام طعما (ابن البيطار، الجامع 469/4).

⁽⁵⁾ فوة (فوة الصباغين) Adder: اسم يطلق على عدد من أنواع الجنس Rubia، وهي شجيرات تحمل أوراقاً في محيطات، والأزينات ورقية طويلة مسننة الحافة، والثمسار لبنية، وأهم الأنواع R. tinctorum ويسمونها فوة المصباغين، وكانست مسن أهم الصبغات الطبيعية، وشاعت زراعتها في جميع أنحساء منطقة البحسر المتوسط، ومازالت تزرع في ليبيا والمغرب وإيطاليا، وتستخلص الصبغات من جذور النبات، والمنقوع المحضر من الجذور قرمزي زاهي اللون، والمادة الملونة هي جلوكوسيد الأليزارين.

ويستخدم مغلى النبات لعلاج فقر الدم، ومعظم أمراض الدم، ومقوى للباه، وضد الإسهال وخاصة عند الأطفال. وخلاصة النبات الماذية تستخدم كمقو، ومدر للطمث يستعمل كلبوسات لمنع الحمل، ومغلى الجذور في الزيت يستخدم لعلاج آلام عرق النسا، وأمراض أخرى كضغط الدم العالى (شكرى إبراهيم سلعد، نباتات التوابل والعقاقير، طبعة دار الفكر العربي، القاهرة (د.ت)، ص 293).

والمر والأسارون⁽¹⁾ والوج⁽²⁾ وجميع ما يغير مائية الدم من ثخينه فيسهل جذب الكلى منها هذه المائية وتفعل في ذلك شبيها بما تفعل الأنفخة في اللبن.

إذا كان اللبن يحمض أو يتدخن في المعدة ولا يستمرئ حشاءً فاستفرغ أبدانهم أولاً ونقها ثم اسقهم اللبن.

السادسة من الأعضاء الآلمة: الأورام الصلبة في الطحال يوقف عليها باللمس، وحال على الطحال تعمه على الكبد وإنما يختلف فيه من طريق الزيادة والنقص وذلك أن لون جميع البدن عند ضعف الطحال يميل إلى السوداء لأن الدم يصير سوداوياً لإمساك الطحال عن جذبه وربما دفع (3) الطحال فضوله عن نفسه يخرج بالقئ أو بالإسهال دم من جنس المرة السوداء وقد يحدث عن عظم الطحال المالنخوليا والشهوة الشديدة للطعام إذا كان ما يقذفه إلى المعدة خالص الحموضة وقد يحدث عنه مرات كراهية للطعام ويحدث عنه كثيراً إذا كان فيه ورم صلب وشاركته الكبد استسقاءً وإن اعتلت الكبد والطحال معاً حدث عنه يرقان أسود.

⁽¹⁾ أسارون: ومن أسمائه: أذان الإنسان، أو النردين البرئ، وهو نبات معمر ينبت في الأماكن الظليلة والغابات الكثيفة، جذره أفقى ممتد فيه عقد بين مسافة وأخرى تنبعث منه رائحة قوية غير مقبولة فيها شيئ من رائحة الفلفل. وطعمه حريف مغثى، وهو يستعمل في العلاج، ويقال أنه يقتل البرابيع وفئران الحقل إذا أكلت منه (الرازى، المنصورى، الطبعة المحققة ص 580).

⁽²⁾ الوج: أصول نبات كالبردى ، ينبت أكثر فى الحياض وفى المياه ، وعلى هذه الأصول عقد تميل إلى البياض ، فيها رائحة كريهة وقليل طيب. وقال جالبنوس : أجود الوج ما كان أبيض كشف غير مشاكل ولا متخلخل ، ممتلئاً طيب الرائحة. ينفع من المغص والفتق، ومن وجع الكبد البارد ويقويها، ويقوى المعدة وينقيها، ويدر البول والطمث، وينفع من تقطير البول، ومن لسع الهوام (قانون ابن سينا 1/300).

^{301).} (3) م: رفع.

ويمكن أن يتعرف أكثر علله على نحو ما تتعرف علل(1) الكبد.

علل الأعضاء الباطنة: إذا مرض الطحال من سوء مزاج أحدث البرقان الأسود.

وإذا مرض من (2) الأمراض الآلية كالسدد والأورام، فاستدل على السدد التي سببها أخلاط غليظة بالثقل والتمدد، والتي عن ربح غليظة فيها بالتمدد فقط وعلى الورم بذهاب الشهوة وكثرة العطش والحمى وصفرة اللون، وعلى الورم البلغمي ببياض (3) اللون وتهيجه، وعلى السوداء بخضرة اللون وأعراض المالنخوليا.

التاسعة من الميامر: الطحال تسرع إليه الصلابة لأن غذاءه من

وإذا لحج (4) هذا الدم منه في عروقه التي تنبض لها، صلب وعسر تنفسه منه.

ويحتاج إلى أدوية ملطفة لا تسخن كثيراً لما يغلظ ذلك الخلط أكثر فيعسر وتخلط معها [قابضة](5) لتحفظ قوة الطحال عليه لأن فعله نافع للبدن أعنى جذب السوداء منه .

ولذلك يعالج الطحال بأدوية كثيرة المرارة مع قبض.

والخل والسكنجبين نافعان الأنهما يلطفان والا يسخنان، وإذ عظم الطحال صنغر الجسم، وهذه أدوية الطحال الصلب فإن جل علته هو هذا:

^{(&#}x27;) د : على .

⁽²) د : عن ـ

^{(&}lt;sup>د</sup>) أ : ببيض.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: لحن. (⁵) أ، د، م: قبضة.

اسقه من ثمرة الطرفاء يابسة ملعقتين بسكنجبين (1)، أو اسق خل العنصل زنة أوقيتين وقشور أصل الكبر .

قرص الصلاية في الطحال: حبب بلسان ثلاثة، سقولوقندريون تمانية ، قشور أصلل الكبر أربعة، عنصل الأولاد) مشوى سنة عشر، حرف (3)، ثمرة الطرفا(4) وج (5)

(^ا) – م ·

(2) العنصل: هو بصل فرعون: عشب معمر من العائلة الزنبقية iliaceae كبيرة، وقد تصل الواحدة منها إلى 8 كيلو جرام، والأوراق رمحية الشكل، تظهر فوق كبيرة، وقد تصل الواحدة منها إلى 8 كيلو جرام، والأوراق رمحية الشكل، تظهر فوق سطح الأرض في الربيع، وتحمل الأزهار على حامل زهرى طويل، والزهرة صغيرة، والمرة عليه كروية الشكل نحوى بذوراً سوداء لامعة. ولبصل العنصل العنصل صنفان هما: 1- العنصل الأبيض Whitesquill وهو يتميز بلون قشرته الخارجية الصفراء، ويعرف بالصنف الإيطالي. 2- بصل العنصل الأحمر، (بصل الفار) Red (المسئوراق، ويعرف بالأسبني ويرجع اللون الأحمر إلى وجود مادة الانتوسيانين في الأوراق. ويستعمل بصل العنصل الأحمر كمبيد للفئران، وتعتبر مادتا السيلارين الأوراق. ويستعمل بصل العنصل الأحمر كمبيد للفئران، وتعتبر مادتا السيلارين (أ)، (ب) هما المادتان التي يرجع إليهما مفعول النبات في علاج أمراض القلب فهما مقويان له، وتساعدان على تحسين ضرباته. كما تساعد مادة سيلارين (ب) على الرنفاع ضغط الدم. كما أن النبات مدر للبول ويستعمل في حالة الاستفساء، وكمنفث قوى، ويدخل في تركيب أدوية الكحة وأدوية الالتهابات الرئوية المزمنة) (على الدجوى، الموسوعة، 1/38-382).

(ق) الحرف : هو حب الرشاد . وقال بعض العرب أنه الرشاد نفسه. والرشاد نبات عثبى سنوى معروف . أوراقه تشبه أوراق الكرفس إلا أنها أصغر منها حجماً .والنبات يؤكل كله غضاً طريا كمشه للطعام أو مع السلطة. وهو عديم الرائحة ، طعمه حريف مقبول، ولكن فيه بعض مرارة والاسيما إذا كان تام النمو. (الرازى ، المنصورى،

الطبعة المحققة، ص 596).

(4) الطرفا: نبات كثير الوجود خصوصاً بالجبال المائية ، أحمر القشر ، دقيق الورق ، لا ثمر له. من خواصه: طبيخه يجفف الرطوبات مطلقاً ويسكن وجع الأسنان مضمضة، وأمراض الصدر والرئة شرباً بالعسل ، ورماده يحبس الدم حيث كان (تذكرة داود 264/1).

(د) الوج: أصول نبات كالبردى ، ينبت أكثر فى الحياض وفى المياه ، وعلى هذه الأصول عقد تميل إلى البياض ، فيها رائحة كريهة وقليل طيب. وقال جالينوس: أجود الوج ما كان أبيض كشف غير مشاكل ولا متخلخل ، ممتلئاً طيب الرائحة. ينفع من المغص والفتق ، ومن وجع الكبد البارد ويقويها، ويقوى المعدة وينقيها، ويسدر البول والطمث، وينفع من تقطير البول، ومن لسع الهوام (قانون ابن سينا 1/300).

إذخر (1) أشق (2) خمسة خمسة، يجعل (1) قرصاً ويسقى بسكنجبين.

آخر: عرطنيشاً قشور أصل الكبر .

ضماد للطحال الصلب، مر ثلاث أواق، دقاق الكندر مثله، خردل⁽⁴⁾، قردمانا⁽⁵⁾ من كل واحد أوقيتان، يحل المر والكندر في خل العنصل أوقيتين

(1) أذخر: يسمى بمصر حلفاء مكة ، وهو نبات غليظ الأصل كثير الفروع دقيق الورق اللي حمرة وصفرة ، ثقيل الرائحة عطرى ، وأجوده الحديث الأصفر الماخوذ من الحجاز ثم مصر ثم العراق. يحلل الأورام مطلقاً ويسكن أوجاع الأسنان مضمضة وطلاء ، ويقاوم السموم ويطرد الهوام ، ويدر الفضلات ويفتت الحصى ويمنع نفست الدم وينقى الصدر والمعدة ، ومع المصطكى الدماغ من فضول البلغم ، وبالسكنجبين الطحال ، ومع الفلفل الغليان مجرب ، وهو يضر الكلى والمحرورين ويصلحه العسل بماء الورد وشربته إلى مثقال وبدله راسن أو قسط مر (تذكرة داود 1/44).

(2) الأشق: صمغ لشجرة تسمى سوليس. قال عنه جالينوس: هذه صمغة مسن صسموغ الشجر تخرج من عود يرتفع على استقامة، وهي تحلل الصلابات الثؤلولية الحادثة في المفاصل، وتشفى الطحال الصلب. وقال ديسقوريدس: قوته ملينة جاذبة مسخنة محللة للخراجات، وإذا شرب أسهل البطن، وقد يجذب الجنيين، وإذا شرب منه مقدار درخمتين بخل، حلل ورم الطحال، وقد يبرئ من وجع المفاصل وعسرق النسساء إذا خلط بالعسل ولعق منه. وإذا خلط بماء الشعير وتحسى ، نفع من الربو وعسر البول، وإذا تضمد به مع العسل والزفت حلل الفضول المتحجرة في المفاصل، وإذا خلط بالنطرون ودهن الحناء وتمسح به كان صالحاً للإعياء وعرق النساء ، وقال ابن سينا: تحليله وتجفيفه قوى، وليس تلذيعه بقوى، ويبلغ من تفتحه إلى أن يسيل الدم من أفواه العروق... ويجلو بياض العين ، وينقى قروح الحجاب (ابن البيطار، الجامع 1/14 – 48).

(3) زيادة يقتضيها السياق.

(4) الخردل: هو اللبسان، وأصوله بمصر تسمى الكبر، وهو نوعان: ثابت يسمى البرى، ومستنبت وهو البستاني، وكل منهما إما أبيض يسمى سفندا أو أحمر يسمى الحسرش، وكله خشن الأوراق، مربع الساق، أصفر الزهر يخرج من البراسيم. (أنظسر، خالد حربى في تحقيقه لكتاب التجارب للرازى، هامش ص 111).

(⁵) قردمانا Cuckoo flower: نبات عشبى حولى شتوى من الفصيلة المصلبيبية Cruciferae ، ينتشر في أوربا وأسيا والهند، طوله حوالى متر، وثماره خردله، والأوراق بسيطة بيضية مقصصة. تستعمل بذوره كتوابل حريفة الطعم. وشرب مغلى النبات مسهل، وأكل الأوراق مسخن للجسم. والدهان بمغلى النبات يسدمل الجسروح ويزيل الكلف، واللحم الزائد مثل الكاللو، السنطة (على الدجوى، موسوعة النباتات الطبية .. 203/1).

وتجمع الباقية مسحوقة منخولة (١) وتضمد وتترك عليه سبع ساعات، ثم يدخل الحمام ويترك حتى يسترخى ويقع ولطف تدبيره ورضه فإنه عجيب.

آخر: لحم وخردل وقشور أصل الكبر بالسوية يحل ويضمد به.

الثانية عشر من الصناعة الكبير: إن الطحال إنما يخرج عنه فضوله بالإسهال فلذلك متى تورم الطحال حركنا إلى دفع فضوله بالأدوية المسهلة.

مطبوخ جيد لوجع الطحال: إهليلج أسود عشرة دراهم، بسبائج أربعة قشور الكبر خمسة، أفسنتين (3) ثلاثة، غافت (4) أثنان، شاهترج سنا خمسة خمسة، أفتيمون (5) سبعة يطبخ <الجميع > (6) ويسقى.

⁽¹⁾ c : منغولة.

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽³⁾ الأفسنتين: هو الشيح.

^{(&}lt;sup>4</sup>) غافت : نبت عریض الأوراق مز غب فی وسطه قضیب مجوف ، خشن له زهر بمیل البی الزرقة، ومنه بنفسجی مر الطعم. یفتح السدد ویطفئ الحمیات ویزیل عسر البول، ویدر الفضلات حتی الحیض بعد الیاس (تذکرة داود 276/1). () میسویزج :تأویلسه بالفارسیة زبیب الجبل ، أنظر تعریفه فی موضع لاحق فیما سیأتی .

^{(&}lt;sup>5</sup>) أفتيمون: يونانى معناه دواء الجنون ، وهو نبات حريف له رائحة تشبه رائحة القرفة، وله أصل كالجزر شديد الحمرة ، وفروع كالخيوط الليفية ، وورق أخضر ، وزهر يميل إلى الحمرة ، وبذور دون الخردل. قال فيه داود: متى استعمل خمسة أرطال بنصف رطل حليب، وأوقيتين سكنجبين أسبوعياً ، أذهب الخقان والترحش والماليخوليا (تذكرة داود 1/85).

⁽⁶⁾ زيادة يقتضيها السياق.

معجون جيد: قشور أصل الكبر وبزر الفقد وأفسنتين وأفتيمون وبسبائج بالسواء بعجن <الجميع>(١) بعسل ويشرب كل يوم.

آخر جيد: ينقع الأفتيمون وقشور الكبر في السكنجبين⁽²⁾ ويشرب، ذلك السكنجبين، أو يؤخذ أفتيمون وقشور الكبر نصف يدق ويعجن بعسل ويشرب فإذا فصد الأسيلم⁽³⁾ فاسق كل أسبوع شربه من هذه ولطف الغذاء وضمده وأقلل شربه للماء⁽⁴⁾ ولا يشرب البتة بل يشرب نبيذاً صافياً مراً عتيقاً أو زبيباً وعسلاً ولوزاً مراً فإنه يذهب أصله (5).

حب الفنجنكشت أجود للسدد (6) التى فى الطحال من بزر السذاب وكذلك ورقه لأن فيه مع المرارة التى تفتح السدد قبضاً.

الفودنج ونوع السنجار المسمى أبلوقياً ففيه عفوصة ومرارة فلذلك هو نافع للطحال وهو مع ذلك غير حار، حو>(٦) أصل الفاشرا(8) بذوب

⁽¹⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽²⁾ السكنجبين: معرب عن سرى أنكبين الفارسى، ومعناه خل وعسل، وهو شراب مشهور يراد به كل حامض وخلو (داود الأنطاكى، التذكرة، القاهرة (د.ت)، الجازء الأول، ص 222).

⁽د) الأسيلم: هو وريد ساكن على ظهر الكف بين الخنصر والبنصر (السجزى، وتحقيق الذاكرى، حقائق أسرار الطب، ص68).

^{. 2 - (4)}

^{(&}lt;sup>5</sup>) a: باصله.

^{(&}lt;sup>6</sup>) م: للكبد.

⁽⁷⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽⁸⁾ الفاشرا: وهزارجشان بالفارسية وباليونانية إينالس لوقى ومعناه الكرمسة البيسضاء ، ديسقوريدس: هذا نبات له أغصان وورق وخيوط شبيهة بأغسسان وورق وخيسوط الكرم الذى يعتصر منه الشراب إلا أنها كلها أكثر زغبا وتلتف على ما يقرب منها من النبات ، وتتعلق بخيوطه وله ثمر شبيه بالعناقيد حمر وتحلق السشعر مسن الجلسود، جالينوس: هذا النبات قد يسمى أيضاً بروانيا ويسمى أيضاً حالق الشعر وأطرافه فى أول ما يطلع تؤكل على ما قد جرت به العادة فى وقت الربيع من طريق أنها تنفسع المعدة بقبضها وفيها مع القبض مرارة يسيرة وحراقة ، ولذلك صارت تسدر البسول باعتدال، وأما أصل النبات فقوته قوة تجلو وتجفف وتلطف وتسخن إسخاناً معتسدلاً،

الطحال الصلب إذا شرب وإذا ضمد به مع التين، حو>(1) اللوز المر يفتح سدد الطحال ويسكن الوجع الحادث فيه عن ارتباك أخلاط غليظة وريح، والأشق قوته ملينة جداً محللة ولذلك يشفى الطحال الصلب، وأصل لسان الحمل وثمرته تقتح سدد الكبد وخاصة الثمرة إذا كان كذلك فإنه يفعل في الطحال أيضاً فعلاً من ذلك النحو وهو مع ذلك مبرد فليستعمل في هذا الموضع.

الأسارون يلطف غلظ الطحال وهو أقوى فى ذلك من الوج حأو >(2) فعله يقرب من فعله، تجير البان متى خلط بدقيق الكرسنة(3)

حومن أجل ذلك صار يذوّب الطحال الصلب إذا شرب ، وإذا وضع من خارج أيضا كالضماد مع التين ويشفى الجرب والكحة والعلة التي يتقشر فيها الجلد ، وأما ثمرة هذا النبات التي هي في أمثال العناقيد فينتفع بها الدباغون كلهم ، ديستوريدس: وقلوب هذا النبات في أول ما ينبت تطبخ وتؤكل فتدر البول وتسهل البطن وقوة ورقه وثمره وأصله حادة حريفة ، ولذلك إذا تضمد بها مع الملح نفعت من القروح المساة خيرونيا ، والبثور اللبنية والأثار المسودة العارضة من اندمال القروح ، وإن طبخ بدهن حتى يصير مثل الموم نقع من هذه الأوجاع ويقلع الخصيف والمدة والبواسير في المقعدة ، وإن ضمد به مع طلاء بدد الورم وفجر الأورام الحادة وجبر كس العظاء ، وإذا طبخ بالزيت حتى يتهرى وافق ذلك أيضا ، وقد يذهب بكمنة الدم العارضة فيما دون العين ، وإذا تضمد به مع الشراب سكن الداحس وهـو يطـل الأورام الحـارة ويفجر الدبيلات وإذا تضمد به أخرج العظام ، وقد تقع في أخلاط المراهم التي تأكل اللحم ، وقد يشرب منه في كل يوم مقدار درخمين للصرع ، وإذا استعمل أيضا دكذا نفع من الفالج ومن السكتة ، وإذا شرب منه مقدار درخمين نفع من نهـــشة الأفعـــي ويقتل الجنين ، وقد يحدث أحيانا في العقل تخليطا ، وإذا احتملته المرأة أخرج الجنين والمشيمة ، وإذا شرب أدر البول وقد يعمل منه مخلوطاً بالعسل لعسوق للمختنقين ، والذين فسدت نفوسهم والذين بهم سعال ووجع الجنب وشدخ العضل يعطبون منه ، وإذا شرب منه ثلاثين يوما في كل يوم مقدار ثلث أونولوسات بالخل حلل ورم الطحال وقد يضمد به مع التين لورم الطحال فينتفع به ، وقد يطبخ لتجلس النساء في طبيخه فينقى أرحامهن ، وهذا الطبيخ يخرج الجنين (راجع ، ابن البيطار ، الجــمع .(211-210/2

⁽¹⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽²) زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>3</sup>) – م

ودقيق الباقلى وسحق بخل ثقيف وضمد به الطحال الصلب⁽¹⁾ أبرأه، فوة الصبغ تنقى الطحال وتفتح سده بقوة قوية، الترمس يقتح سدد الطحال إذا شرب مع السذاب والفلفل بمقدار ما يستلذ، وأظنه يعنى طبيخ الترمس، الحاشا يفتح سدد الطحال، حو>(2) قشور أصل الكبر.

إنه أنفع من كل دواء يعالج به الطحال إن شرب بخل وعسل أو ضمد به وإذا شرب وحده بالسكنجبين فإنه ربما أدر بولاً دموياً وأخرج في الغاية شيئاً دموياً ويخف أمر الطحال على المكان، والمعتظوريون وعصارة الصعتر نافع منه جداً، أعنى الطحال الصلب إن ضمد به وإن شرب بلغ في ذلك.

اللبلاب الكبير متى طبخ ورقه بالخل وضمد به أبرأه، خور مرين نافع للطحال الصلب إذا ضمد به جداً، أصل الخيرى⁽³⁾ متى ضمد⁽⁴⁾ به الطحال الصلب بعد طبخه شفاه، والطرفا نافع جداً للأطحلة الصلبة مع الخل سقيت أو ضمد بها، الجعدة تفتح سدد الكبد والطحال.

الفراسيون (٥) يقتسح سدد الطحال ، حسب

⁽¹) د : الصب .

⁽²⁾ زيلاة يقتضيها السياق.

⁽ق) دُهن الخيرى: صنّعته كصنعة دُهن البنفسج (أنظر دُهن البنفسج في الباب السابع عشر من النص المحقق فيما سيأتي) إن اتخذ بلوز. ودُهن الخيرى لطيف محلل مو افق للجراجات، وهو شديد التحليل الأورام الرحم الكائنة في المفاصل، ولما يعرض من التعقد والتحجر في الأعصاب (راجع، ابن البيطار، الجامع 392/2).

^{َ (&}lt;sup>4</sup>) أ : ضمر .

^{(&}lt;sup>5</sup>) فراسيون: أصل مربع يقوم عنه فروع كثيرة بيض مزغبة قد نبت فيها أوراق خسشنة كالإبهام ، ولمه زهر إلى الزرقة أو الصفرة مر الطعم ، يكون الخراب والجبال. عضارته تذهب السلاق والدمعة والظلمة ونزول الماء إذا قطرت وقد دهن الجفن بماء الرمان . ويفتح الصمم ويزيل أوجاع الأنن قطوراً ، والأسنان وأمراض الفم مضغاً. وأوجاع الصدر والمعدة والكبد والطحال والحصى، ويدر الطمث وسائر الفسطلات (تذكرة داود ، 1/283).

البط مر(1) نافع للطحال، كماذريوس هو حقيق بتذويب الطحال الصلب، بعر الماعز (2) نافع من الصلابة في الطحال وهو حار محلل بالغ في تحليل الأورام الصلبة، الإيرسا متى شرب بخل نفع من غلظ الطحال، طبيخ الوج يحلل ورم الطحال إذا شرب، ورق الطرفا إذا طبخ بماء ومزج ذلك الماء بشراب ويشرب أذيل الطحال، دقيق الحلبة يطبخ به عشرة من نطرون ويسحق بخل تقيف وضمد به، حلل(3) ورم الطحال، بزر الفجل إذا شرب بالخل حلل ورم الطحال، الخردل يدق ويجمع بالتين ويطلى على الطحال حتى ينتفط حفهو >(4) جيد جداً، الفلفل متى شرب بخل حلل ورم الطحال ، بخور مريم متى ضمد به الطحال حال

^{(&#}x27;) بطم: هي شجرة الحبة الخضراء . الفلاحة : تنبت بالجبال وعلى الحجارة والشجرة ، عيدانها خضر إلى السواد وحبها أخضر . جالبنوس : لحاء هذه الشجرة وثمرها وورقها في جميعها شئ قابض ، وهي مع ذلك تسخن في الدرجة الثانية وهذا مما ينل على أنها تجفف أيضاً إلا أنها تسخن ما دامت طرية رطبة بعد فتجفيفها أقل حتى أنها إذا هي يبست صارت نحو الدرجة الثالثة من درجات الأشياء التي تجفف ، ويبلغ من حرارتها أن من يمضغها يعلم بحرارتها من ساعته ، ولذلك صارت تدر البول وتنفع الطحال. ديسقوريدس: قوتها قابضة وهي لذلك توافق ما توافقه شـجرة المـصطي وصمغتها مثل صمغتها واستعمالنا لها مثل استعمالنا لها ، وأما ثمرتها فإنها تؤكل وهي رديئة للمعدة مسخنة مدرة للبول تحرك شهوة الجماع ، وإذا شربت بالخل واقتت نهشة الرتيلا. غيره: أجود ما يكون منها الحديث الرزين . ابن ماسويه: ثمرة البطم بطيئة الانهضام رديئة الغذاء ضارة للمحرورين نافعة من وجع الطحال العارض من البرودة والأصحاب البلغم اللزج وخاصتها إذهاب شهوة الطعام . مسيح : ثمرة السبطم مسخنة للصدر نافعة من السعال ، الطبرى : تسخن الكليتين وتنفع من اللقوة والفالج أكلاً. الرازى : في دفع مضار الأغذية مصدعة للرأس مبثرة للفم ويُذهب ذلك عنيا السكنجبين وربوب الفواكه الحامضة وأجرامها، وهي تدر الطمث ودم البواسير وتنقى وتسمن الكلى وتزيد في الباه وتحل النفخ وتكسر الرياح . الغافقي : رماد شجرة للحبة الخضراء بنبت الشعر في داء الثعلب وورق شجره إذا جفف وسحق ونخل وغلف به الرأس طول الشعر وأنبته وحسنه (ابن البيطار ، الجامع 134/1-135).

⁽²) د : المعز.

⁽³⁾ م: حل.

^{(&}lt;sup>4</sup>) زيادة يقتضيها السياق .

الورم سريعاً، إن شرب من ثمر الكبر [ثلاثين] (1) يوماً كل يوم در همين بخل أذبل الطحال، الغاريقون (2) يسقى لورم الطحال بسكنجبين، الراوند جيد لورم الطحال، السكبينج (3) يسقى لوجع الطحال، الزراوند المدحر ججيد لوجع الطحال، الزراوند المدحر ججيد لوجع الطحال، الجعدة (4) بالخل يذيل (5) ورم الطحال، الفوة متى

 $\binom{1}{1}$ أ ، د ، م : ثلاثون.

- (3) السكيييج: هو نبات موطنه الأصلى إيران، والسكيينج هو راتتج ناتج من إفراز تلك الشجرة يحتوى على 10% زيت طيار، 60% صمغ يسمى "جلبانم" Galbauunm يستعمل هذا النبات كمنبه ومنفث ونافع السعال وإذا استشق بخاره ساعد ذلك على تخفيف حدة النزلات الشعبية، ويستعمل من الظاهر لإزالة الورم والتهابات المفاصل (على الدجوى، موسوعة النباتات الطبية 1/161). وقال عنه ابن سينا وابن البيطار: صمغ نبات شبيه بالقثاء في شكله، وأجوده ما كان منه صافى اللون وكان خارجه أحمر وداخله أبيض ورائحته فيما بين رائحة الحلتيت ورائحة القتة، وهسو حريف يسخن ويفعل على مثال ما تفعل الصموغ الآخر، وينقى الأثر الحادث في العين، وهو من أفضل الأدوية للماء النازل في العين ولظلمة البصر. وإذا استشقت رائحته مع الخل العتيق، أنعش النساء الملواتي عرضن لهن اختتاق من وجع الرحم (قانون ابن سينا 1/336، وجامع ابن البيطار 31/3).
- (4) الجعدة Mountain gemander عشب معمر من العائلة الشفوية Labiatae أوراق بيضاء مغطاة بزغب أبيض كالقطن، له حواف متموجة ويحمل أزهاراً صغيرة بيضاء في نورات مكتظة، وموطنه ساحل البحر المتوسط في مصر وليبيا وبعسض البلاد العربية الساحلية . والجزء الطبي هو الأوراق ، والمكون الفعال فيها هو وجود زيت طيار . مغلي الأوراق يشفي المعدة والأمعاء، كما يستنشق البخار الذي يتصماعد من حمام الماء الذي يحوى الأوراق لشفاء نزلات البرد والحمي، وقد ذكر في بعض المراجع أنه يحتمل أن يشفي الجدري (على الدجوي، موسوعة النباتات الطبيلة ... (31/2).

(⁵) أ : فيذيل.

⁽²⁾ غاريقون: يعزى استخراجه إلى أفلاطون، وهو رطوبات تتعفن في باطن ما تآكسل من الأشجار مثل التين والجميز، وقيل هو عروق مستقلة أو قطر يسقط في الشجر، والأنثى منه الخفيف الأبيض الهش، والذكر عكسه، وأجوده الأول، وهو مركب القوى فيعطى الحلاوة والحرافة وتبقى قوته أربع سنين. إذا عجن باكابلى ومصطكى، نقسى البخار وشفى الشقيقة وأنواع الصداع العتيق المزمن، ومع رب السوس والأينسون أوجاع الصدر والسعال والربو وعسر النفس، وبدهن اللوز الرئة، والفاوانيا الصرع، والراوند أمراض الكبد والمعدة والظهر والكلى (تذكرة داود 277/1).

شربت بسكنجبين حللت ورم الطحال، المقل(١) دواء معروف ينفع الطحال جدا.

قوة الأشق مطلة جداً وكذلك يسقى للطحال الصلب، وحب البان متى شرب بعد سحقه درخميات منه أذبل الطحال وإن تضمد به أيضاً مع دقيق.

أصل اللوف الجعد يفتح سدد الكبد والطحال.

إن طبخ ورق اللبلاب الكبير مع الخل نفع (2) من الطحال.

الصناعة الكبير: إذا كان الجسأ في الطحال فإن هذا العضو لا يجتذب من الكبد إلا الفضل الغليظ فجل أمراضه إنما تحدث من هذا الخلط الغليظ فلذلك أصلح أدويته المقطعة كالخل والعسل والكبر.

والطحال إن كان جوهره أسخف من جوهر الكبد فإنه من أجل غلظ غذائه يستحجر سريعاً ولا يجب أيضاً إن حدث به ورم أن يحمل عليه الأدوية المحللة فتحل قوته لأن له فعلا يعم البدن نفعه وهو تتقية الفضل السوداوى، ولكن لأن غذاءه من هذا الفضل على(3) على طان متى حدث فيه ورم أو سدة يحتاج إلى أدوية تفتح وتقطع تفتيحا وتقطيعا بليخاً كقشور أصل الكبر.

وسقولوقندريون للطحال بمنزلة الغافت للكبد ولذلك يسمى بعشبة الطحال كما يسقى الغافت عشبة الكبد وذلك لأن هذه الأعضاء تحتاج إلى

⁽¹⁾ المقل: شجرة من الفصيلة النخلية لا ترتفع كثيراً كالنخيل تسمى شجرة الدوم، وشكلها يشبه شجرة النخل تقريبا. تتتج صمغا يسمى الكور أو (المقل). وأصناف المقل متعدة منها: المغربي والمكي واليهودي، والأخير أردأها (الرازي، المنصوري في الطب، الطبعة المحققة، ص 639).

⁽²) م : ناقع. (³) د : عليه.

أدوية، قواها مشابهة إذا حدث فيها سدد⁽¹⁾ وأورام صلبة ولكن الطحال يحتاج منها إلى ما هو أقوى بمقدار فضل غليظ غذاه على غذاءه الكبد، وكذلك الأدوية التى تتفع أحد هذين نافعة للآخر من هذه العلل إلا أنها تختلف في الكمية لأن الكبر مع الخل والعسل نافع للكبد والطحال إذا كان بهما سدة أو ورم صلب إلا أنه لا⁽²⁾ يجب أن يؤكل منها في العلتين بمقدار سواء ولا أن يكون الخل مقداراً واحداً وذلك أن الطحال إذا كان الخل أكثر، والكبر إذا كان الذي يؤكل منه مقداراً أكثر كان أنفع.

وليس الستفراغ ما بقى فى الطحال طريق وأحد وهو الإسهال إلا أنا نستعمل فيه ما (3) يشرب الأن قوة الحقن الا تبلغ هاهنا كما أن قوة ما يشرب الأبيان الأمعاء السفلى والحقن لها أصلح.

والناردين (4) الإقليطي إذا شرب بالخل نفع من ورم الطحال.

الشنب جسار (5) نافسسع للطسسال جسداً،

⁽۱) د : سد.

[.] سيا : م (²)

^{(°) +} c: K.

⁽⁴⁾ دهن الناردين: دهن يستخرج من نبت الناردين الذي يقال له السنبل الرومي (يونانية)، وهو نبت له سوق طويلة ورائحة طيبة، وهو الجوز الهندي (فارسية) (أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، منافع الأغذية ودفع مضارها ، تحقيق حسين حموي، دار الكتاب العربي بسوريا ، ط الأولى، 1984، ص 78).

^(°) شنكار ، وشنجار ، والكحلاء والحميراء ورجل الحمامة ، وبالسراينية حالوما وهـو أربعة أصناف ، ديسقوريدس : الحنينا ومن الناس من يسميه أبلغيا ومنهم من يـسميه فالقس ، وهو نبات له ورق شبيه بورق الخس الدقيق الورق وعليه زغب وهو خشن أسود كثير العدد نابت من حول الأصل لاصق بالأرض مشوك ، وله أصل في غلظ أصبع يكون لونه في الصيف أحمر إلى حمرة الدم يصبغ اليد إذا مس وينبـت فـي أرضين طيبة التربة . وأصل هذا النبات قابض، وإذا غلى بالزيت والموم كان صالحا لحرق النار والقروح المزمنة ، وإذا تضمد به مع السويق أبرأ الحمرة ، وإذا تصمد به مع السويق أبرأ الجمرة ، وإذا تصمد به مع المرأة أخرج الجنين ، وقد يسقى طبيخه مع الشراب الذي يقال له مالقراطن من به يرقان ووجع الكلى ووجـع=

حو>(1) أصل النيلوفر إن شرب حلل ورم الطحال.

وبزره يفعل ذلك ، السليخة نافعة للورم في الطحال وكذلك الإذخر.

الإيرسا إن شرب بالخل نفع من وجع الطحال، حو>(2) سقولوقندريون إن طبخ ورقه بخل وشرب أربعين يوماً حلل وجع الطحال ويجب أن يضمد به أيضاً مسحوقاً مع شراب.

إنه يذهب إن طبخ ورقه بالطحال.

السلق يفتح سدد (3) الكبد والطحال.

السلق دواء بليغ لمن كان طحاله عليلاً إذا أكل مع خل ، والزبيب مقو للطحال.

الفاشرا يلطف وكذلك يذوب الطحال إذا شرب وضمد يه.

فراسيون يفتح سد الطحال، حو $^{(4)}$ الفلفل إن شرب بالخل أو تضمد به معه حل ورم الطحال.

[&]quot;الطحال وورمهما والحمى ، وورقه إذا شرب بالشراب عقل البطن ، وقد يستعمل العطارون هذا الأصل في تركيب بعض الأدهان . وقال غيره : تضمد به الخنزير والنقرس مع الشحم وعرق النسا ، ويحلل الأوروام الصلبة حيث كانست ، وتستعمل عصارته بالعسل للقلاع ويسعط بها فينقى الرأس والأثر الباقي فسى العين وغنظ الطبقات ، وينفع من الأورام الصلبة في الرحم حمولاً وجلوساً في مائه ، وإذا كسبس ورقه بالخل نفع الطحال شرباً وضماداً ، وزهره أقوى من وروقه ، وأصله أقوى ما فيه ، وإذا طبخ في زيت كان من أنفع شئ لوجع الأنن ، ويستعمل دهنه بالشمع نوجع المقعدة ، ويدر الطمث بقوة إذا احتمل أو شرب منه مقدار مثقال ونسصف ، وبسزره قريب من أصله إلا أنه أضعف (راجع ، ابن البيطار ، الجامع 2/22-94).

^{(&#}x27;) زيادة يقتضيها السياق.

⁽²) زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : سد -

⁽⁴⁾ زيادة يقتضيها السياق.

الزراوند نافع من وجع الطحال.

استخراج: الخل مما يلطف و لا يسخن فإن احتجت إلى ما يسخن ويفعل هذا الفعل فانقع (1) التين فيه وليكن في غاية الصفاء والعتق والقوة فإنه أقوى في ذلك، فإن كان خل عنصل فهو مقو جداً وليس فيه كثير حرارة.

إنه يشفى الطحال المتحجر، حو>(2) الخيار البستانى يخلط مع أدوية الطحال.

المحجمة إذا وضعت على الورم الصلب بالغة المنفعة، ولا ينبغى أن توضع في أول الأمر على الكبد والطحال.

والخل مأمون العاقبة في علاج الطحال الصلب وكثيراً ما يكتفى بأن يسحق بالأشق حتى يصير (3) كالطين ويطلبي عنى الطحال الصلب الذي فيه الورم الصلب فيحله.

الأعضاء الآلمة: الطحال إذا كان فيه ورم أو سدد أحدث يرقاناً واستسقاء، والسدة تكون إما من (4) ريح غليظة وتعرفها بالتمدد، وإما من أخلاط غليظة وتعرف بالثقل، والورم يكون فيه إحدى الأربع، ويستدل على الحار بسقوط (5) الشهوة والعطش والحمى وصفرة اللون ، وإن كان بلغمياً فبياض اللون ، وإن كان سوداوياً فبسواده وخضرته وخبث النفس وأعراض السوداء.

⁽¹) د : فنفع .

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽³) م : يسير .

[·] عن · (4)

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: يسقط.

الموت السريع^(۱): من كان به وجع الطحال فعرض له بطن وأزمن [أدى ذلك]⁽²⁾ إلى الاستسقاء.

الإنذار: من كان به وجع الطحال فجرى منه دم أحمر وظهرت في بدنه قروح بيض لا تؤلم مات من اليوم الثاني وآية ذلك أنه لا يشتهى شيئاً.

الميامر: إن الطحال تسرع إليه الصلابة ويعسر برؤه منها لغلظ الدم العكر الذي يجيئه فإنه لا يمكن فيه أن ينحل (3) سريعاً ويحتاج إلى أدوية تلطف من غير أن تسخن إسخاناً بيناً كي لا يغلظ ذلك الخلط بأكثر مما هو عليه، وكي ما يبقى للطحال فعله الطبيعي قد تخلط القوابض لأن فعل الطحال نافع للبدن لأن عكر الدم إذا لم يجذبه الطحال آل الأمر بالرجال إلى فساد المزاج ويحتاج أن يعالج الطحال بأدوية مرة قوية ويخلط معها شئ مما يقبض.

والخل والسكنجبين أفضل⁽⁴⁾ ما عولج به الطحال لأنهما يلطفان من غير إسخان، وتكن ذاكرون أدوية الطحال الذى فيه ورم صلب وندع ما فيه ورم حار، وإن يسمى مطحولاً من به تحجر فى طحاله: حب العرعر⁽⁵⁾ جيد له، لسان الحمل نافع، ثمرة الطرفا يدق وينخل ويسقى ملعقتين بسكنجبين ممزوج، وطحال حمار وحشى نافع إذا سقى منه ملعقتين بماء فاتر، ثمرة النبات المسمى بأربعة وأربعين فلفل أبيض

⁽¹⁾ منسوب لجالينوس.

⁽²⁾ ا، د، م: اداه.

[.] يحل $(^3)$

^{(&}lt;sup>4</sup>) د : فضل ۔

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: العر.

سنبل شامى أشق من كل واحد مثقالان بحل الأشق بخل (1) العنصل وتعجن به الأدوية ويقرص ويسقى مثقال مع ثلاث قوانوس سكنجبين .

وقال الذى أعطاه: إنه سقاه خنزيراً أياماً فوجده لما ذبحه نافض الطحال.

آخر: ورق العليق الطرى وقشور أصل الكبر وثمرة الطرفا وسقولوقندريون وعنصل مشوى وفلفل أبيض (2) يقرص ويسقى مثقالين بالسكنجبين.

من أضمدة الطحال الصلب: دقيق البلوط رطل نورة ست أواق زهرة حجر أسيوس أربع أواق قطران أوقية يهيأ على جلد ذئب ما دام حاراً ويلزم على الطحال ، وأبلغ منه ما يبرأ منه أولاً فإنه قوى جداً ويدر البول.

ضماد نافع من يومه: دبر العليل بالتدبير الجيد ثلاثة أيام: يؤخذ مر ودقاق الكندر من كل واحد ثلاث أواق، خردل قردمانا من كل واحد أوقيتان، خل العنصل (3) يدق الخردل والقردمانا والكندر والمر يحلان بخل العنصل ويجمع <الجميع>(4) ويعجن ويوضع على الطحال سبع (3) ساعات إلى تسغ، ثم أدخله (3) الحمام والضماد عليه، وإذا استرخى الضماد فأدخله الآبزن وليطل المكث فيه وأشمه شيئاً يمنع عسر الغشى

را) ا: خل.

⁽²) – م.

 $^(^3)$ + د : الكفاية.

⁽⁴⁾ زيادة يقتضيها السياق.

[.] آ : سبعة . (⁵)

^(°) د : ادله .

وحل عنه الضماد وأطعمه سمكاً مالحاً مع خبز الشعير واسقه شراباً يخالط ماء البحر وريضه (١) رياضة صالحة في أيام العلاج.

آخر: خردل، أصل الكبر، تين لحيم، ضماد الخردل.

آخر: حرف، حلبة، حب البان يعجن بخل العنصل وقطران هذا نافع حلمن >(2) يبول صاحبه دماً، ويستعمل قبل دخول الحمام ضماداً وهو هذا:

عاقرقر حا عشر ون، حب البان ثمانية، قردمانا ثمانية، خردل نصف رطل يعجن الجميع بخل فائق ويضمد ويترك ما صبر له العليل، ثم يؤخذ عنه ويدخل الحمام ويطلى بعد ذلك الموضع بشمع ودهن ورد.

الأعضاء الآلمة: ليس يعسر على من تدرب في ما وصفنا من على الأعضاء الآلمة على على الطحال.. على الكبد أن يستخرج علل (3) الطحال..

وأما الأورام الصلبة الحادثة فيه والفلغمونى فيسهل الإدراك باللمس لها لصلابتها، وجُل علل الطحال تعم مع علل الكبد ولون البدن في علة الطحال قريب من لونه في علة الكبد إلا أنه في الطحال يميل إلى السواد⁽⁴⁾ أكثر وذلك أن فعله أن يجتذب عكر الدم ، ومتى ضعفت قوة الطحال الجاذبة فإن الدم يصير سوادوياً ويحدث سواد اللون، وربما دفع الطحال الفضل عن⁽⁵⁾ نفسه كما تدفع الكبد حتى أنه ربما خرج بالقئ والتهوع دم من جنس السوداء وينحدر أيضاً من أسفل على هذه الصفة.

⁽¹⁾ م: ورضه.

⁽²) زيادة يقتضيها السياق.

[.] غلد : م (³)

^{(&}lt;sup>4</sup>) م : السدد .

د: من ... (⁵)

الباب الخمسون

في ما يدر اللبن ويقطعه

الخامسة من المفردات: منى قل اللبن في الثدى وأردت تكثيره فابحث عن(1) الدم، فإنه لا يخلو أن يكون قليلاً في كميته في البدن أو غير ملائم له في كيفيته، فإن وجدته قليل الكمية فاعلم أنه يحتاج أن يسخن الجسم ويرطب، وإن كان غير ملائم في كيفيته فانظر فإن كان الغالب(2) عليه المرار، فهو يحتاج أولاً إلى الإسهال ثم التدبير الذي وصفت، فإن كان الغالب عليه البلغم، فيحتاج إلى الأدوية التي تسخن في الدرجة الأولى أو في الثانية، وأفضل هذه ما كانت أغذية بمنزلة الجرجير والرازيانج والشبت، وذلك أن اليابسة تجفف (3) وتسخن بأكثر مما يحتاج إليه في هذا الباب، ومن هذه الأدوية: الكرفس والسمورينون ما دامت رطبة لأنها إذا جفت جعلت الدم أشد حرارة من قدر الحاجة و غلظته، ويجب في توليد اللبن من الدم أن يصير الدم حارا باعتدال و لا يكون غليظاً أصلاً، فلذلك صار (4) ما يجفف يقع اللبن، فأما التي تسخن و لا تجفف فقد تولده، والفواخت تولد اللبن، فأما المقللة فالأشياء القوية الإسخان والقوية التجفيف، والأشياء التي تبرد فإنها تمنع من توليد (5) اللبن، وجميع ما يقلل كمية الدم أو يفسد كيفيته وإدرار الطمث يقطع اللبن.

الرابعة من الأدوية المفردة: متى كان اللبن ناقصا فابحث عن الدم فإنه لا يخلو في هذه الحال من أن يكون قليلاً في كميته أو رديئاً في

[.] عنه : عنه .

^{(&}lt;sup>2</sup>) م: الغلب.

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: تجف.

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ : صير ـ

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : تولید .

كيفيته، وانظر فإن كان الغالب⁽¹⁾ على الجسم المرار فانفضه ثم عد إلى التدبير الذي أصف وهو:

أن تدبر المرأة بالأغذية المولدة للدم الجيد المرطبة الفاترة الحرارة وذلك أن مزاج اللبن هذا المزاج وانح في هذا التدبير أيضاً هذا النحو، فإن كان الغالب⁽¹⁾ في البدن البلغم فإنه يحتاج إلى أدوية تسخن في الأولى والثانية ولا تجفف وأفضلها ما كانت أغذية كالجرجير والرازيانج والشبت الطرى، وذلك أن اليابس عن هذه يجقف بأكثر مما يحتاج⁽²⁾ إليه في هذا التدبير فيغلظ الدم بإدرار البول وثقل رطوبته، وإنما يحتاج إلى أن يحفظ اعتدال الدم ولا يكون غليظاً ، وكذلك البزور الحارة تقطع اللبن، وأما التي تسخن باعتدال ولا تجفف⁽³⁾ فإنها بالحقيقة مدرة للبن إذا استعملت مع الأغذية والاستحمام والتدبير الجيد المكثر للدم الرطب، وأما التي تقطع اللبن فالأشياء القوية التجفيف أو القوية الإسخان، ومتى در الطمث انقطع اللبن.

جوارش مصلح: بزر الرازیانج وبزر الجرجیر وبزر الشلجم والرطبة والفجل وبزر الشبت والكراث تدق⁽⁴⁾ وتلت بالسمن وتعجن بالعسل وتؤخذ منها كالبیضة بثلاث⁽⁵⁾ أواق شراب جید أو لبن حلیب إذا كانت حدة وهزال وینتظر ساعات ثم یأكل حساءً متخذاً من خبز یابس فیه هذه البزور وخاصة كمون ورازیانج وشبت ویكون من دقیق باقلی وأرز وحنطة بتخذ حساء باللبن ویطعم، وتطلی الحلمة بأشق قد حل

[·] الخلب () م : الخلب .

[.] يحتج : أ (²)

 $^(^3)$ أ: تجف.

⁽⁴⁾ م : تَرِق.

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : بثلثه .

بالماء أو يكمون مسحوق أو بدقيق الحنطة أو بالمرماخور يسحق <الجميع >(1) بماء ويطلى به.

دقيق الباقلى بليغ النفع جداً لمن به ورم فى الله ولاسيما إن كان حدث ذلك الورم للبن حو>(2) تجبن فيه فإن هذا الضماد يقطع اللبن، والرازيانج يولد اللبن ويدره من الماء إذا حك وطلى به، حفظ الله والخصى بحاله زماناً طويلاً لا يعظم إذا تعوهد ذلك، والشمع إذا ضمد به منع اللبن أن ينعقد فى ثدى المرضعات، النخالة إن طبخت بالشراب وضمد بها منعت(3) اللبن أيضاً من التعقد، الحمص يولد اللبن، دقيق العدس إذا طبخ بماء وملح وضمد به الله عنه مع دقيق الشعير الله جداً، الباذروج يدر اللبن، النعنع إذا ضمد به مع دقيق الشعير الثدى الوارم من تعقد اللبن سكنه، الشبت وبزره يدران اللبن، الخطمى يسكن وجع الثدى الوارمة ويحلل ورمها.

إنه ضماد بليغ لورم الثديين وخاصة إن كان حدث فيه الورم من سبب اللبن إذا جمد فيه فإن هذا الضماد يقطع اللبن: بزر بنج إذا دق وتضمد به الأبيض والأحمر نفع من ورم الثدى الحار وخاصة الكائن بعقب النفاس⁽⁴⁾.

متى طبخت نخالة الحنطة (5) مع سذاب وكمد به سكن أورام الثدى الثدى الذي ينعقد فيه اللبن، طين شاموس ينفع أورام الثدى خاصة.

⁽¹⁾ زيادة يقتضيها السياق .

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق.

 $^(^3)$ c: 3

⁽⁴⁾ النفاس: ولادة المرأة إذا وضبعت فهي نفساء (ابن منظور الأفريقي، لـسان العـرب، مادة نفس).

⁽⁵⁾ العنطة: القمح ، والجمع: حنط.

اللبن فانظر إلى الدم فإنه لا يخلو أن يكون قليل الكمية أو ردئ الكيفية فإن وجدت الدم قليل الكمية فدبر تدبيراً ملطفاً مسخناً، فإن وجدته ردئ الكيفية فانظر ما الذى تحتاج أن تستفرغ (۱) بالفصد أو بالإسهال؟ ثم بعد ذلك إلى الأدوية المضادة ولذلك المزاج، فإن كان الذى استفرغت بلغماً فأجود الأشياء له الجرجير والرازيانج والكرفس رطباً، لأنها إذا يبست فإنه أقوى ما ينبغى ، وإن كان صفراء "فماء الشعير أ(2) واللبن هو شئ متوسط الطبع من الدم فلذلك إن كان اللبن ليس بقليل فإنما أفسده صفراء أو بلغم ولا تحتاج أن تكون الأدوية المولدة للبن خارجة عن الاعتدال في الحرارة لأن هذه تقنى رطوبة الدم، ولا باردة لأنها تجمد الدم بل أشياء تسخن باعتدال ولا تجفف البتة، فكلها تقطع اللبن والتي تنقص الدم والتي تدر الطمث وذلك أن الكثيرة الطمث لا يكثر لبنها .

الرازيانج لما كان قوى الحر قليل اليبس ولد اللبن، ولو كان كثير اليبس ما ولده (3)، وخاصة الرازيانج توليد اللبن.

إن ضمد به عانات الصبيان أقاموا مدة طويلة لا ينبت لهم فيها شعر.

لحم البطيخ يفعل ذلك إلا أن البزر أقوى، حجر المسن إذا حك ولطخ به على ثدى الأبكار (4) منع أن تعظم وخصى الصبيان والثدى.

متى ضمد به منع الثدى والخصى أن تعظم.

⁽¹) م: تفرغ.

^{(&}lt;sup>2</sup>) فالبشعير .

⁽³⁾ م : ولدهن.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: الابكر.

الباب الحادى والخمسون في الخفقان

الخامسة من الأعضاء الآلمة: وما كان يعرض للقلب من الأورام الحارة وغيرها يهلك الحيوان من ساعته، وعلامته الغشى المتتابع المتدارك، وكذلك سوء المزاج⁽¹⁾ المفرط، وعلامة أخرى وهى الاختلاج الذى يكون وحده أو الذى يخيل للإنسان أن قلبه يتحرك فى رطوبة.

وقد يكون ذبول ودق من ورم فى غلاف القلب، ويكون خفقان معه فإنه كان عندى قرد يهزل ويذوب فتأخر تشريحه لأشغال عرضت وهو يسل فى ذلك فلما مات شرحته فوجدت الله الله على غلاف قلبه ورما فيه رطوبة سخيفة شبة الرطوبة التى توجد فى النفاخات إذا تقبت خرجت منها (3) مائية، وشرحت أيضاً ديكا فوجدت على غلاف قلبه غلظاً صلباً لا رطوبة فيه، وقد يمكن أن يعرض هذا للناس.

وأما الورم الحار فرأيت لما حدث في قوم من المقاتلة حدث معهم من "ساعته" (4) غشى مميت إلا أن من أصابته حرارة نفذت إلى تجويف قلبه مات من ساعته بنزف الدم وخاصة إذا كان في البطن الأيسر، فأما إذا لم تنفذ الجراحة إلى البطون فإنه ربما عاش يومه ذلك و لا يزال عقله ثابتا.

فأما اختلاج القلب فقد أبرأنا منه خلقاً بالفصد وحده، وبعضهم بالتدبير الملطف مع الفصد، وبعضهم لم يعاودهم، وبعضهم عاودهم

⁽¹) م: المزج.

^{(&}lt;sup>2</sup>) أ : فوجدته.

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : منه .

^{(4) –} د.

فعدنا للعلاج فبرأ، وكان رجلاً يتعاهده اختلاج القلب في الربيع في كل سنة ففصدته فسكن⁽¹⁾ عنه، ثم كان يتقدم فيفصد فينجو من ذلك الاختلاج إلا أن هذا لم يبلغ الشيخوخة لكن مات، وكذلك جميع من يصيبهم ويلزمهم الاختلاج بالغشى والحميات الحارة، وأما علاف القلب فليست علله بقاتلة إلا أن يكون ورماً حاراً فيتأذى منه إلى القلب.

العلل والأعراض: يكون من الخفقان ضرب يعرض من فساد⁽²⁾ الطعام في المعدة فأعد فأو لا ذلك وعالجه بإصلاح هذه الحال.

الأعضاء الآلمة: خفقان القلب يكون إما لورم في الغلاف الذي فيه القلب، وإما لورم مع رطوبة مائية بمنزلة ما وجد في القرد⁽³⁾، وإما من ورم فقط يحدث فيه بمنزلة ما وجد في الديك، وإما من رطوبة دموية بمنزلة ما عرض [للشاب]⁽⁴⁾ الذي عولج بالقصد والتدبير اللطيف فبرئ.

كان رجل طبيب فى عرقه جميع ضروب الاختلاف بلا حمى فأعلمته أن (5) ذلك لسدة فى الشريان الذى فى الرئة، ثم جعلت [أسأله] (6) هل بدأ به ضيق نفس فقال لا ، ثم بدا به فاشتد أمره وانحلت قوته وأخذه الغشى ومات كما يموت أصحاب علل القلب.

يعرض فى القلب سوء مزاج مساو وغير مساو، وقد يعرض له الفلغمونى والحمرة إلا أنهما لا يتهيئان لأنهما يقتلان فى الابتداء والغشى الشديد المتدارك ، وما كان من سوء مزاج القلب يسير فهو تغير النبض

⁽¹) م: فسكنه.

⁽²) أ : قسد.

^{(&}lt;sup>د</sup>) د : الفرد.

⁽⁴⁾ أ، د، م: الشباب.

^{(&}lt;sup>5</sup>) م : انه.

⁽⁶⁾ أ، د، م: اسله.

والنفس بحسب ذلك اسوء مزاج في القلب على ما ذكرنا في كتاب النبض والتنفس، فإن كان عظيماً فإنه يقتل لكن ليس عاجلاً كما يقتل الورم والجراحة، وتظهر قبل الموت علامات منها الغشى القوى المتدارك ومنها الخفقان الذي يجلس صاحبه بالخفقان فقط، والذي يحس معه بأن قلبه يتحرك (۱) في رطوبة وليس بعجيب أن يجتمع في بعض الأوقات في علاف القلب رطوبة تمنع من انبساطه فإنه قد نرى رطوبة في علاف القلب في الحيوانات التي (2) نشرحها (3) مراراً كثيرة.

وقد يعرض عن القلب دق فإنه كان عندى قرد لا يزال يهزل فلما شرحته وجدت أعضاءه سليمة إلا أنى وجدت على غلاف قلبه غلظاً خارجاً عن الطبع فيه رطوبة محتقنة شبيهة بالرطوبة التى تكون فى النفاخات.

وأما ديك شرحته فإنى وجدت على غلاف قلبه غلظاً صلباً متحجراً ليس فيه رطوبة، وأما الورم الحار⁽⁴⁾ فرأيناه قد حدث يقوم من المقاتلة ممن قد جرحوا فتبعهم الموت من ساعتهم بالغشى الشديد القوى.

وأما من وصلت الجراحة إلى بطن قلبه فإنه مات من ساعته من نزف الدم وخاصة إن وصل إلى البطن الأيسر، وأما من لم تصل الجراحة إلى تجويف قلبه لكن كانت في جرم قلبه فقد عاش منهم خلق يوماً وليلة ثم ماتوا بالغشى وذلك أنما كانت عند ما حدث بهم من ألم الجراحة ورم حار ولم يفقد منهم [أحد](5) عقله حتى مات، وأما الخفقان

⁽¹) أ: يحرك .

^{(&}lt;sup>2</sup>) أ: الذي ـ

⁽³⁾ د : نشر ح .

^{·(4)} م: الحاد.

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ، د، م: وحد.

فقد أصاب قوماً كثيراً أصحاء لا يذم من صحتهم شئ شباباً وكهولاً بلا عرض (١).

وجميع من أصابه ذلك انتفع بفصد العروق ونجا من هذا العارض بعد إن أتبع فصد العرق بالتدبير الملطف وبالأدوية المشبهة بذلك.

وبعضهم عاودهم هذا العرض فأعادوا العلاج.

وكان رجل يعرض له هذا الخفقان في كل منة في الربيع وكنت أنقدم (2) فأفصده قبل ذلك الوقت فلا يعرض له وكنت بعد أن أفصده أدبره تدبيراً ملطفاً إلا أن هذا الرجل وجميع من عرض له الخفقان الذي ذكرت لم يبلغ أحد منهم إلى الشيخوخة حو>(8) بعضهم مات بحميات حارة غشى عليهم في الحمى، وبعضهم يغشى عليهم بلا حمى وكان (4) من مات منهم بلا غشى (5) كانوا في سنهم دون الخمسين وفوق الأربعين.

لسان الثور متى طرح (6) في الشراب كان أشد تفريحاً للقلب.

الأعضاء الآلمة: وجع القلب منه ما يخصه بمنزلة الغشى ومنه بالمشاركة ، وذلك إما من (7) المعدة على طريق انحلال القوة ، وإما من الدماغ على طريق الاختناق، وإما بسبب الكبد بسبب عدم الغذاء ، وإما بسبب الوجع الشديد كوجع القولنج.

^{(&}lt;sup>1</sup>) + د : آخرین .

^{(&}lt;sup>2</sup>) م: اقدم.

⁽ذ) زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>4</sup>) د : وکل.

 $⁺ i : e^{5}$

^{(&}lt;sup>6</sup>) م: طرحت.

⁽⁷⁾ د : عن .

العلامات: إذا عرضت في القلب قرحة سار المنخر الأيسر دما أسود ومات، وعلامته وجع في الثندؤة (١) اليسرى.

الأعضاء الآلمة: الذين يموتون بعلل القلب تنحل قواهم ويأخذهم الغشى المتتابع ويهلكون، وإذا غشى عليهم مرات كثيرة هلكوا، وكذلك متى غشى على الإنسان مرات كثيرة متوالية فإنه سيموت فجأة لأن ذلك يدل على أن القلب قد حدث فيه آفة، واختلاج (2) القلب الدائم يدل على أن القلب في غلافه رطوبة مانعة له من انبساطه على العادة ، وربما أصاب الحيوان مثل الديك من غلظ في القلب.

النبض الكبير: والأ(3) بمكن أن يحدث في القلب ورم يصبر من أجله صلابة في النبض لأن صاحبه يصيبه غشى متدارك قبل ذلك ويموت.

⁽¹⁾ التندؤة: التندؤة للرجل بمنزلة الندى للمرأة، قال الأصمعى: هي مغرز الندي، وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الله يه إذا ضممت أولها هَمَزْت فتكون فعللة، وإذا فتحت لم تهميز فتكون فعلوة مثل قرنوة وعرقوة (زين الدين الرازي، مختار الصحاح،

⁽²) د : واختلج. (³) أ : وليس.

الباب الثاني والخمسون في الكبد وجميع أوجاعها

الأعضاء الآلمة: المقالة الأولى، قال: الورم الصلب(1) في الجانب الأيمن تحت الشراسيف الذي تحويه دائرة تفرق بينه (2) وبين ما يقرب منه هذا في الكبد لأن الذي يكون في "عضل يكون طويلا ولا يكون ضربة بل قليلاً قليلاً لأن العضل موضوع(3) من القص إلى السرة بالطول والكبد يحويها موضع صغير، والورم الحار في الكبد لا يكون معه ضربان، وذلك لأن (4) هذه الأحشاء إنما تتفرق العصب في غشائها وما توغل فيها وما يجيئها أيضاً منه قليل.

الثانية: متى كان الورم في الكبد عظيماً فإن الوجع الحادث (5) في الترقوة اليمنى إنما يكون لتمدد العرق الأجوف.

إذا حدث عسر النفس الشديد مع ثقل فيما دون الشراسيف بلاحمى فإن في الكبد إما سددا وإما ورما صلبا، فإن كان معه حمى فإن في الكبد ورما حارا. اللسان يسود عند أورام الكبد الحارة ولون الجسم كله بفسد.

الخامسة من الأعضاء الآلمة: قد يحدث في هذا العضو أيضا سوء المزاج والأورام والقروح والسدد وغير ذلك إلا أن مع الورم الصلب والفلغموني والتمدد الريحي فإنه قد بحدث فيها ذلك، وعن السدد في

^{(&#}x27;) د : صلب .

⁽²) م : بين .

^(°) م : موضع.

 $[\]binom{4}{5} + \frac{1}{3}$: موضع . $\binom{5}{5}$ د : الحدث.

أقاصى عروقها يحس الإنسان بثقل معلق فى الجانب الأيمن فيما دون الشراسيف، وإذا كان قد اجتمع فى الكبد مقدار كثير من ريح بخاريه لا تجد منفذاً تخرج منه، فإن صاحب هذه العلة لا يجد مس الثقل فقط لكن يحدث معه أيضاً من (1) التمدد، والأورام فى حدبة الكبد إذا كانت عظيمة ظهرت للحس، وأما الذى فى الجانب (2) المقعر فيحتاج إلى علامات هاهنا.

ويجب أن تكون ذاكرا لوضع العضل الذى على البطن لئلا تغلط في ذلك فتظن أن في الكبد ورما وإنما الورم في عضل المراق⁽³⁾ والكبد موضوعة تحت الصفاق وراء هذا العضل أجمع، والورم الحادث في هذه طويل بحسب طولها لأنها ممدودة من القص إلى عظم⁽⁴⁾ العانة إلا أنه قد يكون الورم فيها طويلاً مستقيماً وموربا⁽⁵⁾ لأن وضع العضل منه مستقيم ومنه مورب.

وكذلك لا يمكن أن يعرف ورم الكبد إلا أن يكون عظيماً ويهزل المراق جداً إلا بعلامات .

علامات الفلغمونى فى الكبد: أن يجد العليل وجعاً فى الجانب الأيمن فيما دون الشراسيف، وإذا حدث فلغمونى جملة دون الشراسيف إلى فوق فإن وجد لذلك وجعاً يمتد حتى يبلغ إلى التراقى، وبلوغ الوجع إلى الترقوة ليس بلازم فى كل حين ويسعل سعالاً يسيراً ويكون لسانه

[.] سم : ا

⁽²) أ: الجنب.

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: المرق.

 $^{.2 - {4 \}choose 1}$

^{(&}lt;sup>5</sup>) موربا: الورب العضو، يقال: عضو مورتب، أى : مُوفر (الخليل بن أحمد، العين، مادة ورب).

فى أول الأمر أحمر وفى الآخر [أسود]⁽¹⁾ وتبطل شهوته بطلاناً شديداً مع حمى حادة ويشتد عطشه ويتدارك ويتقئ مرة محضة محية فى آخر الأمر وفى بعض الأوقات زنجارية، وإن لم يكن ورم الكبد مع ضعف منها احتبست الطبيعة، وإن كان الورم فى الكبد حمرة كانت أعراضه مثل هذه إلا أنه تكون معه حمى محرقة مع عطش شديد جداً.

وأما الأورام الحادثة في الجانب⁽²⁾ المقعر فإنها أكثر في تعطيل الشهوة والتهوع والقئ المراري والعطش الشديد، والأورام التي في المحدب يفرق بين هذه في الوجع عند التنفس والسعال في إرتقاء الوجع التراقي⁽³⁾ حتى يظن العليل أن ترتقوته تنجذب إلى أسفل.

فأما ضلوع الخلف وهى التى رأسها خارج عن القفص فإنها تسكن مع ورم الوجهين كليهما وليس هو أبداً دائماً وذلك أن الكبد ليست هي في جميع الناس مضامة لهذه الأضلاع بالأغشية التي تربطها.

ما دام ورم المقعر اتصل الورم بالمحدب ضروة وبالعكس لأن لجم الكبد متصل، فمن (4) كان دون الشراسيف منه بالطبع رقيقاً ثم هزل بسبب مرض فإن الورم العظيم إذا حدث في كبده يدرك باللمس ولهذه الأورام شئ يخصمها (5) دون أورام العضل الذي على المراق فإن هذا الورم له حد منقطع إلى الخلاء دفعة وأورام العضل يرى ورمه يلطف قليلاً قليلاً ولا ينقطع دفعة فالورم الصلب لولا أن الاستسقاء يبادره لكان

⁽¹⁾ أ ، د ، م : الاسود.

^{(&}lt;sup>2</sup>) م: الجنب.

د : النرقى. (3)

^{(&}lt;sup>4</sup>) د : فما .

[.] يخصىه : (⁵)

أبين للحس ولكن هذه العلة مبدأ عسر والمراق بدق في هذه الحالة حو>(1) إن ابتداء الاستسقاء يبادر استحكام الورم الصلب في الكبد.

ويعرض مع علة الكبد أن يصير اللون أبيض مرة وأصفر تارة ومرة إلى الخضرة ومرة إلى الكمدة وألوان كثيرة لا تنطق بها تسهل على من قد تدرب في النظر إلى المرضى حفظها، ولذلك أنا أحكم على العليل أن كبده عليلة أو طحاله(2) إذا رأيت لونه فقط في كبده فساعة رأيتهم حكموا على علة في كبده أعلمته ألا علة في كبده.

و لا (3) يمكن أن ينطق بتفسير هذه الألوان لكن يسهل إدراكها.

سوء المزاج الحار في الكبد بكون عند البراز اليابس(4) المحترق، والبارد يجعل البراز رطباً (5) وأقل صبغاً، واليابس يجعل البراز أيبس وأغلظ، وأما الرطب فيجعله أرق وأقرب إلى المائية الذي على مثال غسالة اللحم في علل الكبد التي من سوء المزاج، فإن كان (6) الإنسان يتغوط مثل ماء اللحم المدبوح طريا إذا غسل فإنه علامة صحيحة على ضعف قوة الكبد في نفس جوهرها لسوء مزاج بارد(7) ضعيف على توليد الدم، ومتى كان يتغوط كالدردى فإن في كبده مزاجا حارا يحرق

وهذا الصديد الرقبق الدموى إذا طالت مدته خرج بالتغوط دم غليظ ثم خرج مرة سوداء بآخرها(8)، وهذا الضبعف من الكبد يبتدئ بلا

⁽¹⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽²⁾ i : طحله.

^{(&}lt;sup>د</sup>) د : لیس.

[.] لليابس · (4)

^{(&}lt;sup>c</sup>) م : رتبا .

^(°) م : أن -

^{(&}lt;sup>7</sup>) أ: باد. (⁸) د: باخر.

حمى مادام يخرج بالتغوط صديد دم رقيق فإذا طالت المدة تبع ذلك حميات لأن الدم الذى فى الكبد بفسد، وهى حميات خبيثة يستخف بها الجهال ويدخلون أصحابها الحمام ويلطفون تدبيره وإذا كان كذلك عاوده الإسهال من ضعف القوة (١) وبعض هؤلاء تبطل شهواتهم وبعضهم تشتد أكثر، وأما سوء المزاج الحار فلا يتبعه فى وقت شهوة الطعام، بل ذهاب الشهوة الصعب والعطش الشديد والحمى القوية وقئ أخلاط مرارية وريما تركبت هذه العلل مع الأورام.

مثال: صرت إلى رجل فلما دخلت الباب رأيت غلاماً معه طست يمر به إلى الخلاء فيه صديد رقيق يشبه غسالة اللحم الطرى الذبح وهى علامة صحيحة غاية الصحة (2) على علة الكبد فتغافلت ومددت يدى إلى عرق العليل لأعرف ما قد صبح عندى أن الكبد عليلة، هل فيها ورم، ورأيت فيها ورما، وكان في طاق (3) البيت قديرة (4) فيها زوفا وماء العسل فعلمت أن العليل يظن أن به ذات الجنب لأنه كان يشتكى عند ضلوع الخلف ويسعل سعلات صغاراً وكان طبيباً وكان نفسه متواتراً وهذه علامات بعض ذات الجنب ووجع الكبد ولما تحققت حمن >(5) ذلك كله وضعت يدى على كبده وقلت: هاهنا تشتكى فأقر بذلك فأردت أن أقول له أن ترقوتك تنجذب إلى أسفل ولكن لما كان هذا لا(6) يلزم أبدأ

⁽ ا) م : قوة.

⁽²) أ : الصحبة.

^{(&}lt;sup>د</sup>) طاق: الجمع أطواق وطيقان وطاقات، ما جعل من الأبنية كالقوس في القنطر والنوافذ (محمد قلعجمي، معجم لغة الفقهاء، مادة طوق) ، الطاق : ما عُطف وجعل كالنوس من الأبنية (المعجم الوجيز، ص 398).

⁽⁴⁾ قديرة: القدر مؤنئة عند جميع العرب بلا هاء، وإذا حقرت (صغرت) قيل لها: قنيرة وقُدير بالهاء، وغير الهاء لم يختلف النحويون في ذلك (الأزهري، تهذيب اللغة، مادة قدر).

^{(&}lt;sup>5</sup>) زيادة يقتضيها السياق .

[.] ليس ، (⁶)

وجع الكبد بل إنما يتبع الأورام الحارة⁽¹⁾ والصلبة إذا كانت عظيمة لم أقل ذلك له مطلقاً لكن قلت: ستجد ترقوتك تتجنب فأقر بذلك أيضاً فلذلك يجب أن تحسنوا استعمال السعادة إذا اتفقت لكم ثم، قلت للعليل: إنك تظن أن بك ذات الجنب فتعجب من ذلك جداً.

الإسهال الكيلوسى خاص بضعف قوة الكبد الجاذبة لأن الكبد إذا لم تجذب الغذاء من (2) الأمعاء والمعدة ينزل الثقل رقيقاً، فإذا كان مع هذا الإسهال كيلوسى صديد رقيق فإن ذلك حينئذ لأن بالعروق التى ينفذ منها الغذاء إلى الكبد ورم حار، والفرق بين هذا الصديد وبين هذا الحادث (3) عن ضعف الكبد أن هذا الذي يشبه الصديد رقيق قروحى.

ومتى كانت القوة الماسكة منها ضعيفة خرج أولاً دم صديدى ثم بعد ذلك دم غليظ كأنه دردى .

الآعضاء الآلمة: الاختلاف الشبيه بماء اللحم الطرى إذا خرج من الدبر دل على أن الجانب المحدب منها عليل الورم من الجانب الأيمن إذا كان شكله هلالياً فهو في نفس الكبد لأن شكل الكبد هلالي، وإذا كان شكله متطاولاً فهو في العضل الذي يعلوها.

العلل والأعراض: محل الاختلاف الشبيه بماء اللحم الطرى إذا غسل يجيئ القئ من المعدة متى ضعفت عن (5) احتمال الغذاء وإحالته ويكون هذا من الكبد لضعف قوتها المغيرة للدم، وأما الاختلاف الشبيه بالدردى فإنه عند ما لا ينفذ الدم من الكبد ويبقى مدة طويلة.

⁽ا) + د : إلى.

⁻ند: أ (²)

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: الحدث.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م : الجنب .

د: من . (⁵)

الثامنة من الميامر: لأن أطراف العروق التى فى الجانب المقعر من الكبد ضيقة عند⁽¹⁾ انتهائها إلى الأطراف التى فى الجانب المحدب كثيراً ما يعرض فيها السدد وتلحج فيها الرطوبات الرديئة ويتبع هذين العفونة إذا كانت حرارة سريعاً، وإن لم⁽²⁾ تكن حرارة لكن كان مع ذلك برد فى الكبد عفن على طول المدة ولم يكن ذلك سريعاً.

وأمراض الكبد التى تعرض فيها الأورام والخراجات وسوء المزاج فمتى ضعفت (3) قوة الكبد حتى لا تجذب غذاء البتة خرج الغذاء من أسفله رطباً، وإن كانت المعدة مع ذلك قد ضعفت خرج مع رطوبة غير منهضم .

وأما متى كانت القوة الجاذبة سليمة والمعدة ضعيفة فإنه يعرض فى الثقل ضروب اختلاف كما يعرض عند ضعف المعدة عن (4) الهضم، ويكون ذلك على ثلاثة أضرب لا فى الكبد بل فى جميع الأجزاء إما أن (5) يتغير إلى كيفية مضادة للأمر الطبيعي البتة، وإما ألا يتغير أصلاً، وإما أن يتغير نصف تغير أو بعضه.

ونصف القوة المغيرة إذا كانت لم تستكمل غاية الضعف أن يخرج في البراز شبه غسالة اللحم الطرى، وأكثر علل الكبد إنما يبتدئ بعد هذه الحال، إذا بردت عليه الكبد لم⁽⁶⁾ يخرج في البراز شئ من ذلك ولكن يخرج في أشياء لها كيفية مختلفة.

[.]ند : أ (¹)

 $Y: 1(^2)$

⁽³) د : ضعف.

[.] ais: 1 (4)

^{(&}lt;sup>5</sup>) - م

 $[\]cdot \, \, \boldsymbol{\lambda} \, : \, \boldsymbol{\gamma} \, (_{\boldsymbol{0}})$

ومتى كان فى الكبد سوء مزاج حار حدث عنه ذوبان أولاً فى الأخلاط ثم فى لحم الكبد ويخرج فى البراز مرة منتنة جداً غليظة مشبعة اللون يصير له بمنزلة التى تخرج ممن تصيبه الحمى الوبائية، وإذا كان سوء مزاج بارد فإن الاختلاف لا يكون دائماً ولا كثيراً يخرج لعلة تطول ويخرج شئ لا يشبه ما يخرج ممن (١) له حرارة، لا يشبهه لا فى منظره ولا فى لونه لكنه يكون أقل نتنا ويكون منظره كمنظر الدم المتعفن غير شبيه باللحم الذائب (٤)، وكثيراً يخرج فى علل الكبد شبه على الدم أسود، وإن كان سوء المزاج الحار أو البارد رطوبة خرجت الأثفال التى تدل على ذلك السوء المزاج إن كان مع ذلك رطوبة (١) وإن كان مع يبس، ثم مدح الدواء المعروف بالقفى مدحاً عظيماً لعلة الكبد.

هو مؤلف من الطيوب والأفاوية التى تفتح السدد (4) وتنقى المسام وتدر البول والشراب والعسل وهو يحلل ويقلع ويدر البول وهو موافق وفيه مقل وأدوية ملينة للورم إن كان فيه.

وإلى هذه الخصال تحتاج الكبد الضعيفة أعنى إلى ما يقوى جوهرها ويغذوه كالزبيب، وإلى ما يفتح السدد (5) كالأفاوية، وإلى ما يلين الورم كالمقل.

فإن طرح في هذه الأدوية أفيوناً كان صالحاً للكبد الحارة وكذلك الفلونياً هي شفاء للكبد الحارة، ولتستعن بهذه المقالة من حيث وصف الكلام في الكبد.

ر أ) أ : من ـ

⁽²) – د .

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : طویة .

د السد . (⁴)

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : السد .

أدوية الكبد للسدد مع برودة لطيقة حارة مثالها هذا الدواء: زعفران (1) مثقالان، مر أسارون (2) زراوند دوقو بزر كرفس أربعة من كل واحد، سنبل هندى وشامى من كل واحد سبعة، سليخة (3) وفقاح الإذخر من كل واحد نصف، فوة الصبغ تمانية، سقولوقندريون تلاثة، جعدة مثله، دهن بلسان ستة، الخلط المسمى أندروخورون خمسة، عسل ما يعجن به۔

الهندباء البرى والبستاني من جيد الأدوية لسوء مزاج الكبد الحار وذلك أنهما يقويان بقبضهما ويجلوان بمرارتهما ويفتحان أفواه العروق ولا يضران المزاج البارد إذ ليس فيهما (4) كبير مضرة كما يضر بها

^{(&#}x27;) الزعفران Safforn : نبات عشبي معمر يصل طوله إلى 30سم ، ويعتقد أنه نشأ في جنوب غرب أوروبا وغرب أسيا ، ولكنه تأقلم في مناطق متباينة المناخ . ويتكاثر الزعفران بالكورمات حيث تخرج منها عدة سوق تحمل أوراق خوصية مستطيلة ، وينتهني كل ساق بزهرة ذات لون بنفسجي محمر فاتح، والقلم ينتهي بالميسم، والزهرة بها ثلاثة أسدية وثلاثة كرابل ، والجزء المستخدم هو مياسم Stigma الأزهار ، وهي تمثل محصول النبات . وتحتوى مياسم الزعفران الجافة على زيت طيار بنسبة قليه ق 3.1% ، وزيت ثابت بنسبة 8-13% ، كما تحتوى على مادة برتقالية حمراء تــنوب في الماء تسمى كروسين Crocin، وهي عبارة عن جليكوسيد يتكون باتحاد مركب كاروتين يسمى كروسيتين Crocetin مع جزئين من سكر ثنائي. وتحتوى كذلك على مادة ذات طعم مر تسمى بيكروسين Picrocen، وهي أيضا جلوكوسين ينستج منسه بالتحليل مركب طيار يسمى "سافرانال" الذي يعزى إليه الرائحة المميزة للزعفسران (راجع على الدجوى ، موسوعة النباتات الطبية والعطرية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة 1996 ، الجزء الأول ، ص 104-105).

[.] $3 - {2 \choose 2}$

⁽٥) سليخة: قشر شجرة الدار صيني ، وهي أصناف، صنف أحمر طيب الطعم والربح ، وصنف يشبه طعمه طعم السذاب ، وصنف أسود شبيه الرائحة بالورد ، وصنف أسود كريه الرائحة ، وصنف دقيق الأنبوب أجوف. وأجوده الأحمر اللون الصافي الأملس المستطيل العود ، غليظ الأنبوب ، دقيق الثقب ، ممتلئ، ذكى الرائحة يلذع اللسان ويقبضه (قانون ابن سينا 391/1). (4) م: فيها.

الأشياء التي مزاجها بارد رطب بلا قبض فيهما، فإن البقلتين نافعتان للكبد(١)، وإن كان به سوء مزاج دون خلط، وإن شربتا بماء العسل أحدرا وأنز لا الرطوبة مع البول، ومتى جففتا فهما نافعتان إذا سقيتا مع ماء العسل، ومتى طبختا وسقيا طبيخهما نفعتا، وإن كانت علة الكبد إنما هي سدد(2) فقط عظم نفعهما أيضاً متى شربتا بشراب أبيض لطيف .

ومما يفتح السدد التي في الكبد تفتيحاً بليغاً ولا يسخنها السرخس.

وقد جربنا كبد الذئب تجربة بليغة لوجع الكبد ولعله أن يفعل بخاصته وهو بنفع من جميع أصنافها(3) بسوء مزاجها، والصدف المسمى فلنجارش يشرب بشراب أسود مفتر فإنه نافع بخاصة.

وضمادات أورام الكبد يجب أن يكون قيها قبض وينبغى ألا بشرب المحللة (4) لكن يجعل معها ملينة فلا تتحلل (5) سريعاً.

في علاج الدم، في حفظ الصحة: ينبغي أن تتفقد من الإنسان بعقب الأطعمة الغليظة أو الحمام بعد الطعام، فإن لم يكن شيئا من هاتين فينبغي أن تتفقد هل يحس(6) الإنسان بثقل وامتداد في ناحية كبده؟ فإن أحس بذلك بادرت بإطائه الكبر بالخل والعسل قبل طعامه ونحو ذلك في أوجاع الكبد ويديم ذلك إلى ألا يحس بشئ من ذلك البتة ، ونقيع الإفسنتين نافع (7) لهم، والنقيع المعمول بالصبر والأنيسون واللوز المر

^{(1) +} c : yal.

[.] سد : أ (²)

⁻ من جميع - (³) من جميع

⁽⁴⁾ د : المحلة.

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : تحل -

د : يحسن . $\binom{6}{7}$ م : نفع.

نافع لهم متى شربوه مع السكنجبين بالغداة على الريق ولم يأكلوا بعده وقتاً صالحاً، واستعمل هذه الأدوية بعد إنضاج الغذاء.

من الموت السريع: الفواق مع ورم الكبد ردئ متى عرض الامرئ وجع الكبد (١) مع حدة شديدة في قمحدوته ومؤخر رأسه وإبهام رجله وظهرت في قفاه شبيه بالباقلي مات في اليوم الخامس قبل طلوع الشمس -والغيب يعلمه الله- ومن عرض له هذا الوجع اعتراه معه عسر (2) البول مع تقطير.

الثالثة من الغذاء: الفستق يقوى الكبد وينقى ما قد لحج وصار كالثفل في مجارى(3) الغذاء منها لأن في طعمه قبضاً قليلاً وعطرية، وكلما هذه حاله فإنه نافع للكبد.

الأعضاء الآلمة: وجود ثقل معلق في الجانب الأيمن إذا تنفس تنفسا عظيما عام للورم الصلب والحار والسدة في الكبد، ثم يفرق بينهما فإنه يكون مع الحمى ورم حار.

الأدوية المفردة :الغاريقون يحل سدد الكبد، المر يفتح سدد الكبد الحادثة عن (4) الأخلاط الغليظة المرتبكة في أطراف العروق تفتيحاً بليغاً، أصل لسان الحمل وورقه أكثر منها في ذلك بمرقة تستعمل في تفتيح السدد (د) و استعمل هذا حيث حرارة فإنه يبرد مع ذلك .

⁽۱) د : الكد.

⁽²) أ : عصر .

 $^(^3)$ c: 3

[.] من . أ (⁴) (⁵) م: يحمل.

بزر القطف⁽¹⁾ يحل سدد الكبد وليست له حرارة معلومة، أصل الجنطايا بليغ القوة جداً في تفتيح السدد وجاز في ذلك حدود أكثر الأدوية، تجير حب البان إن ضمد به غلظ الكبد أذابه، لحى أصول شجر الغار⁽²⁾ إن شرب منه ثلاثة أرباع درهم بشراب ريحاني منع علل الكبد. الفوة منقية للكبد وتفتح قبض يقوى به جرم⁽³⁾ الكبد، الترمس يفتح سدد الكبد، الفودنج⁽⁴⁾ البرى جيد أسدد الكبد لأنه من مفتح ، قصب

(³) د : جرد .

⁽¹⁾ القطف: يسمى السرمق، نبت كالرجلة ، إلا أنه يطول ، وورقه غض طرى ، وله بذر رزين يميل إلى الصفرة ، وفيه ملوحة ولزوجة. من خواصه: أنه يفتح السدد ويزيل الأورام باطناً ، وظاهراً أكلاً وضماداً ، وبنره يحل عسر البول ، وتقطيره، والتهاب الأحشاء ، وضعف الكلى ، والاستسقاء ، واليرقان ، ويخلص من السموم والحميات والرطوبات اللزجة (تذكرة داود 297/1).

⁽²⁾ ألغار Laurel: شجرة صغيرة تستوطن آسيا الصغرى ، شكلها بديع ، وقد استخدمت أوراق الغار منذ القدم رمزاً للانتصار ، والشجرة دائمة الخضرة يستخرج من أورقها زيت الغار الطيار ، وزيت آخر غير طيار ، وتستخدم الأوراق بكثرة في الطبخ لتحسين طعم المأكولات، كما يستعمل الزيت في صناعة الصابون أو طارد للحشرات، كما يضاف إلى اللحوم والأسماك المحفوظة أو المطبوخة فيحسن من طعمها (شكرى إبراهيم ، نباتات التوابل ، ص 197).

⁽⁴⁾ فودنج: ويقال فوتتج، وهو الحبق، له أنواع كثيرة ترجع إلى برى وبستانى ، وكل منها إما جبلى لا يحتاج إلى مياه، أو نهرى لا ينبت بدون الماء، واختلافه بالطول ودقة الورق والزغب والخشونة وقد يسمى الفودنج النهرى حبق التمساح وهو يقارب الصعتر البستانى ، حاد الرائحة عطرى، والبستانى منه هو النعنع، له بذر يقارب بذر الريحان، ويدوم وجوده خصوصاً المستنب، يحمر الألوان ويمنع الغثيان، وأوجاع المعدة والمغص، والفواق، والرياح الغليظة ، ويذهب الكزاز والحميات ولو مرخا، والثآليل، وعرق النسا والنقرس، والحكة، والجرب، طلاء وشرباً، وينفع من الجذام وأوجاع المفاصل والطحال شرباً، والديدان بالعسل والنحل. وينبغى أن يجفف البساتى والسعال والبلغم اللزج، ويحبس نقت الدم ويخرج الديدان بقوة، ويمنع الدوخة والصداع. (تذكرة داود 288/1).

الذريرة (١) جيد جداً إذا وقع في أضمدة الكبد فإنه طيب قابض وفيه حدة يسيرة وهو يجفف أكثر مما (٤) يسخن، الكمون البرى يشفى سدد الكبد وضعفه، الكبابة (٤) تفتح سدد الأحشاء وهي أقوى في ذلك من الفوة.

إذا كان في بعض الأحشاء ورم صفراوى أعنى المحمرة فاسقه المبردات وأغذه بها وضمد⁽⁴⁾ العضو بالمبردة وهي مبردة على الثلج ولا يزال هذا دأبك حتى بجد العليل برداً شديداً غائصاً في ذلك العضو، ويسكن العطش⁽⁵⁾ والتلهب عنه.

تجير حب البان يلطف صالية الكبد إذا تضمد به.

عصارة حب البان تلطف صلابة الكبد وتنقى (6) الكبد جداً إذا سقى منها بخل ، ومتى استعملت حب البان أو تجير ضماداً فيحل وحده فإن

⁽¹⁾ قصب الذريرة Calamus: نبات دائم من الفصيلة القلقاسية Araceae، له ريزومنت عطرة متفرعة وأفرعاً هوائية تحمل أوراقاً ناعمة منبسطة والنورة خضراء طويلة تحمل أزهاراً صغيرة وحيدة الجنس. ويسمى النبات بقصب الطيب لأنه من الأطياب وقد ورد ذكره في التوراة ضمن أفخر الأطياب (المر، القرفة، المسليخة، وقصب الذريرة). والعضو الطبي من النبات هو الجذور والتي يستخرج منها زيت يقوى المعدة ويستعمل ضد حمى الملايا وضد الانهاك وسوء الهضم، وهذا الزيت العطرى مذكور في الفارماكوبيا الألمانية. وذكر جريريرو في كتابه أن الريزومات تستعمل في الغلبين كمنبه ومسكن ومخرج للرياح ولعلاج الروماتزم (شكرى إبراهيم، نباتات التوابل .. ص 204).

⁽²) م: ما .

⁽³⁾ كبابة (حب العروس) Cubebs: نبات مسلق من الفحصيلة الفلفلية المحدود (عبر المروس) كبابة موطنه الهند الشرقية والملايو، ويزرع في جاوه، وتايلاند، وسيلان، وهو يحمل أوراقاً بسيطة متبادلة طويلة ولحمية وأزهاراً وحيدة الجنس متجمعة في نورات سنبلية، والثمرة حسلة صغيرة، وتستخدم الثمار المجففة في الطب.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م : وضمده .

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : اعطش.

 $^(^{6})$ د : وينقى .

ذلك أجود ويجب أن⁽¹⁾ يخلط بدقيق بعض الأشياء المجففة كدقيق الشعير أو الترمس أو دقيق الشونيز أو بزر الفنجنكشت.

وهو نافع للسدد في الكبد، حو>(2) عصارة الجنطيانا تحل⁽³⁾ الورم من الكبد.

طبيخ الحماما⁽⁴⁾ متى شرب موافق للكبد العليلة، والحماما خاصته تقوية (5) الكبد، والوج نافع أيضاً، والكندر نافع فى أورام الكبد، الكمافيطوس يشفى علل الكبد.

هو أنفع الأدوية لمن تسرع السدد إلى كبده.

الكمون أنفع الأدوية للضعف والسدد في الكبد، الكشوتا مفتح للسدد في الكبد مقو لها وفي الطحال .

لبن النعاج⁽⁶⁾ نافع من السدد العارضة في الكبد من الدم الغليظ. أصل اللوف الجعد⁽⁷⁾ يفتح سدد الكبد.

الطراثيث يدخل في الأضمدة المقوية للكبد.

المصطكى لما كانت مركبة مما يقبض ويلين، فهى تنفع للأورام في الكورام في الكورام في الكبد جداً حوطين >(8) المغرة تسقى لوجع الكبد.

[.] تانت . (¹)

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ : تحليل .

⁽⁴⁾ حماما : بالسيريانية الفاشرا وقاسرسنين ، وهو الكرمة البيضاء ، والفاشرتين الكرمة السوداء ، وأجوده ما كان من أرمينية ، لونه شبيه بلون الذهب ، ولون خسسه إلى البيقوت ، وهو طيب الرائحة جداً (ابن البيطار ، الجامع 287/1).

⁽⁶⁾ النعاج: النعجة الأنثى من الضأن، والبقرة الوحشية، والجمع: نعاج ونعجات.

^{(&#}x27;) م: الجعر ـ

^{(&}lt;sup>8</sup>) زيادة يقتضيها السياق.

عصارة القنطوريون الصغير حو>(١) طبيخه من أفاضل الأدوية لسدد الكبد، ماء الرمان نافع من الالتهاب العارض في الكبد من شرب النبيذ وخاصة المر والحامض.

لما كان قشر أصل الغار فيه قبض ما وهو أقل حدة وحرارة من حبه ومعه مرارة تتفع إذا شرب منه ثلاثة أرباع درهم بشراب ريحانى من أوجاع الكبد.

اجعل الخمر أربع أواق ونصفا، الغاريقون إن شُرب منه درخمى نفع من أوجاع⁽²⁾ الكبد ويفتح سدد الكبد لأنه ملطف مقطع .

الخافت يفتح سدد الكبد ويقويها أيضاً.

إن الكبد قد ابتدأت تتورم ورماً حاراً، أقول: إنه ينبغى أن تتفقد أولاً حال جميع الجسم حتى تعلم هل يحتاج إلى استفراغ فإن احتاج أن فانظر هل يحتمل ذلك فإن احتمل ذلك فانظر هل يحتمل ذلك دفعة فإن اجتمعت له هذه فاجتذب الدم المنصب إلى الكبد فاستخرجه معاً بإخراج الدم من الباسليق من اليد اليمنى (4) فإن هذا العرق متصل بالعرق الأجوف مساو له على محاذات ومشاركته إياه في طريق مستقيمة لا عوج فيها، فإن لم يتبين هذا فافصد الأكحل فإن لم يتبين فافصد القيفال، وقدر الاستفراغ بقدر الامتلاء بحسب الأشياء الأخر أعنى القوة والسن والزمن والعادة واحذر (5) في ابتداء تورم الكبد أن تسهل فإنه يزيد في تورمها زيادة كثيرة لأنها تجتذب إليها، والوجه أن تجذب عنها لا إليها وتميل الخلط عنها لا أن تميل الأخلاط نحو الورم.

⁽¹⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽²) د : وجاع.

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : احتج.

^{(4) –} م

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ: والحذر.

يجب أن تستعمل الضماد (١) على الكبد وهو بارد لكن فاتراً، وإذا كان الورم في الكبد والمعدة تحرينا أن يكون الغذاء سريع الهضم ويكون التدبير مستقصى وتعنى بالهضم غاية العناية لأن فعلها يعم الجسم، ولا يجب أن تكون أطعمة لزجة وذلك أنه لابد له من أن يستفرغ (٢) من الكبد كلما يجتمع فيها من الخلط المرارى أو الصديد الراشح من الورم الحار وهذا يكون بالأشياء التي تغسل وتجلو وتفتح المجارى التي من الكبد إلى المعى الصائم، وكذلك الأطعمة اللزجة تسد هذه المجارى الكبد إلى المعى الصائم، وكذلك الأطعمة اللزجة تسد هذه المجارى يحتاج إلى أشياء تجلو، ويحتاج (٦) مع ذلك أن تكون غير لذاعة لكي (٩) لا يغور الدم، وماء العسل هو على هذه الصفة ولكن الأشياء الحلوة تهيج يغور الدم، وماء العسل هو على هذه الصفة ولكن الأشياء الحلوة تهيج لذع، ومن الأدوية كالسكنجبين الممزوج بالماء لأن الفواكه القابضة (١) لذع، ومن الأدوية كالسكنجبين الممزوج بالماء لأن الفواكه القابضة الذع، ومن الأدوية كالسكنجبين الممزوج بالماء لأن الفواكه القابضة أذا كان في الجانب.

والأشياء اللذاعة أشد ضرراً من القابضة وخاصة من المقعر وذلك أن الأغذية إنما تصل إلى الجانب المحدب وقد تغيرت واستحالت فصار القابض لا يكاد يقبض واللذاع لا يكاد يلذع، وأما إلى المقعر فإن أكثر كيفيتها باقية فيها وأيضاً فإنها تكون إذا صارت إلى الجانب⁽⁶⁾ المحدب قد خالطت الدم وانكسرت بذلك كيفياتها مع الاستحالة.

⁽¹⁾ م : الضمد.

⁽²) أ: يفرغ.

⁽³⁾ د : تحتاج.

⁽⁴⁾ م: لان.

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : القبضية.

^{(&}lt;sup>6</sup>) أ : الجنب.

ومتى ورم الجانب المقعر من الكبد فلابد ضرورة من أن تتورم معه العروق التى فى الجداول المتشعبة منه إلى الأمعاء لأن هذه كلها منه، وقد كان زجل يداوى رجلاً به ورم فى كبده بأن يعرقه بالزيت ويضمده (1) بضماد دقيق الحنطة والماء حو>(2) الزيت كما يفعل ذلك باليد والرجل إذا ما ورمتها جهلاً بأن هذه الأعضاء تحتاج (3) إلى أن تحفظ قوتها بأشياء تقبض وكان يطعمه الخندروس جهلاً منه بأن هذه الأعضاء تحتاج أن تطعم أطعمة جلاءة فأشرت عليه أن يدع طريقته هذه فلم يفعل وأكثر منه طمعا (4) فى أن يتحلل (5) الورم أسرع ولعمرى أن الورم يتحلل أسرع لكنه يسقط قوة الكبد البتة ويحدث الموت فعلمت أن الرجل العليل يموت بأن يحدث بغتة عرق يسير لزج ويموت، فمات العليل هذا الميتة فى أربعة أيام.

وقد يجب إذا كان الورم في الجانب المقعر أن يستفرغ بما يدر البول ويجعل ذلك في أول الأمر بما هو منها أخف كبزر الكرفس ونحوه حتى إذا مرت الأيام ونضجت خلطت ما هو أقوى (6) منها كالأسارون والناردين والمر، وإذا كان في الجانب المقعر خلطنا في الطعام بزن القرطم والأنجرة (7) والأفتيمون والبسبائج وما يلين البطن تليناً معتدلاً،

 $[\]binom{1}{2}$ م: ويضمد

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق .

^{(&}lt;sup>د</sup>) د : تجتج .

[.] liazb : 1 (4)

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: يكون الورم يتطل .

^(°) د : او ی.

^{(&#}x27;) الأنجرة: نبات سنوى طفيلى ارتفاعه لا يزيد على قدم واحده، أوراقه خضراء وسخة مغطاة في سطحها العلوى بوير شوكى ناعم، إذا لامسها الإنسان أحدثت عنده حكة شديدة محرقة، وأزهاره خضراء. والنبات نفسه عصارة إذا وضعت على جلد الإنسان نفطته. (الرازى، المنصورى، الطبعة المحققة، ص 584).

وكذلك يستعمل في الحقن نحوه حتى إذا انحط الورم فاستعمل هذه وأنت أوثق بها، وقد كنت أجعل في ماء كشك الشعير خربقاً (١) وبسبائجا ، والحقنة في أول الأمر يكفى أن يلقى فيها بورق ونطرون، وأما عند الانحطاط وخاصة إن بقيت منه بقية صلبة، فاخلط (٤) في الحقنة أدوية أقوى من هذه كطبيخ الزوفا والفودنج والحنظل والقنطوريون الدقيق فإن الكبد والطحال مستعدان للتحجر متى توانى الإنسان عنهما، واستعمل الأدوية والأطعمة اللزجة في عللها كما يفعل ذلك الطبيب.

التحجر سريع جداً إلى الكبد وخاصة لمن كان به ورم حار في كبده، ثم أكل أطعمة (3) لزجة ولذلك يجب أن تتحفظ.

فى ابتداء الورم فى الكبد إذا وضع عليه ما يقبض ويدفع فليس ذلك لخطأ لأن السيلان فى ذلك الوقت كثير ولأن المنصب لم يرسخ فى العضو فلا تكون القابضة مأمونة فى وقت الإسهال لأن السيلان قد انقطع وما سال قد رسخ فلا⁽⁴⁾ يحتاج إلى القابضة ولكن لأنا نحتاج أن إنستعد]⁽⁵⁾ قوة العضو، فلا يجب أن يمحض المحللة لأن فعله فعل عام نافع لجميع الجسم فلذلك تكون الأدوية مركبة من المحللة والقابضة.

فى التدبير المسمن إنه ينبغى لنا أن [نسأل] (6) من (7) ندبره هل يجد مس ثقل فى الجانب الأيمن فإن أحس بذلك أطعمته على المكان كبرا بخل وعسل فى أول طعامه (8) ولا يزال يفعل ذلك به حتى يذهب الثقل.

^{(&}lt;sup>1</sup>) د : خريفا.

 $[\]binom{2}{1}$ i : e l $\binom{2}{2}$

[.] منه + $(^3)$

[.] فليس · (4)

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ ، د ، م : نستعين.

^{(&}lt;sup>6</sup>) أ ، د ، م : نسل .

⁽⁷⁾ م: عن .

⁽⁸⁾ د : طعمه .

العلل والأعراض: إذا كان مزاج الكبد حارا ولد الصفراء وإن كان مفرط البرد ولد البلغم، وإن كان دون ذلك في البرد جعل الدم مائيا.

الأعضاء الآلمة: الاختلاف الشبيه بماء اللحم يذل على أن الجانب المقعر من الكبد عليل، وإذا خرج بألبول دل على أن الجانب المقبب عليل، حو >(١) إذا كان الورم في موضع الكبد شكله شكل الهلال فهو في نفس الكبد، وإن كان مطاولاً في شكله فهو في العضيل(2) الذي فوقه واللون الحائل يدل على علة الكبد، إذا أحس الإنسان في كبده بثقل فإنه إن كان مع ذلك حمى فهو دليل على ورم حار، وإن كان خلواً من الحمى فهو بدل إما على سدة وإما على ورم صلب بارد بحدث أولاً حو >(3) الوجع في ضلوع الخلف إما أن يكون في الكبد وإما في الغشاء المستبطن للأضلاع.

والعلامات الخاصة لوجع الكبد هي(4): أن يكون هذا الوجع ثقيلاً في جميع أوقاته والنبض لينا ويتغير لهون اللسان بعد قليل ولون جميع الجسم، ومن علامته أيضاً: أنه يكون ورماً حاراً في الجانب الأيمن (5) وبراز شبيه بغسالة اللحم، وعلامته اللازمة التي تشترط فيها ذات الجنب: السعال وضيق النفس وضغط الحجاب والوجيع، وأما أن يكون في الغشاء المستبطن للأضلاع فعلاماته التي لا(6) تزول: أن وجعه ناخس في جميع الأوقات ونبضه صلب ويتزيد السعال بعد و النفث.

⁽أ) زيادة يقتضيها السياق.

⁽²) د : العضد.

⁽د) زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ: هو ـ

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: الجنب. (⁶) م: لم.

العلامات التى تفرق بين ذات الجنب وعلة الكبد: منها ما ليست لازمة أبداً كالبراز الشبيه بغسالة (١) اللحم لأن هذه تكون دائماً في علة الكبد، أعنى في جميع علله، بل إنما يظهر إذا ضعفت القوى التي بها تكون توليد الدم، والورم الواقع تحت اليد في الجانب الأيمن إلا أن هذا لا (٤) يدل دائماً على علة الكبد لا حقى >(٤) جانبه المقبب ولا حقى >(٩) جانبه المقعر.

وأما العلامات اللازمة فإن نبض ذات الكبد أقل صلابة، وذات الجنب منشارى صلب فى أكثر الأمر، وإذا طال الأمر فى علة الكبد أسود اللسان ويكون جميع الجسم أما أسود وإما أصفر، وذات (5) الجنب تزيد السعال والنفث، وعسر النفس قد يكون من ورم الحجاب ويكون من ورم الكبد لضغطه له.

العلامات الدالة على الورم الحار في الكيد: ذهاب الشهوة والحمى والعطش وعسر الورم البارد⁽⁶⁾ وذهاب الشهوة، والتدبير المتقدم والموجب لذلك، ولون الجلد والسن، وإذا كان الورم في حدبتها عرض معه ضيق النفس وانجذاب الترقوة، وإن كان عظيماً أسود اللسان وهاج السعال وانجذب المراق⁽⁷⁾ إلى أسفل، وإذا حدث في الجانب المقعر، عرضه في المرار واحتباس الطبيعة.

يفرق بين الورم الحادث في الكبد والحادث في عضل البطن، أن

⁽۱) أ : بغسله.

[.] سيا : أ (²)

⁽³⁾ زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>4</sup>) زيادة يقتضيها السياق -

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : وذال.

^{(&}lt;sup>6</sup>) م: الباد -

^{(&}lt;sup>7</sup>) + أ: اسود .

شكل الكبد هلالى وشكل ورم العضل مورب، وورم العضل أحد طرفيه رقيق، حو>(١) الكبد يبرد من صلابة الطحال ومن طول النزف دون احتباس الطمث ومن شرب الماء البارد دفعة في وقت اللهيب وفي غير وقته ومن سدد تحدث فيها إذا كان مع الاختلاف (2) الشبيه بغسالة اللحم في أول الأمر شهوة الطعام كثيرة وانقطاع الشهوة في آخر الأمر، وقد كان مزاج الكبد الذى أضعفه بارداً وإنما عرض الآن ذهاب الشهوة لأنه عرض للعليل حمى بسبب فساد (3) الأخلاط، فإذا كان مع هذا الاختلاف ذهاب الشهوة والعطش والحمى وقئ مرارى فالكبد بها سوء مزاج، فإن كان بالكبد سوء مزاج حار خرج أولاً دم مرى، ثم خرج دم سوداوى غليظ ثم دم كالمرة السوداء أسود رقيق وكأنه سبب الاحتراق. يفرق بين الدم (4) من ضعف الكبد والخارج من قرحة الأمعاء: أن الخارج من الكبد كثير مائى غير خالص في أول الأمر.

علامة ضعف الكبد وورمه: البراز الشبيه بغسالة اللحم وانجذاب الترقوة إلى أسفل وضيق النفس وسعال ووجع يبلغ(5) ضلوع الخلف وثقل في الجانب الأيمن وصلابة النبض والسعال اليابس، والثقل لاحق لوجع الكبد أبدا، فأما السعال ففي الأكثر، وانجذاب الترقوة إلى أسفل يلحقه حيناً وحيناً ولا على شبيه بالمساواة في ذلك، ويلحق جميع عال الكبد وجع يبلغ الأضلاع القصار ونفوذ الغذاء بنفذ إلى الكبد حو>(6) يبطل من أجل ورم حار ويكون مع ذلك عطش وحمى ووجع ومرار

⁽١) زيادة يقتضيها السياق.

⁽²) د : اختلاف .

⁽³) د : فسد .

^(°) م: الجسم.

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : تبلغ . (⁶) زيادة يقتضيها السياق .

صديدى وذلك (1) لضعف القوة الجاذبة وحينئذ يبيض البارز ولا تحدث أعراض الحرارة.

وقد تحدث فى الكبد سدد⁽²⁾ من ريح يستدل عليها بالتمدد أمام⁽³⁾ الكبد إن كان فى حدبتها ينقضى إما بعرق وإما بدرور البول وإما برعاف ، وإذا كان فى المقعر فإما بقئ وإما باختلاف البطن.

من عظيم الضرر للكبد والطحال الخمور الحلوة وخاصة إن كانت غليظة لأنها ترتبك في الأوعية وتمتار (4) منها امتياراً عنيفاً، والعسل نفسه صالح مع ما فيه من شدة الجلاء يصلح لهذين إلا مع الخل.

واللبن والعسل ضاران لها، ويجب أن لا يشرب الماء البارد بعقب التعب والحمام فإن الماء البارد في هذه الحال⁽²⁾ الكثير منه ربما برد الكبد برداً يحس بوجعه من ساعته ويؤول الأمر إلى الاستسقاء وذلك أن الكبد في هذه الحال ملتهبة فتمتار منه امتياراً عنيفاً فتبرد لذلك برداً قوياً، وإذا لم يكن من ذلك بُد فقدم شراباً ممزوجاً بماء ليس بشديد البرد واشرب البارد بعد قليل قليلاً، وفيما بينه بشراب، حو>(6) الذين أكبادهم حارة ملتهبة يعظم نفع الماء البارد لهم إذا شربوه على الريق لأنه يغسلها ويسكن عنهم أكثر وجعهم (7) فداو أصحاب الكبد الحار جداً بذلك. الصناعة الصغيرة: إن الكبد إذا حدث بها في التقعير فضلة تحتاج بذلك. الصناعة الصغيرة: إن الكبد إذا حدث بها في التقعير فضلة تحتاج أن تجعل في الأدوية قوابض لتحفظ عليها قوتها إذ هي

⁽¹⁾ c : e [nd].

⁽²) م : سدة .

 $^(^3)$ أ : قدام.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: وتمتر.

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: الحالة .

⁽⁶⁾ زيادة يقتضيها السياق .

⁽⁷⁾ أ: وجعه .

عامل عظيم لا لنفسها بل ولسائر الجسم، ولما كانت [غائرة] (1) كانت القوابض العطرية تتفعها لأن هذه معها قبض وبالغ غليها (2) بقوة فهذه أجود الأدوية لهاذ الأمر.

وحلل بعد تلك الفضلة فإن بقى من ذلك الخلط فانظر لعل طول مقام تلك الفضلة فى الكبد قد أكسبها سوء مزاج فبردت منها أو سخنت فزدها إلى الصحة بالكيفية المضادة لها.

الفواق لا يتبع دائماً ورم الكبد لكن إذا كان الورم عظيماً قوى الحارة حتى تشارك الكبد في علتها فم المعدة والأمعاء ولا تشارك الكبد في علتها إلا إذا كان الورم عظيماً لأن العصب الذي بينها رقيق جداً ويتولد في هذه الحال(3) في الكبد مرار كثير فتنصب في المعدة ويعرض في فمها(4) من ذلك لذع ويحدث فواق، وبالجملة فإن الفواق لا يحدث مع ورم الكبد إلا في العظيم المفرط في الحرارة، من كان في كبده مدة فكوى فخرجت معه مدة بيضاء نقية تسلم لأن تلك المدة في غشاء الكبد وهو (5) سليم، وإن كان لحم الكبد قد فسد فإنه يموت لا محالة، من كان به وجع شديد في كبده وحدثت به حمى حلت ذلك الوجع عنه لأن مذا الوجع يكون من ريح غليظة ، وذلك أنه لو كان من ورم حار لكانت معه حمي .

الميامر: أول ما يجب أن يحذر من أمر الكبد أن تنظر مل الحادث (6) فيها ضعف القوى فقط كالضعف الحادث في المعدة؟ أم قد

^{(&#}x27;) أ، د، م: غايرا.

⁽²) م : غلية.

⁽³⁾ د : الحالة.

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ : فيها .

⁽⁵⁾ م : فهو ـ

[.] نالحدث . (⁶)

أصابها مع الضعف علة أخرى؟ أم بها علة من غير ضعف من قبل ورم حدث أو صلابة أو دبيلة أو سدة أو حمرة أو قرحة أو عفونة؟

وفى الكبد تجاويف بمقار ما فيها من العروق الضوارب وغير الضوارب، وتجاويف هذه إذا انتهت إلى الحدبة تضيق لذلك وتلحج فيها الرطوبات الرديئة وتعرض السدد⁽¹⁾ ويتبع هذين العفونة إذا كان سوء المزاج حاراً سريعاً وإن كان بارداً ففى زمن طويل، وسوء المزاج تكون مرة فى جوهر الكبد أعنى لحمه⁽²⁾ ومره فى العروق⁽³⁾ التى فيه ومرة فى الأخلاط التى فى تجاويفه واشرف قوة الكبد القوة المغيرة وبها يكون الدم، وربما كانت الآفة فى قوة أو أكثر.

وإذا ضعفت القوة الجاذبة من الكبد خرج الغذاء رطباً، وإن كانت القوة قد ضعفت مع ذلك خرج مع رطوبته غير منهضم، ومتى ضعفت قوة الكبد المغيرة عرض من ذلك ضروب من فساد تولد الدم كما يعرض عند فساد الهضم في المعدة بضروب مختلفة، واعلم أن الهضم إلى ما هو منافر للطبع [أردئ] (4) و[شر](5) من ألا يكون الهضم البتة ولا يتغير الغذاء في جميع الأعضاء، وأما الهضم الضعيف فمع (6) أنه على الحال الطبيعية فبلاؤه أقل ويعرض من هذه الحال (7) إسهال شبيه بماء الدم أو غسالة (8) اللحم، وأكثر علل الكبد تبتدئ مع خروج هذا الشئ

⁽¹) م : السدة.

^{(&}lt;sup>2</sup>) م : عروق .

 $^(^{3})$ 1: الجذبة.

⁽⁴⁾ أ، د، م: اردا.

⁽⁵⁾ أ، د، م: اشر.

^{(&}lt;sup>6</sup>) د : الا

^{(&}lt;sup>7</sup>) د : الحالة.

[.] āluė: 1 (8)

فى البراز لأن ضعف الكبد فى ثلك الحال لم تقو ولم تشتد لكنها فى حد تمكنها أو تؤثر فى الغذاء أثراً بيناً حتى تكون مثالاً للدم فإذا تدبرت علة الكبد انقطع هذا الاختلاف البتة وخرجت أشياء لها كيفيات مختلفة وقوام مختلف بمنزلة ما يعرض إذا كانت المعدة لا تهضم الطعام.

ومتى كان ضعف الكبد من سوء مزاج حار حدث عنه ذوبان ، ويعرض ذلك أولاً فى الأخلاط ثم من بعد الأخلاط فى نفس لحم الكبد وتخرج منها فى البراز مدة منتنة جداً غليظة مشبعة اللون بمنزلة المدة التى يقومها أصحاب (١) الحميات الوبائية.

وإذا كان سوء المزاج، أعنى مزاج الكبد بارداً، فإن الاختلاف لا يكون دائماً ولا كثيراً إلا أن العلة تطول ويخرج في البراز ما بين الأيام شئ لا يشبه ما يخرج في براز من يصيبه الذوبان من سوء مزاج حار لا في لونه ولا في رائحته ولا في قوامه، ولكنه يكون أقل نتناً ويكرن منظره شبيها بمنظر الدم المتعفن غير شبيه (2) باللحم الزائد وكثيراً ما ترى الذي يخرج في البراز كأنه دم أسود، فإذا أنت تفقدته بعناية وجنته ليس بدم بل شبيه بالعكر والدردي قريب من المرة السوداء وتخرج ضروب لا ينطق بها مع سوء المزاج البارد والحار معهما (3) رطوبة كان ما يخرج من هذا رطباً وبالضد، ويجب أن تقاوم كل واحد بضدد.

صفة الدواء الذى يعرف بالقفى، نافع من علل المكبودين وعلل الصدر: زبيب منزوع العجم خمسة وعشرون مثقالاً، زعفران مثقال وبعض الناس يلقى نصف مثقال (4)، قصب الذريرة مثقالان، مقل اليبود

⁽¹⁾ م: الأصبحاب.

^{.2 – (-)}

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : معها .

^{(&}lt;sup>4</sup>) د : مثقالان.

مثقال ونصف، دارصينى (1) مثقال سليخ نصف مثقال، سنبل ثلاثة مثاقيل، إذخر مثقالان ونصف، مر أربع مثاقيل، صمغ البطم مثله، دارشيشعان (2) مثقالان، عسل سنة عشر مثالاً حيعمل الجميع (3) شرابا حلى ح(3) قدر الكفاية.

هذا الدواء مؤلف من أدوية تقبض قبضاً معتدلاً وأدوية تجفف وتنقى الصديد الردئ وتصلح المزاج اردئ وتقع فيه أدوية تضاد العفونة وأكثرها من جنس الطيوب والأناوية فالدارصيني يصلح كل عفونة ويضاد كل قوة مفسدة عن الفساد وبردها إلى الصلاح وتفعل ذلك بالصديد والأخلاط⁽⁴⁾ بالأدوية القتالة بالسموم، والسليخة من بعد الدارصيني قوتها هذه القوة متى كانت نائقة من جنس الدارصيني، وجميع الطيوب تفعل ذلك دون فعل هذين مثل السنبل والإذخر وقصب الذريرة والمر لأن هذه إنما ألفت في هذا الدواء على هذا المذهب:

⁽¹⁾ دار صينى Cinnamon: معرب عن دارشي الفارسي، وباليونانية أفيمونا، والسريانية مرسلون، ويسمى أيضاً قرفة سيلاز. وقرفة سرنديب، وهو شجر هندى بتخوم الصين كالرمان، إلا أن أوراقه كأوراق اعوز لكنها أدق، ليس له زهر ولا بذر، والدارصيني هو قشر أغصان هذه الشجر، وأجوده الشحم المتخلل غير الملتحم بين حمرة وسواد وصفرة، وحلاوة وملوحة ومررة. من خواصه أن يمنع الخفقان والوحشة، ويقوى المعدة والكبد، ويدفع الاستسف واليرقان، ويخرج الرياح الغليظة ويسكن البواسير ويضعفها كيفما استعمل، ودهنه مجرب للرعشة والفالج، وكحله يجلو ظلمة العين (تذكرة داود 1/69) وراجع أيض (محمد فريد وجدى، دائرة معارف القرن العشرين 4/4 و (1694) وراجع أيض (محمد فريد وجدى).

⁽²⁾ دار شیشعان: له ورق شبیه بالکراث غیر أنه أسول منه وأدق وأصلب، وله ساق فیها اعوجاج، طولها ذراع أو أکثر. ثمره شبیه بثمر الزیتون، أسود اللون طیب الرائحة، مر المذاق. تنفع أصوله (بذوره) من القروح، وغنت الحصاة، وتدر البول، وتحدد الطمث جداً. (ابن البیطار، الجامع 20/3).

⁽³⁾ زيادة يقتضيها السياق.

^{(&}lt;sup>4</sup>) + أ: و.

الدارشيشعان، خمسة دراهم، راوند مدحرج أربعة، ومقل أشق مر أوقية أوقية، تنقع الصموغ والزعفران في مطبوخ حتى تلين ويداف ثمان (١) أواق شمع بدهن ناردين مثله أو على قدر الحاجة الكافية وينزل عن النار وتسحق الصموغ حتى تجتمع (٤) نعماً وتذر الأدوية مسحوقة عليه وتجعل على ورق الكرنب وتضمد به الكبد.

وينفع من وجع الكبد أن يأكل العليل عنب الثعلب مطبوخاً مطيباً بدهن لوز حلو وشئ من مرى وكزبرة، وإن اححتجت أن تسهل⁽³⁾ بمطبوخ فاطرح فيه أصولاً وبزوراً وغافتاً وإفسنتيناً وشاهترجاً مع الهليلج والتمر الهندى واجعل بياضه من الغاريقون من درهم إلى مثقال فإنه جيد للكبد وإيارج فيقرا معجونين بسكنجبين، وإذا أردت أن تحبس البطن فاخلط في أقراصه طباشير وأقاقيا مغسولاً وأميرباريس ونحوها، فإن كان اللهيب شديداً فاطرح فيه كافورا .

لوجع الكبد الحارة: سمك مطبوخ بخل.

الهندباء البستاني والبرى الغالب على مزاجها برد يسير وفيهما مع هذا شئ من مرارة ويقبضان قبضاً معتدلاً ولمكان هاتين الكيفيتين صارتا⁽⁴⁾ من أجود الأدوية للكبد التي بها سوء مزاج حار وذلك مع أنهما يبردان تبريداً معتدلاً هما أيضاً يقويان الكبد بقبضهما ويجلوان بمرارتهما ويفتحان أفواه العروق الضوارب وغير الضوارب ولا يضران سوء المزاج البارد مضرة كثيرة كما تضرها الأشياء الباردة الرطبة من غير قبض ولا مرارة، وهاتان البلقتان نافعتان (5) للكبد، فإن أصابها مع نلك

⁽۱) د : ثماني.

⁽²) د : تجمع .

[.] نهل د (³)

^{(&}lt;sup>4</sup>) م : صارت.

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : نافعتا.

سوء مزاج بارد وأصابها مع ذلك رطوبة أية الرطوبات كانت إذا خلط معها شئ من العسل فإنهما مع ذلك يحدران الرطوبة مع البول وإن جفت هاتان البقلتان وسقيتا بماء العسل نفعتا كذلك، وإن سقى طبيخهما مع ماء العسل نفع نفعاً بليغاً، وإن لم يكن المرض سوء مزاج حار بل كان سدة فقط نفع نفعاً عظيماً، ومتى شربتا مع شراب أبيض لطيف (١) يمكن فيه إدرار البول، ونفس جرمهما إذا شرب مجففاً أو طبخ أو شرب نفع طبيخهما.

إنا جربنا خرء الذئب تجربة بالغة تسحق نعماً ويسقى منها مثقال مع شراب حلو فإن هذه الأشربة أجود⁽²⁾ للكبد فى هذه الحالة لأنها تلقاها لقاءً ساكناً أعنى لحم الحلزون ومرارة الدب وكبد الذب، لا ينفر بكيفيته بل بخاصبيته.

الأعضاء الآلمة: مثال في الفرق بين علة الكبد والشوصة (3) الشديدة وينفع في سائر العلل .

أنزل أن إنساناً يحس في وقت تنفسه بوجع في موضع ضلوع الخلف، يقول: إنه لا يجب أن تظن عاجلاً أن به ذات الجنب لكن ينبغي أن ننظر مع ذلك هل يقذف شيئاً إذا سعل متغير اللون؟ فإن كان يقذف ذلك إففيه] (4) ذات الجنب وإلا فلا يحكم أن ذات الجنب ليس به، وذلك

 $^{- (^1)}$

⁽²) د : اجواد،

⁽³⁾ شوصة، المبرسمون: هو ذات الجنب Pleurisy. وقد أطلق القدماء الاسم على حالة من حالتي المرض المعروف بذات الجنب (التهاب الرئة). وهو ذات الجنب الجاف المتسبب عن التعرض لبرد شديد في غالب الأحيان أو الحادث بعد الإصابة بالأنفلونزا في حالات أخرى. ويتصف بوجع ناخس في الصدر مع سعال تختلف شدته ، وصداع وارتفاع في درجة الحرارة، ثم لا تلبث الحالة أن تزول بعد ايام . (السراوى ، المنصورى ، الطبعة المحققة، ص 649).

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ، د، م: فيه.

أنه يمكن أن يكون مبتدئا بعد إن لم يبتدئ بنفث ويجوز أن يكون هذا في الجنب إنما هو تمدد المعاليق التي تكون في الكبد في بعض الأبدان لأنها إذا كانت مربوطة (١) مع الأضلاع عرض من ذلك أن يبلغ الوجع للغشاء المستبطن للأضلاع إلا أن نبض العرق في ذات الجنب لا يشبه نبض وجع الكبد، وكذلك فإنه بخرج في وجع الكبد براز ذات الجنب ويثبت في جميع علل الكبد، وأوقات أمراضه فتفقد الجانب(2) الأيمن تحت الشراسيف هل يجد فيه ورما فإن وجد فذلك، وإن لم يجد فلا يحكم أن ليس ذلك علة الكبد لأنه قد يكون (3) ورم الكبد في ناحية المقعر أو من المحدب في مكان لا يمكن أن يحس⁽⁴⁾ فاحتل حينئذ بأن تأمره أن يتنفس أعظم ما يقدر عليه، ثم سله هل يحس شيئا من الثقل في أعضائه العلى؟ وإما من الضلوع(5) التي تحتوى عليها؟

فإن كان كذلك فكبده وارمة وذلك الورم يضغط الحجاب ويزحمه ويهيج بالعليل لذلك سعلة يسيرة، وإذا تمادى الأمر بهذا العليل ظهرت لك أعراض دالة على ذلك بالتحقيق وذلك أن لون اللسان ولون الجسم يتغير في علل الكبد كما أن السعال يتزيد في علل الصدر ويتبع ذلك على الأيام النفث المنتن.

الأعضاء الآلمة: قد يحدث في هذا العضو سوء مزاج وأورام دموية صلبة وبلغمية وتمدد حادث (6) عن الربح وسدد تحدث الأخلاط الغليظة في أقاصى عروقها والأورام والسدد كلها تحس معها بالثقل في

 $^{-(^{1})}$

 $^(^2)$ د : الجنب.

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ : يمكن .

⁽⁴⁾ م : بحسن۔

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: الضوع. (⁶) أ: حدث ـ

جانب⁽¹⁾ الكبد، فأما إذا كان قد اجتمع في الكبد ربح كثيرة بخارية لا تجد منفذاً فإن صاحبها لا يجد⁽²⁾ مس الثقل فقط لكن يجد مع ذلك من النمدد والأورام الحادثة في تقعير الكبد إن كانت عظيمة فتعرف بالحس.

قد تحدث أورام في البطن يتوهم أنها في الكبد وإنما هي "في العضل"(3) الذي قوق الكبد في مراق البطن وهذا العضل منه ما وضعه بالطول ذاهب إلى القص إلى ناحبة العانة، وإذا كان الورم في هذا العضل لم يخف البتة لأنه طويل ذاهب مضام للسرة، ومنها عضل تحت هذه ذاهب على الوارب فإذا كان الورم في هذه فالفرق بينه وبين الكائن في الكبد أشد، ومن هذا العضل أيضا عضل يذهب في عرض البطن وهو (٩) تحت هذه ذاهب على الوارب وإذا كان الورم في هذه فهو أشد وأصعب تفريقاً بينه وبين الورم في الكبد، والكبد موضوعة من وراء هذه الثلاثة [أصناف] (5) من العضل وتحت الغشاء أيضاً المعروف بالصفاق وهذه أجمع فوق الصفاق، فإذا كانت الكبد موصوفة من وراء هذا العضل أجمع فلا(6) يمكن أن يتعرف ورمه باللمس إلا أن يكون ورمه عظيما جدا أو يهزل ويخف عضل البطن ولكن هاهنا علامات دالة على ورم الكبد الحار وهي أن يجد العليل وجعاً في جانبه الأيمن فيما دون الشراسيف، وإذا جذبنا جلدة ما دون الشراسيف إلى فوق أوجعه ذلك ويبلغ وجعه التراقى في الأحيان ويسعل سعالاً يسيراً ويكون لسانه في أول الأمر أحمر وفي آخر الأمر يسود وتبطل (7) شهوته بطلاناً

⁽۱) د : جنب.

⁽²) م: يجحد.

⁽b) د : فالعضل.

⁽⁴⁾ أ : هو .

^() أ، د، م: الأصناف.

^{(&}lt;sup>6</sup>) د : فلیس .

⁷) د : يبطل.

شديداً ويدوم (1) عطشه ويتقيأ مراراً محضاً لا يخالطه شئ آخر في بعض الأوقات وفي آخر الأمر ينزل به.

وإن لم يتفق أن يكون ورم الكبد مع ضعف منها احتبست الطبيعة فهذه دلائل فلغمونى للكبد، وأعراض الحمرة كهذه لكنها أشد ويحمون حمى معها عطش شديد جداً، وأما الفلغمونى الذى يكون فى الجانب المقعر من الكبد فإنه يفوق التى فى الجانب المحدب فى تعطيل الشهوة وفى التهوع وفى البراز والعطش كما أن الأورام التى تكون فى المحدب تقوق التى فى المقعر بأنها تحدث مع الوجع فى التنفس أكثر مما تحدثه التى فى المقعر وتحرك السعلات الصغار أكثر، وإن كان الوجع يرتقى إلى التراقى(3) حتى يظن العليل أن ترقوته تنجذب إلى أسفل، وأما الأضلاع الخارجة عن القص التى تعرف بضلوع الخلف فإنها تشتكى مراراً كثيرة مع ورم الوجهين كليهما، وهذا شئ عام لهما بالواجب، وليس هو شيئاً يعرض لجميع من تمرض(4) كبده وذلك أن الكبد ليست فى جميع الناس مضامة لهذه الأضلاع بالأغشية التى تربطها كما ترى فى جميع الناس مضامة لهذه الأضلاع بالأغشية التى تربطها كما ترى نلك فى القرود(5) وغير ١٠ من الحيوان، وذلك أنا نجد فى بعض الحيوان نلكبد متصلة بهذه الأضلاع وفي غير ها غير متصلة .

وأورام الكبد إذا كانت في أحد جانبيه فإنها تدخل إلى الجانب الآخر منه شئ ولا ينحاز تحيزاً حاصل في ذلك الجانب حو>(6) لا يتجاوزه.

^{(&}lt;sup>1</sup>) م: يدون .

⁽²) د : الجنب.

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ : الترقى .

^{(&}lt;sup>4</sup>) م : تعرض .

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: القرد.

⁽⁶⁾ زيادة يقتضيها السياق.

وأما أمر السدد⁽¹⁾ فى الكبد فإنما يكون لضيق أطراف العروق التى فى الجانب المحدب من ذلك، ولذلك تلحج الأخلاط والورم الفلغمونى، وسقيروس وخاصة يكون بسبب التضييق لهذه المجارى.

وأما ضعف الكبد عن سوء الأمزجة فأما الحار منها فيحرق الكيلوس الذي يصير إليها⁽²⁾ من المعدة، والباردة يجعلها غير نضجة، واليابس يجعلها أجف وأغلظ، والرطب بالضد.

فمتى رأيتم إنساناً يتغوط شبيهاً بغسالة (3) اللحم المذبوح قريباً فليكن ذلك دليلاً على أن الكبد ضعيفة عن استتمام توليد الدم، وإذا كان يتغوط كالدردى فاعلموا أن الكبد يحرق الدم، وإذا خرج فى البراز صديد دموى فأمره على طول الأيام يصير إلى أن يخرج شئ دموى سوداوى ومرة سوداوى ومرة سوداوى ومرة سوداوى ومرة

وسوء المزاج البارد (4) الذي يكون فيه براز صديدي رقيق قد يبتدئ بلا حمى، وإذا طالت المدة مع ذلك كانت حميات لأن الدم الذي في الكبد يفسد، والجهال يستخفون بهذه الحميات ويظنون أن ذلك من أجل أمساك العليل عن (5) الغذاء، والعليل إنما يمسك عن الغذاء من أجل شهوته لأن بطنه لا ينحدر في الوقت الواجب، ويظنون أن لا حمى بالمريض أصلاً ويدخلونه الحمام ويلطفون التدبير ويتهاونون، وكثير ممن يكون به سوء مزاج بارد يخبر أن يجوع أكثر ، فأمات سوء المزاج الحار فلا يتبعه شئ من الشهوة للطعام بل ذهاب الشهوة والعطش والحمي القوية وقئ أخلاط رديئة .

^{(&}lt;sup>1</sup>) م: السدة .

⁽²) د : پسير ،

⁽³⁾ د : يغسلة .

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ = الباد.

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ = من .

ويجب أن يكونوا حافظين للعلامات كيما يتيها لكم الحكم والتعرف بسرعة.

ومتى كانت قوة الكبد الماسكة (١) ضعيفة خرج الإسهال الشبية بماء اللحم من بعد ذلك إذا طال دم كالدردى .

وإذا كان الورم الحار⁽²⁾ في الماسريقا كان في البراز كصديد القروح رقيق وكان البراز كيلوسياً لأنه ينفذ إلى الكبد وذلك الصديد هو ما رشح من ذلك الورم.

وقد يستفرغ⁽³⁾ من البطن دم أحمر نقى إذا قطعت بعض أعضاء الإنسان أو احتبس دم البواسير أو الطمث لأن الذى كان يذهب إلى غذاء ذلك العضو ويستفرغ يرجع إلى الأمعاء ويكون ذلك أيضاً لمن⁽⁴⁾ ترك رياضة كثيرة كان معتاداً لها .

وليس في ذلك مكروه لأن البدن حينئذ ينقى الفضل عن نفسه.

وأما الحمرة والفلغمونى إذا نضجا فإنه يخرج فى البراز دم كالدردى، وربما كان مثل هذا الإسهال عن (5) الكبد إذا قويت بالأدوية التى تعالج بها فرجعت قوتها ودفعت عن نفسها الفضول لتنقى فتخرج أشياء رديئة اللون والريح فى البراز ويتوهم الجهال أن العليل قريب من العطب (6)، والعالم إذا رأى هذه بعد نضج الورم وخفة العليل لم يهله ذلك واعلم أن ذلك ليس ينذر بسوء بل يدل على خير.

 $^(^1)$ م: المسكة.

 $^{1 - (^2)}$

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : پفرغ۔

[.] ممن (4)

[.] نهن د (⁵)

^{(&}lt;sup>6</sup>) د : الطب .

النبض الكبير: لا يكون أبداً في الكبد ورم بلغمي لأن طباع الكبد تحيل البلغم.

الميامر، السابعة: اليرقان الكائن على حد البحران الجيد يذهب بالحمام سريعاً وبالدلك بالأدهان المحللة والأدوية الموسعة للمسام نحو دهن الشبت والبابونج ودهن الإقحوان ونحوها من الأدهان.

من أصابه يرقان بسبب سدد في كبده فإنما تنفعه الأدوية التي تجلو جلاءً قوياً كما أن من أصابه (1) يرقان في كبده إنما ينتفع بما يشفي ذلك من الورم، فإن اجتمعت سدد وورم فيحتاج إلى أدوية تجلو وترخى وينبغي أن تحذر عند الحمى والورم الأدوية القوية.

والكائن عن السدد يعالج ويحتمل الأدوية القوية الجلاء والحرارة، فأما الورم، فعصارة الهندباء وعصارة عنب الثعلب تشفى (2) من به يرقان مع حمى ست أواق سكنجبين، فإن لم تكن حمى فبشراب، وكذلك أن لم تكن حمى فاعط السنبل والفلفل والإذخر (3) والأنيسون والدوقو والقسط والسليخة وفوة الصبغ ونحوها مما يدخل في سدد الكبد فاسق من طبيخ الحمص وأصل الهليون وبزر الرازيانج يصلح (4) لأصحاب الحمى ويصلح لهم البرشياوشان.

وأما من لا حمى به فمثل هذا: لوز مر مثقال بزر الرازبانج أربعة مثاقيل أنيسون أفسنتين مثقالان مثقالان سنبل هندى أسارون مثقال مثقال بشراب معسل ثلاثة قوانوس إذا لم تكن حمى البتة.

⁽¹) د : اصبه.

⁽²) د : يشفى.

 $^{1 - (^3)}$

[.] يصبح (4)

وإذا كان الجسم بحاله الطبيعية والعين صفراء فليسق صاحب العلة في الحمى خلاً فائقاً فإنه يسيل⁽¹⁾ منه صفراء كثيرة ويذهب ما به واسعطه بورق الحرف أو بعصارة قتاء الحمار أو بعصارة بخور مريم.

علاج اليرقان: بالحمام والتكميد وتوسيع المسام واسقه طبيخ العروق الصفر بشراب⁽²⁾ معسل أو برشياوشان وفوة الصبغ من كل واحد نصف بشراب معسل.

التاسعة من الميامر مصلح: انظر فإن كان اليرقان بعد حمى وخفت به وكان فى يوم باحورى فعالجه بالاستحمام والتمريخ بدهن محلل ، فأما ما كان بسبب ورم فى الكبد حار فاحذر فيه الأدوية القوية وهذا يكون معه حمى لأن ما⁽³⁾ يضر بتهييج الحمى أكثر مما ينفع فى توسيع مجارى الكبد، فأما ما كان بسب سدد بلا ورم فإنه ينتفع بالقوية ولا حمى مع هذه وهذه هى القوية الجلاء كالجنطيان والعرطنينا والراسن والقسط والراوند والجعدة (4) والقنطوريون، وإن كان اليرقان من سدة مع ورم فيحتاج الورم إلى ما يرخى، وللسدد إلى ما يجلو فتركب من ذلك، وليحذر الحارة مع الحرارة .

الأعضاء الآلمة: اليرقان الزعفراني يدل على علة في الكبد أو في المرارة، والأسود يدل على علة في الطحال، اليرقان إما لالتهاب حرارة الكبد إذا جعلت الدم مرارياً، وإما لأن الخلط يستحيل إلى المرارية في جميع الجسم، وإما لانتشار المرة على سبيل البحران، والأخلاط تستحيل

[.] يسل : (¹)

⁽²) د : بشرب .

[.] اد : مما

 $[.]i - (^4)$

إلى المرار (1) إما لرداءة مزاج أو من سم حيوان أو دواء قتال، فإن كان الإنسان جيد الأخلاط وظهر به اليرقان بغنة (2) فإنه دواء قتال أو سم حيوان، وإن كان ردئ الأخلاط ردئ التنبير وجاءه قليلا قليلاً فهو لرداءة المزاج أو من سم حيوان .

 $^(^{1})$ د : المرر. $(^{2})$ - م .

الباب الثالث والخمسون

في القروح التي في الكلى ومجارى البول والمثانة

الرابعة من حيلة البرع⁽¹⁾: إنا مر متى كانت قروح فى هذه المواضع، خلطنا بالأدوية التى تعالج بها بعض الأدوية المدرة للبول لتوصلها وتنفذها .

الخامسة: إنه متى كانت القروح في الكلى والمثانة خلنا بالأدوية التي نعالجها بها شيئاً ثمن عسل، والأدوية التي تدر البول.

قل ما ينبعث من هذه دم بجرية⁽²⁾ وشدة قوة، ولكنه إن لم يكن جرى الدم من هذه خطرا من أجل قوة جربته، فإنه قد يكون خطراً من أجل دوامه وثباته، فينظر⁽³⁾ في قوانين القروح الباطنة.

الأولى من الأعضاء الآلمة: الأجزاء الشبيهة بالصفائح منى انحدرت مع البول دل على أن القرحة فى المثانة، والأجرزاء السبيهة بقطع اللحم تدل على أن القرحة فى الكلى، والكلى لا تحس للورم الدر المائل ثقلاً، لأنه لا يجيئها عصب يوغل⁽⁴⁾ فيه بل يتفرق فى غسشائها وهو قليل.

السادسة منها: إذا رأيت المريض يجد وجعاً في ناحية الكلي ومعه نافض مختلف فيما بين فترات ، ويحم مع ذلك حميات على غير

^{(&}lt;sup>1</sup>) + م: انا .

⁽²⁾ جرية : حرى الخيل تجرى والريح والشمس وغيرهما ، جرياً ، والماء بجرى جرالة (ألصاحب بن عباد ، المحيط في اللغة ، مادة جرى).

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ: ينظر .

⁽⁴⁾ يوغل: الوغول: الدخول في الشئ وإن لم يبعد فيه ، وكهل داخه فهه و اشل (الأزهرى ، تهذيب اللغة ، مادة وغل).

ترتيب فابطح العليل على بطنه ثم سله هل يجد ثقلاً معلقاً، فإن⁽¹⁾ كانت الكلية اليمنى فيها ورم أحس حين ينام على اليسرى بثقل معلق وبالضد، فإن كان يعرض ذلك للعليل فاعلم أن في كلاه جرحاً، وإذا نضج وقاح وانفجر بال العليل مدة، ويجب أن تحرص كل الحرص على سرعة إدمالها، لأنها متى أز منت عسر اندمالها عسراً شديداً.

وصارت عسرة البرء عسراً كثيراً جداً، والعلامات الدالة على أن القرحة باقية بعد هي بقاء القيح في البول وحس الوجع ويحم وقسور القروح، وربما خرج منها أيضاً الدم، وإذا خرج الدم بعد خروج (3) القيح فهو يدل على أن القرحة دائماً تتآكل (4) ، وقد يكون بول الدم إذا انصدع عرق في الكلى من ضربة أو سقطة.

وأصح العلامات على قروح الكلى حبيبات (5) لحم صغار تخرج في البول وإنما هو قطيعات من لحم الكلى.

وأما الأجسام الشهبيهة بطاقات الشعر فإنى قد رأيتها⁽⁶⁾ فى بعيض الأوقات تبال وطول الواحد شبر وأقل وأكثر، وإنى لأعجب أن يكون شئ هذا طوله يتولد فى الكلى وظننت أن تولدها في العروق على العروق المدنية وأظنه يكون عن خلط غليظ لزج يستحجر ويجف في العروق، وقد داويتها بالمدرة للبول وأبرأتها ولم أرى أنيى أحداً ناليه من استفراغ قيح كثير بالبول أضر بواحد منه (7) البتة ولا رأيت أحداً ناله من استفراغ قيح كثير بالبول أضر بواحد

[.] $|\dot{a}|: a+(^1)$

⁽²) د : حتى .

⁽³⁾ م: إن كان قد خرج.

⁻ يتاكل (⁴)

ر⁵) أ : حبيات .

^{(&}lt;sup>6</sup>) د : رأيت .

[.] هو $+ (^7)$

من الآلات، بل الأمر في هذه الأعضاء في الصبر على ما يمر بها من غير أن يضر (1) بها كالأمر في الأمعاء، فإنه لا ينالها من الاستفراغ الكائنة من الكبد ولو كانت محضة خالصة رديئة كبير ضرر إلا أن يطول ذلك جداً كما أن المثانة إذا طال بها مرور بؤل صديد (2) الدم الرقيق.

ومن علل الكلى علة يبول صاحبها فيها صديد دم رقيق وهسى نظيرة للعلة الكبدية الكائنة من ضعفها إلا أن هذا الصديد أكثر دموية من ذلك قليلاً ، ويعرض بسبب في الكلى شبيه بالسبب الكائن في الكبد أعنى ضعف الكلى ، ويعرض أيضاً بسبب (3) اتساع أفواه العروق التي تصفى البول من العرق الأجوف.

والمثانة تقذف بالبول إما لحدة البول وإما لثقله عليها والمثانات الضعيفة هذان الأمران إليها أسرع وتضعف المثانة لسوء مزاج ويعرض أيضاً لكثير من الناس إذا بردت أبدانهم أن يثقل القليل من البول على المثانة حتى يجب⁽⁴⁾ دفعه ولم يجتمع منه كثير شئ.

معرفة المدة من أين؟: إذا رأيت بول الدم والمدة فتوقف واستدل ، فإن كان الذى يبول القيح قد وجد قبل ذلك وجعاً فى قطنه وكان يصيبه اقشعرار على (5) غير نظام ونافض يسير مع حمى علمت أنه من الكلى ، وإن كان وجد الوجع فى المثانة مع النافض والحمى المخصوص بها المثانة ففى المثانة ، وإن كان الوجع فى المجاب أو فى الكبد يدل مما

⁽¹) م: يضر.

⁽²) أ : الصديد .

[.] د . (³)

[.] على . (4)

^{(&}lt;sup>5</sup>) م : عليه .

^{(&}lt;sup>6</sup>) + د : کان.

يدل على أن خراجا كان فيها ، فإن بول الدم دليل على أنه من ذلك

ويستدل أيضاً من اختلاط القيح بالبول ، فإنه إما أن يكون مختلطاً اختلاطاً شدیداً حتی یکون البول کله کأنه قد ضرب به فإن کان کهذلك بدل على أنه يجئ من فوق ، وإن كان دونه في الاختلاط فمن مواضع أسفل منه ، ضم إلى ذلك مكان الوجع وسائر الدلالات.

وإن كان يخرج بلا بول أو قبل البول فذلك دليل(1) على أنه فيي المثانة ، واختلاط المتوسط بدل على أنه يجئ من الكلى ، وإن خرجت قشرة قرحة فاستدل بها في شكلها وفي اختلاطها على نحو ما قلنا في قروح الأمعاء والخارجة من الكلى والخارجة من المثانة قشور .

وقد يكون بول المدة في الأحايين من خراج الرئة والأحايين من خراج كان فيما دون الحجاب فذلك في الندرة فاستدل عليه بالوجع، ودلالة الخراج (2) في ذلك العضو فأما تنقية حدبة الكبد ونواحيها بالبول من خراج كان فيها ، فإنه يكون دائماً وتكون المدة مختلطة بالبول جداً.

علامات القروح في القضيب: أن يكون الوجع فيه وببرز القيح خالصا قبل البول ، وللقروح التي تكون في (3) القضيب لذع بيّن في وقت البول السيما إذا نثرت منها القشرة والوسخ.

الأولى من جوامع الأعضاء الآلمة: الصديد الشبيه بماء اللحم إذا خرج بالبول دل على أن الجانب المحدب عليل وإذا خرج بالإسهال فالجانب المقعر.

دل : دل . (¹)

⁽²⁾ د : الخرج. (3) م : فیه .

إذا كانت العلة في الكلى يكون الوجع في القطن وهو وجع ثقيل ، فإن كان مع الثقل في القطن التهاب وعطش فإن في الكلى ورماً حاراً وإن كان مع الثقل تمدد لا التهاب فهو ورم بلغمى ، حو $^{(1)}$ الخراج إذا انفجر من المثانة خرج البول لا يخالطه شئ وسكن في أسفله شئ شبيه بالصفائح وكان الوجع في العانة والدوادر .

وإن انفجر في الكلى كان الوجع في القطن وخرج مخالطاً للبول وخرج معه فتات لحم وإن كان يجئ من حدبة الكبد كان الوجع في الجانب الأيمن وخرجت المرة مختلطة جداً، وقد مازجت البول وتكدر بها ، وإن كان يجئ من الصدر كان البول غير كدر وكان الوجع والقرحة فيما تقدم.

العاشرة من الميامر: دواء للكلى والمثانة: إذا كان فيها ورم أو قروح خذ الأدوية المنقية للحصى وذلك أن هذه الأدوية يجب أن تكون مسكنة لأنها تبلغ موضعها ويخلط بها ما يدر البول.

من أدويته حب الصنوبر الكبار ولوز وحلو وكثيرا ورب السوسن وبزر بطيخ وبزر خيار وبزر القثاء والخشخاش⁽²⁾ وبرز السفوكران وأفيون وبزر الكرفس والرازيانج والشراب الحلو واللبن وبرز البنج يؤلف بقدر الحاجة .

ومما يبلغ فى شفاء علل الكلى غاية البلوغ طبيخ قضبان الكرم أو قضبان يقطع منه ويشرب منه مقدار أوقية كل يوم على الريق تسسعة (3) أيام وينثر عليه شئ من ملح فإنه يذهب علل الكلى غاية الإذهاب.

⁽¹⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽²) – د .

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: تسع .

وهذا يصيب الصبيان من أبناء سبع إلى خمس عشرة لكثرة أكلهم على غير الترتيب ولكثرة اجتماع الخلط⁽³⁾ الخام فيهم فينحدر إلى ناحية المثانة فيحدث عنها في بعض الأوقات حجارة وفي بعض الأوقات إذا كانت في المثانة علة ورم خار ، وإنما يعرض ذلك إذا ألمست المثانسة بكثرة مرور هذه بها .

يعسر برؤ هؤلاء لأنها لا تسكن عن أفعالها والفضول تمر بها والأعضاء التي تحتاج إلى أن تبرأ تحتاج إلى هدوء وسكون ولا يمر بها ما يلذعها ويهيجها من الفضول التي تمر بهذه الأعضاء ، فتهيج قروحها وأورامها وهي في المثانة أعسر برءاً لأن العلل [غير](4) عسيرة البرء(5) في المشايخ فكيف العسيرة البرء في المشايخ ، وهذه إذا كانت عسسيرة لزمتهم إلى أن يموتوا.

أنا أستعمل المحمرة للجسم في وجع الكلى المزمن.

قد تنشق مجارى البول وتضعف الكلى حتى يخرج فى البول دم وأخلاط غليظة ، وتنفع أصحاب هذه العلة الأغذية القابضة $^{(6)}$ والشراب الأسود والامتناع من الجماع وشرب الأدوية النافعة من انفجار الدم حو $^{(7)}$ وضع المبردة القابضة على الظهر.

⁽¹) زيادة يقتضيها السياق.

⁽ 2) جميد : رجل جميد العين وجَمَادُها كجامدها (الزبيدى ، تاج العروس ، مادة جمد).

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ : الخط ـ

⁽ أ) أ ، د ، م : الخير .

^{(&}lt;sup>5</sup>) + د : عسيرة.

^{(&}lt;sup>6</sup>) د : القبضية .

⁽أ) زيادة يقتضيها السياق.

وكثير ممن يبول الدم بأدوار من الأيام معلومة ويعرض له قبل ذلك ثقل ووجع شديد ، فإن بال الدم خف ذلك فليفصد هؤلاء من الرق قبل وقت الدور ويدبر تدبيراً لا يجمع امتلاء .

ويتبع الورم الحار خطر شديد واختلاط وحمى حادة وسهر وقعى مرار صرف واحتباس⁽¹⁾ البول ، فبادر إلى فصد من يتهيأ فصده ولا تبطئ بذلك واحقنهم بحقن لينة وحملهم فزجاً ليناً مخدراً وأجلسهم في الآبزن.

العلل والأعراض السادسة: قد يعرض من بول الدم إذا حدث فسى الجسم ذوبان اللحم أو رقة الدم وكل ما يذوب رقيقاً والكلى (2) قوية فإنه عند هذه الحال تستنظف الكلى ما ذاب وتدفعه إلى المثانة دفعاً متوالياً.

الأعضاء الآلمة الأولى: إنه كلما ضعف الجانب المقعر من الكبد كان اختلاف (3) شبيه بماء اللحم ، وكذلك متى اعتل الجانب المحدب بال مثل ماء اللحم.

إذا كان ثقل في القطن ووجع فالعلة في الكلسي، وإذا كسان معه احتباس (4) في البول فالعلة بول كثير قد احتبس فيه ، وإن كان مع الوجع والثقل حمى وعطش والتهاب ففي الكلي ورم حار (5) ، وإن كان ثقل وتمدد بلا حمى ولا عطش فالعلة غلظ وورم بلغمي ، وإن كان تمدد بلا ثقل فالعلة ريح غليظة فيه ، ومتى كان ثقل وصلابة مع فساد (6) المزاج وقلة البول فالعلة ورم صلب في الكلي.

⁽¹⁾ a : e le i m .

⁽²) د : لکی .

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: خلاف،

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ : احتبس -

^{(&}lt;sup>5</sup>) جم -

ر⁶) م : فسد ۔

السادسة من الثانية : أصحاب المزاج الذين ينحل فيهم بخار حار دخانى ويلذعهم البول بحدته دائماً قد يحدث لهم ورم - متى لم يدمنوا الحمام والترطيب - في المثانة ، وكان بوله أبداً حار يلذعه إذا لم يبادر بالحمام ثم إنه بآخره إما شاخ ودامت به حدة البول حواما عرضت له قرحة في مثانته مات منها .

الميامر: لعلل الكلى والمثانة: بزر كتان بزر خشخاش أبيض بزر الميامر: لعلل الكلى والمثانة: بزر كتان بزر خشخاش أبيض بزر الرجلة بزر قثاء كثيرا نشا يجعل أقراصاً ويسقى للقروح في عسس البول وحرقته.

آخر للقروح: حب الصنوبر الكبار ثلاثون حبة لوز مر مقسر ، عشرون لوزة ، تمر ، لحم خمسة عشرت ، كثيرا أربعة مثاقيل ، رب السوسن مثله ، زعفران سدس مثقال ، يعجن حالجميع الجميع ، ويستعمل .

الأعضاء الآلمة: تضعف المثانة لسوء مزاج أو لأورام تحدث فيها ومن برد يصبيب⁽⁴⁾ الجسم فإن المثانة في حال برد الجسم لا تمسك ولا حفى حال>⁽⁵⁾ قليل البول.

التقطير يكون مع حرقة ولا عطش معه ، فإن ذلك يكون إما لحدة البول أو لضعف المثانة وإما لخلط ردئ قيحى (6) يخالط البول وإما لثقل البول عليها.

^{(&#}x27;) زيادة يقتضيها السياق -

⁽²) + م: و·

⁽³⁾ زيادة يقتضيها السياق.

^{· (4) +} أ : في .

⁽⁵⁾ زيادة يقتضيها السياق .

⁽⁶⁾ م: ميحى -

عصمير أناغاليس جيد لوجع الكلى .

شراب الأفسنتين جيد نافع من وجع الكلى .

بول الحمار جيد لوجع الكلى .

صفرة البيض متى (1) جعلت فى حد ما يتحسى وتحسيب نفعت من قروح الكلى.

الرجلة تنفع من الذع الكلى.

الهليون $^{(2)}$ وخاصة أصله وبزره يفتح سدد الكلسى ، وقسال: أنسا حنستعمل $>^{(3)}$ في أوجاع الكلى العتيقة المزمنة زبل الحمام الراعية مع بزر الحرف كي يقوم مقام ضماد الخردل .

زبد البحر الفرفرى اللون الوردى (4) الشكل يصلح الأوجاع الكلى. طبيخ الحماما متى شرب نفع من أوجاع الكلى .

ماء الحمص الأسود ينقى الكلى متى طبخ مع الفجل والكرفس وصب عليه خمس أواق⁽⁵⁾ لوز حلو وشرب.

دهن اللوز المر نافع من أوجاع الكلى .

اللبن نافع لقروح الكلى.

⁽¹) م : حتى .

⁽²⁾ هليون Asperge : نبات مشهور بالشام ومنها يجلب إلى الأقطار الأخسرى ، وهسو ينبت ويستنبت له قطبان تميل إلى صفرة تمند على وجه الأرض فيها لسبن ، وورق كالكبر ، وزهر يميل إلى البياض يخلف بذراً صلبا . من نفعه تفتيت الحصى، وإدرار البول ، وتحريك الشاهية، وينفع من نزول الماء وضعف البصر وأوجاع الرئة والصدر والاستسقاء ، والكبد والطحال والرياح الغليظة . (تذكرة داود 382/1).

⁽³⁾ زيادة يقتضيها السياق.

⁽⁴⁾ د : الورد .

^{1 - (5)}

حيلة البرع: متى ابندأ بالكلى ورم فافسصد العسروق التسى فسى مآبض (١) الركبة ، فإن لم يظهر فالصافن.

هاهنا أيضاً التحجر يسرع إلى الكلى وخاصة إن كان بها ورم حار (2) ثم استعمل صاحبه الأطعمة اللزجة ، وينبغى أن يستعمل الجلاءة والقطاعة.

وعلاجها عسر وبعضها علل لا تبرأ البنة.

فى التدبير المسمن: ينبغى أن تسأل صاحبه هل يجد مس ثقل فى بطنه فإن وجد ذلك فإنه يدل على أنه يتولد فى كلاه حصاة ، هكذا يجب أن يتعاهد من يريد أن تحفظ عليه صحته (3) فى ملاه ، فإن وجدت ذلك فاعطه من ساعته الأدوية القاطعة الملطفة قبل الطعام ، ولطف تدبيره حتى يذهب ذلك .

حفظ الصحة: إن شدة برد الأشياء التي ينام عليها ويفترش تـضر بالكلي.

الأعضاء الآلمة: إذا عرض مع وجع القطن ثقل والتهاب وعطش وحمى فذلك في الكلي⁽⁴⁾ ورم حار ، ومتى كان ثقل وتمدد فقط فهو خلط بلغمى في الكلى ، ومنه يكون وجع الكلى كأنه شئ يثقب (⁵⁾ بمثقب ، ويكون معه حصر البول وبول رمل وحصى يخرج ورمل ودم.

والفرق بين الحصى في الكلى ووجع القولنج أنه لا(6) يظهر في

[.] مبض : ۱ (¹)

⁽²) م: حر.

 $^{-2 - (^3)}$

^{(&}lt;sup>4</sup>) + م:و.

د : يقب . (⁵)

[·] م : لم (6)

القولنج رمل ولا دم فى البول ولا عسر وليس فيه نفخة ولا تمدد البطن ولا يتقدمه عدم الشهوة والهضم ولا يكون الوجع ، وليس معه مغص ولا قاً بالماء سكن (1) الوجع العارض من احتقان الفضول.

القروح الحادثة فى هذه المواضع لا تتدمل لأنه يمر فيها فخول حادة تهيجها ولا تدعها تتدمل، وهى (2) فى المشايخ أعسر لخعف الأفعال الطبيعية فيهم .

من كانت به علل فى الكلى وعرضت له الأعراض التى يقع دمها فى البول إن حدث به وجع فى صلبه ، فإن به فى كله دبيله تريد الانفجار إلى خارج وإليه تنفجر ، وإن كان الوجع فى المواضع الداخلة فإلى داخل تنفجر ، وقد تعرض أوجاع فى القطن ويكون الخرراج فلى العضل الذى فوق الخرز الذى عند الكلى ، وإذا كلان ذلك لم تكن علامات دالة على خراج الكلى.

الميامر ، قال رجل يوثق به: إنه يؤخذ قضبان الكرنب فتعصر ويشرب من ذلك الماء على الريق قوانوسين وينثر عليه شئ من ملنح تسعة أيام فإنه يبلغ في شفاء علل الكلى غاية البلوغ .

الأعضاء الآلمة: متى ابتدأ وجع فى الكلى دفعة فإنه يكون لحصاة ذات قدر إما فى بطون الكلى وإما فى مجارى البول وعند الوجع يسشبه وجع القولنج، ويفصل بينهما (3) لكثرة التهوع وشدته، وإن الذى يخرج القئ شئ بلغمى ومعه مرة، وجزء من الطعام الذى أكل، وقد يفسرق بينهما أيضا بالموضع إذا كان وجع القولنج عالياً، وأما إذا كان سافلاً

[.] سکد : سکد (۱)

^{(&}lt;sup>2</sup>) د : و هو .

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ : بينها .

فلا ، وأبضاً فإن وجع الكلى مرتكز ووجع القولنج بمتد(١) : بي مسافة أبعد وبأخذ من البطن موضعاً أكبر ولا يخرج من العلبل ريح فضلا عن سواه ، فإن خرج مع البول رمل أو حصى فلم يبق في الأمر شئ من

وكثير من الناس متى اعتل هذه العلة أحس بوجع يسير فى أول الأمر مرة إلى جانب العانة ولا يكونوا بعد قد بالوا بولاً رملياً ، ومـن أصابه ذلك فإنى أعطيه (2) دواءً يفت الحصى في الكلى، فأجمع لذلك أن تعرف العلة تعرفاً صحيحاً ولتكن مداواته بالرفق واللين ، وذلك إذا وجدت بعد الدواء رملية في البول علمت أن العلة في الكلي وسقيته فيما تقدم من تلك الأدوية بأعيانها ، وإذا كان علمك قد تقدم فإن الكلى عليلة⁽³⁾ فرأيت العليل يصيبه وجع معه نافض مختلف فيما بين فترات وعم مع ذلك حميات لا يجرى أمرها على نظام ، فابطحه على بطنه وسله هل يجد مس شيئ من الثقل معلقاً (4) من بطنه ؟ واقلبه أيضاً على جنبه مرة مرة وسله هل يجد ثقلاً معلقاً في الجانب الأعلى ؟ فإنه إن كان ، فاعلم أن خراجاً في ذلك الموضع ، وإذا نضج هذا الخراج وبال(5) قيحاً استراح من ذلك الوجع ، إلا أن الكلى تكون على وجل من تلك القرحـــة ولذلك يجب أن تحرص و تجتهد في ختمها وإدمالها الأنها إن لم (6) تدمل صارت عسرة البرء عسراً كثيراً جداً.

 $^{(^{1}) +} a : e = 3$

⁽²) م : اقیه .

[.] الله علقا . (⁴)

^{(&}lt;sup>6</sup>) م: وباله. (⁶) أ: لا.

والعلامات الدالة على أن القرحة باقية هو ما خرج مع البول منن القيح ودوام الوجع وفي الحين يخرج منهم قشر قرحة ، وقد يخرج دم أيضا ، وإذا خرج الدم فهو يدل على أن القرحة متآكلة .

وقد ينخرق في بعض الأوقات عرق في الكلى من أجل كثرة الدم أو من أجل سقطة أو ضربة ، فيبول العليل دماً كثيراً ، وربما انفتح فيها

وأما قروح الكليتين فأصبح علاماتها حبيبات لحم صنغار خرجت(١) في البول وهي أجزاء من جوهر الكلي خروجها من (2) القرحة نفسها من كثرة التآكل ، وأما الأجسام السليخة بطاقات الشعر فإنا قد رأيناها ، وأنا ارى أن الأقرب من الإقناع أن يتولد هذه في جوف العروق على نحــو تولد العرق المديني ، وهذه الشعرات تكون عن خلط غليظ لزج يجمـــد بالسخونة في جوف العروق.

وقد شفيتها بالأدوية التي تدر (3) البول .

ولست أفهم العلة في طولها.

وجميع من عرض له هذا العارض لم يعرض له مكروه في الكلي ولا بعد ، فإن شربوا الأدوية المدرة (4) للبول برؤا ولم ينلهم شيئ من المكروه في كلاهم ولا مثاناتهم ، ولا رأيت الذين يستفرغ منهم القيح الكثير بالبول إذا كان ذلك يجئ من فوق الكلى أضر بشئ من آلات(٥) البول كما أنه لا يضر الاستفراغ الكائن عن الكبد بالأمعاء ، على أنه قد

⁽¹) م: خرج.

⁽²) د : عن.

[.] ندل : أ

 $[\]binom{4}{1}$ أ: الميرة . $\binom{5}{1}$ م: لات.

تكون أشياء رديئة حادة فى بعض الأوقات ، وكما أن المرار إذا مر بالأمعاء مدة سحجها كذلك البول الحاد إذا مر وقتاً طويلاً بهذه أحدث فيها قرحة .

ومن علل⁽¹⁾ الكلى علة يبول صاحبها بولاً منتناً بمائية لدم المغسول اللحم الطرى كما قلت في علة الكبد، إلا أنه أكثر منه فسى ذلك.

وهذه تعرض (2) بسبب ضعف الكلى فى قوتها الماسكة كما يعرض ذلك من أجل ضعف الكبد ، ويعرض أيضاً لاتساع أفواه العروق التسى تصفى البول من العرق الأجوف.

الأعضاء الآلمة: الخراج الذي ينفجر ويبال منه المدة إن كان في المثانة كان الوجع فيها وخرج البول لا تخالطه المدة ورسب في أسسفله ثقل شبيه بالصفائح ، وإن انفجر في الكلى كان الوجع في القطن (3) وخرج معه فتات من اللحم ، وإن كان الخراج إنما انفجر في الجانب المدب من الكبد كان في الجانب الأيمن وجع قبل خروج البول المرى، وإن انفجر في الصدر ولم (4) يكون البول كدراً ، وقد تستفرغ المدة من الرئة في بعض الأوقات ، وطريقها هو العرق الضارب الأعظم ، وفي بعض الأوقات بالبراز وطريقه العرق الأجوف.

بزر القثاء إذا شرب بلبن أو بطلاء نفع لقرحة المثانة. الراوند متى شرب نفع من (5) وجع الكلى .

[.] لد : عل (1)

⁽²) أ : تعوض .

^{(&}lt;sup>3</sup>) م: البطن.

^{(&}lt;sup>4</sup>)م: ولا.

[.] ند : عن ⁵)

تقطير البول يكون إما من حدة الأخلاط ، وإما من قرحة حدثت من حدة البول وإما من ضعف القوة الماسكة ، وحدة الأخلاط تكون إما من أجل الكلى وإما من الكبد وإما من أجل العروق ، إذا دفعت إلى المثانة خلطاً حاداً أو مدة والقرحة الحادثة(1) عن حدة البول تعرف من أن يكون في البول شبيه بالصفائح ، وضعف القوة الدافعة إما لأجل ورم وإما لسوء مزاج بارد.

ومتى كان في القرحة أكال فليحقن بالقرص المعمول⁽²⁾ بالقرطاس المحرق ويضمد بالمتمر والزبيب مع عفص أو قاقايا وطراثيث وشب.

والقرحة في القضيب تعالج أولاً بماء وعسل رقيق بمحقنة ليغسل به ثم يعالج بلبن ثم يخلط به شياف أبيض وقرص كاكنج بعد أن يسحق في صلاية (3) رصاص وتغمس فيه فتيلة رقيقة وتدخل فيه أيضاً والعفص والنشا بالسوية يسحق بعصارة لسان الحمل ودهن ورد.

دواء جيد يمنع الدم من المثانة: شب يمانى مثقال كثيرا مثقالان صمغ خمسة (4) أبولسات ، يشرب جميع ذلك بشراب حلو.

دواء نافع من القروح في المثانة: حب الصنوبر الكبار عشرون حبة بزر القثاء البستانة أربعون حبة نشاستج مثقال بزر كرفس خمس مثاقبل سنبل مثقال بطبيخ السنبل وبزر الكرفس (5) بالماء وتخلط سائر الأدوية بطبيخها ويؤخذ منها مثقال بقوانوشين من الطبيخ ، وقد ذكرنا في باب الكلى أشياء تحتاج إلى أن تلاحظها من أمر المثانة.

⁽¹) أ : الحدثة .

⁽²) د : المحمول .

⁽³⁾ صلاية: كل حجر عريض بدق عليه عطر أو هبيد ، يقال: صلاية وصدءة (الأزهرى ، تهذيب اللغة ، مادة صلى).

[.] خمس (4)

⁽⁵⁾ د : الرفس .

وأما الجرب الحادث في المثانة ، إذا خرج في البول قشور نخالية فإن ذلك دليل على جرب في العروق⁽¹⁾ أو في المثانة ، ويفصل بينهما فإن الذي يكون من قشور مع بول غليظ تدل على أنها في المثانة ، وما يكون رقيقاً يدل على العروق .

فأما الورم الحادث⁽²⁾ في المثانة فمهاك أو خطر ، وذلك أن أصحابه يحمون حمى جادة ويسهرون ويصيبهم اختلاط الذهن ويتقيئون شيئاً مراراياً صرفاً⁽³⁾ ولا يبولون ، فلذلك ينبغى أن يبادر في الفصد إن أمكن ولا يؤخر ، ويصب على موضع الورم الأشياء المسخنة مثل الزيت الذي قد طبخ فيه سذاب وأصل خطمى ، وإن طبخ مع الزيت خشخاش وذوب فيه شحم الإوز وشحم الدجاج كان أجود ويحقنون بحقنة لينة .

وأما أنا فكنت أخذ أفيوناً نصف أبولوس وأديفه بزيت مع مر وزعفران وأحمل العليل فرزجة ، فكان الألم يهدأ ويسكن من ساعته وينام العليل⁽⁴⁾ ، والكمادات أيضاً نافعة لهذا ، وآبزن الماء الحار قد طبخ فيه بزر كتان وحلبة وحب البلسان الذى يتخذ بالزوفا الرطب والجندبادستر إذا وضع على الموضع.

وأما الخراجات التى تخرج فى المثانة فيحتاج أن تنضب ، وينبغى أن تقصد لتحليل (5) ما كان منها قوياً عظيماً فى ابتدائه لئلا بصير أمره الى التقبيح ، فإن لم يكن ذلك فلينضج على ما وصفنا فى باب الكلى ،

^() أ : العرق .

[.] ثعما : أ (²)

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : صرف .

[.] ı — (⁴)

⁻ لتحل (⁵)

وبالحرف ودقيق الكرسنة مع العسل وخرء الحمام والتين اليب والكمادات ، وعلاج القروح الحادثة هو بعينه علاج القروح التي تحنث في الكلى وتخصيها أعنى قروح المثانة .

إن شرب اللبن يعظم نفعه فيها ، وتسكن هذه القروح بالأدية تطلى (١) على العانة (2) كالقيروطي المتخذ بالزوفا الرطب والسمن والسعة وشحم الإوز ، ويحقن الإحليل(3) بماء الشعير واللبن ودهن الورد المسخن وتحقن الأمعاء بماء الشعير والسمن وبزر القثاء مسخن مع لبن وينطر على كل واحد منهما دهن ورد ويحقن العليل بها وهو بارك (4) على ركبتيه ، وذلك أن المثانة تنفع حينئذ وتتسع الأمعاء وتقبل الحقنة بسهولة، ويدخل في آبزن حار مرارا متوالية ويعالج بسائر العلادت قروح⁽⁵⁾ الكلى ، وقد تتفعها الأدوية التي ذكرناها في باب المقعدة غير أنها تحتاج أن تتفذها إليها ومن الزعفران والتوتيا والصبر ويخلط بذهن ورد أو عصارة لسان الحمل وتحقن بها المثانة.

⁽¹) أ : تطل .

⁽²) د : العادة .

⁽c) + i : الرطب.

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: برك. (⁵) د: قرح.

الباب الرابع والخمسون في الحصى في الكلى والمثانة

الأولى من الأعضاء الآلمة: علامات المحصى أن يتقدم بول يترسب في أسفله رمل⁽¹⁾ ولا يزال يعبث ويحك إحليله ويزيل ويتوتر دائما ويعسر البول .

تولد الحصاة قد يكون فيما زعم قولهم في القولن.

وجع (2) الخاصرة في حال النوبة إنما يحتاج أن بداوى بالأشياء التي تسكن الأوجاع ، فإذا سكنت نوبة الوجع عولج بما يخرج الحصاة.

وقد وصفنا علامات الحصى في باب القولنج والخاص بهذه العلة ارتكاز الوجع في موضع واحد لا يبرح ويكون موضعه صغيرا كأنه مملاءة والبول المائي ، وإن كان صاحبه قبل ذلك يعتريه فذلك أدل على

وأنا إذا رأيت الوجع في جانب الحالب والعانة وحدست أنها حصاة، سقيت الدواء الذي يفت الحصى التي تكون في الكلى ، فإن رأيت البول(3) بعد ذلك رماياً أيقنت أن الوجع للحصاة لا للقولنج وصار ذلك مع العلامة ، وأدمنت سقى هذه الأدوية إذا كان في القطن ثقل مع وجع مشبه بنخس المسال فإن هناك في الكلى خاصة حصاة ، وإذا كان الوجع ينتقل حتى يبلغ (4) إلى الأربية ويكون في الحالبين ، فإن الحصاة في مجارى البول النافذة من الكلى.

⁽¹) م : رمد .

^{(&}lt;sup>2</sup>) د : وع .

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : البون -(⁴) + م : الوجع -

العاشرة من الميامر: أدوية الحصى يجب أن تكون جلاءة قطاعة من غير أن يتبين لها قوة إسخان وأكثر هذه مدة .

دواء يفت الحصى (1) وهو سر عظيم وله خير: ينبغى ألا يكون على من فى بدنه خاتم حديد، ولا فى رجله خف فيه مسامير حديد ولا فى بدنه ذلك، فإنه يفت الحصى ويخرجها قليلاً قليلاً حتى يخرج البئة

الأدوية التى تفت الحصى ينبغى أن تكون بليغة التقطيع من غير أن يكون لها إسخان ظاهر لئلا تؤذى موضع الجرح⁽²⁾ فمن بل من ذكره قليلاً وجرى بوله من الجرح كثيراً فإن ذلك يدل على أنه سيعرض له رشح البول .

وإذا عرضت له أكلة في هذا الحرح وتم ذلك فلا برء له ، فأما إذا ضاق خارجاً ولم (3) يلتحم داخلاً فوسعه خارجاً وضع الأدوية افعل ذلك مرتين وثلاثاً وإياك والتواني عنه ، فإنا (4) رأينا ما شق مرتين وثلاثاً من بعد شهر وشهرين برؤا.

وإن عرضت حصاة أخرى بعد ذلك فاعلم أنها من الكلى لا من المثانة ، فاحقن المثانة بماء البورق ونحوه فإنه سيفتها (5) وتخرج في البول ولا تحقن بذلك إلا بعد سكون الورم والوجع .

وأما الحصاة في النسوان فعلاجها علاج الذكور ولا تجس الحصاة من البكر إلا في المقعدة ومن الثيب في الرحم.

⁽¹) م: الحصا .

[.] الجرن (2)

⁽³⁾ c: e (4.

[·] أ : قدر .

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : سفتها.

الثانية من الأعضاء الآلمة: إنه كان به وجع في قطنه حيث يرتج البول إلى المثانة شبه مثقب يثقب وإنه كان يظن كأن حصاة لا حجة في هذا الموضع (1) ، لكنه لما احتقن بزيت قام بخلط زجاجي فسكن عنه الوجع ، وهذا دليل قوى في اشتباه هذين الوجعين .

من التدبير الملطف: قد برأ خلق كثير ممن بهم أوجاع الكلى بالتدبير الملطف فقط.

أصل الثيل متى طبخ وشرب مآؤه فت الحصى. كزبرة البثر تفت الحصى إذا شربت وهو حدواء >(2) معتدل في الحر والبرد، والبلنجاسف. موافق للحصمي في الكلي-

المقل العربي وهو اليابس الصافي (3) يظن أنه يفت الحصى في الكلى ، وأما سربيون ، وأظنه مزمار الراعى ، قد جربت أصله إن طبخ وشرب فت حصى الكلى.

بزر الخطمى يفت حصى الكلي وفيه مع (4) ذلك تسكين ، فليستعمل في البزور اللينة التي تدر البول وتنفع من الحكة.

طبيخ الحمص الأسود يفت حصى الكلى .

ذنب الخيل قد يحدث الناس أنه ألحم جراحة وقعت في المثانة ، فأما أنه يشفى جراحات العصب والأعضاء العصبية فظاهر وذلك أنه في غاية التجفيف ولا يلذع.

ويقرب من فعله الثاليل الذي يستعمله الصباغون.

⁽¹) أ : الوضع.

⁽²) زيادة يقتضيها السياق .

⁽³⁾ د : الصافن. (4) م : معه .

القاقلة تتقى الحصى من (١) الكلى .

أصل القنطوريون يفت الحصى .

السعد قطأع يفت الحصى .

بزر الرازيانج البرى يفت الحصى .

الأدوية المفردة: إذا دخنت صاحب الحصاة تحت إحليله بشوك القنفد بولها كلها.

اسق الأدوية التي تفت الحصى في الكلى مع رطوبات مائية رقيقة (2) لتغسل هذه الأعضاء وتسقى أدوية مع لعاب بزر قطونا وجلاب.

يجب أن تسكن حرارة الكلى لئلا تولد الحصاة ويجتنب الأغنية الغليظة لئلا تجد مادة ، وينبغى ألا يتحمل (3) العطش بل يشرب حين يعطش ماء على الطعام وعلى الريق سكنجبيناً.

وليكثر المراخ ويجنب الرياضة وخاصة ما يتعب الظهر لاسيما بعد الأكل وكذا الجماع ، ودع ما⁽⁴⁾ غلظ من اللحم والحلواء ، وأما الماء فليكن مروقاً صافياً من ارق ما تقدر عليه ، وإن كان قطر الحب كان أحسن ، فإن لم يقدر عليه فامزجه بشراب رقيق صاف جداً ، ومن يتولد فيه حصاة (5) لا تكاد تكون كلاه باردة إلا في الندرة ، فاسقه لتبريد كلاه ماء رمان حلو وخلافاً وبزر قطونا بقدر ما يحتمل ، واجعل على بطنه

[.] ند : عن ⁽¹)

⁽²) د : دقيقة .

[.] يحمل (3)

[.] laa: 1 (4)

⁻ lal: 1+ (5)

قيروطاً مشوياً ببعض اللعابات والعصارات الباردة والقطن والكرسنة والسكبينج والكمة والأطرية والتجبن وما جرى وراءها تولد الحصاة.

لحجر الاسفنج قوة نفت الحصى إذا شرب إلا أنها لا تبلغ أن تفت الحصى في المثانة وقد كذب واصفها بذلك ويفت حصى الكلى ، وهذا يدل على أنه ملطف (1) من غير أن يسخن إسخاناً معلوماً.

لبن النساء متى مزج بالشراب وشرب فت الحصى فى المثانة . يد أصل الحماص إذا طبخ بالشراب فت الحصاة فى المثانة حو>(2) متى شرب ما يتحلل من الحجر اليهودى مقدار حمصة بثلاث أوبلسات ماء فت الحصى فى المثانة.

أصل الثاليل إذا جفف كان فيه لذع ولطاقة فلذلك يفت "طبيخه الحصى"(3).

قشر أصل الغار متى شرب منه تسعة قراريط فتت الحصى.

لحى أصل شجرة الغار لأنها أقل حرارة وأكثر مرارة من حبه وفيه مع ذلك قبض يفت الحصى والشربة منه ثلاثة (4) أرباع درهم بشراب ريحانى وتكون الخمر أربع أواق ونصف ، أصل الخطمى إذا طبخ بشراب وشرب نفع من الحصاة فى الكلى.

الترياق إلى قيصر: إن خرؤ الفأر يفت الحصى الذى فى المثانة. والعقرب متى أكلت مع الخبز فتت الحصى ، وكذا تفعل

الخراطين.

⁽¹) م : وطف . (²) زيادة يقتضيها السياق.

⁽³⁾ م: الحصى طبيخه.

[.] ثلث : ۵ (4)

الميامر: أدوية الحصى كلها ينبغى أن تقطع من غير إسخان وهذه كلها مرة المذاق، وينفع من أن يسقى من دواء الذراريح والميويزج (١) كلها مرة الأثين يوماً فإنه يفتها.

الأعضاء الآلمة: إذا كان البول تضرب فيه رملية إلى المائية ولا يزال يحك العانة والقضيب والذكر يتوتر ويزيل ثم احتبس البول بغتة ، فاعلم أن الحصاة قد صارت (2) إلى عنق المثانة.

⁽¹⁾ ميويزج: تأويله بالفارسية زبيب الجبل.

⁽²⁾ م : صرت.

الباب الخامس والخمسون في أسر البول وعسر خروجه وقلته

الرابعة عشر من حيلة البرء: فأما العلاج بالقائاطير وهي الآلـة التي يبول بها أصحاب حصر البول فلست أحتاج إلى أن أقول أنه لن(١) يستطيع أحد أن يعالج بها علاجا جيدا دون أن يكون عارفاً بموضع المثانة وخلقتها معرفة حقيقة.

الأعضاء الآلمة، الأولى: إذا احتبس البول فنحتاج إلى أن ننظر هل ذلك عن الكلى ومجارى البول منها إلى المثانة ؟ أم في المثانة ؟ أم في مجرى البول من المثانة ؟ فإن كان في العانة نتوء مستدير فإن المثانة مملؤة ، وحينئذ ينبغى أن تنظر هل الفهضاء مهسدود أو فعل العضلة التي تقصر هي <التي>(2) تخرج البول.

وخروج البول من المثانة يكون (3) بتقلص المثانة وتقبضها باستدارة على البول ، وكثيراً ما يعينه على ذلك العضل الذي على مراق البطن إذا كان البول قليلاً جداً والمثانة ضعيفة .

وإن احتبس البول والمثانة فارغة (4) ، فإن احتباسه من فوق مجارى البول ممدودة أو فيها دم أو في الكلى حصاة أو ورم أو خلط غليظ فابحث (5) المثانة حو>(6) حال الجسم أيها يوجب من هذه ؟

⁽¹⁾ م: لم .

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق.

 $^(^3)$ د : نکون .

^{(&}lt;sup>4</sup>) م : فرغة .

^{(&}lt;sup>5</sup>) + أ : عن إلى . (⁶) زيادة يقتضيها السياق .

من آخر الخامسة من الأعضاء الآلمة: ربما احتبس البول من تمدد المثانة الكثرة البول الذى فيها إذا لم يبل الإنسان وصار ذلك بشدة في محفل فيه ناس أو لنوم غرق فيمدد البول المثانة تمديداً شديداً فتضعف (1) لذلك قوتها الدافعة فلا يمكنها الضبط على البول على مجرى الطبع فيعسر البول لذلك.

الأعضاء الآلمة: حصر البول إما لأن المئانة لا تقدر أن تقسبض على البول من جميعها ، وإما لأن المجرى ممدود أو لأن العصب الذى يلى المثانة من النخاع يبطل فعله وحينئذ لا يمكن للمثانة (2) أن تنضم ، وليس السبب في ذلك ضعفها بل سقوط القوة الإرادية عنها .

وينفع حصر البول والبراز الكائن عن (3) ضعف الأمعاء والمثانة الغمز باليد ليعين العضل الضعيف على فعله .

ولا تدع أن تمل عن السبب في هذه العلة أبداً.

كان رجل غار موضع من خرز صلبه إلى داخل من سقطة فاحتبس بوله في اليوم الثالث عندما استحكم ورم المثانة لضغط الفقار (4) لها ، وكان موضع مثانته يوجعه فداويناه بمداوة من به ورم ، وكثيراً ما ينال المثانة الآفة عند ما يصير التمدد لقوتها القابضة عن البول ، وذلك يكون لحبس البول بإرادة ، وفي النوم إذا طال (5) الأمر بذلك مرة بعد مرة صارت المثانة عسرة الحس أيضاً فصار من هذا الوجه أيضاً لا تدفع البول على الإرادة .

[.] فضعف : ۵ (۱)

^{(&}lt;sup>2</sup>) أ: المثانة.

[.] sie: s (3)

^{(&}lt;sup>4</sup>) م: القفا.

^{(&}lt;sup>5</sup>) م: طل .

الأعضاء الآلمة: حصر البول إما من أجل العضو الباعث وهـو الكلى ومجارى البول منها إلى المثانة وتكـون حينئـذ المثانـة خاليـة والبول⁽¹⁾ محتبساً ، وإن كان من أجل الكلى وجد العليل وجعاً معه ثقـل في القطن ، وإن كانت لبرانج البول النابتة من الكلى وجد الوجـع فـي الحالبين وهو شبيه بالوخز ، وإما من أجل المثانة ويكون ذلك لـضعفها عن الانقباض عن البول فعلامته أدل وهي في تلك الحال متزعزعـة ، وإذا أنت غمزت عليها در البول لأنه ليس بها إلا الضعف مـن أجـل المجارى⁽²⁾ التي في المثانة وهذا يكون إما لحصاة وإما لثولـول أو ورم أو علق دم وزوال خرز الصلب إلى داخل يكون منه عسر البول.

السادسة من العلل والأعراض: قد يفسد مجرى البول المثانة من يبس كثير يعرض في عنق المثانة ويكون في الحميات المحرقة البابسة جداً التي تبلغ من يبسها ألا يمكن العليل أن يتكلم حتى يبل فمه بالماء.

ومنها: فصد الصافن يحل عسر البول الذى سببه ورم حار وكثرة الدم فى الجسم ، وقد رأيت خلقاً كثيراً أشرفوا على (3) الموت وبعضهم مات من احتباس البول وكانت المثانة ترى فى جميعهم مملوءة ممتدة .

السابعة: تقطير البول وعسرة يحلهما شرب المشراب والفصد ويجب أن تقطع العروق الداخلة .

عسر البول إن كان معه وجع يكون إما من ورم حار (4) وإما من خراج وإما من قرحة وإما من خراج خارج (5) عن الاعتدال مختلف وإما

[.] الكلى + (¹)

⁽²) د : المجرى .

[.] ن عن (³)

⁽⁴⁾ م : حارة .

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : خرج .

من ريح غليظة ، وإن كان إنما هو عسر في الحركة فهو يكون إما لضعف القوة وإما من ورم من هذه العلل كلها إما لبرد فيشفى منه شرب الشراب ، ويعنى النبيذ ويقل الشراب ، ويعنى أبضا من الورم إذا حدث من دم غليظ من غير امتلاء في الجسم .

وأما الورم الكائن من غير نقصان فى الجسم وإن لم يكن امتلاء بعد أن تكون به القوة قوية فالقصد يتشفى منه (2) ويجب أن يفصد الصافن.

كتاب الموت السريع: من كان به أسر البول فعرض لـ ه زحير شديد مات فى اليوم السابع ، فإن عرضت له حمى لم تكن قبل ذلك وكثر بوله برئ.

الثالثة عشر من منافع الأعضاء: أتى رجل مهـزول وكـان لا يمكنه أن يبول حتى (3) يجتمع في مثانته بول كثير فحدست أن سبب ذلك شدة جفاف أعضائه ، وأن مجرى بوله قد جف وقحل فانضم ، فهو لذلك يحتاج أن يجتمع في مثانته بول كثير حتى تقدر أن تدفع دفعاً قوياً وتفتح انضمام المجرى ، فداويناه بالمروخ والأشياء اللينة والأدهان المرطبة والأعذية المرطبة والحمام ، فبرأ من علته .

وقد يكون عسر البول من جفاف (4) هذه الآلات بإفراط الجماع (5) فأمرناه بالامتناع من الجماع فيرئ.

^{(&}lt;sup>1</sup>) م: فيعنى .

⁽²) د : منها .

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : متی .

[·] ا : أن تجف .

 $^(^{5})$ + د : وقد كان يدخل ذلك .

الخامسة من جوامع العلل والأعراض: ويعرض ضرب من عسر النول في الحميات الحادة ويكون من يبس مفرط.

الكمون الكرماني يحدر البول المرارى شيئاً كثيراً.

الكبابة تدر البول.

الفوة تدر (١) البول.

والكرفس وبزره أقوى في ذلك .

أصل الكرفس الجبلي وثمرته يدران البول.

يحدر البول بقوة وكثرة.

كمادريوس هو حقيق بإنزال البول .

كرويا تدر البول.

أصل الكاشم (2) وبزره يدران البول .

الكراث يدر البول جميع أنواعه وكراث الكرم أقوى في ذلك .

قشور أصل الكبر وثمره يدران البول والثمرة أضعف.

اللوز المر يدر البول إذا شرب.

⁽¹⁾ م: يدر

^{(&}lt;sup>2</sup>) كاشم: باليونانية: ليسطيقون، وهو نبات ينبت في الجبال الشاهقة الخشنة المظللة بالأشجار وخاصة في المواضع المجوفة التبيهة بالحفر، له ساق صغير دقيق يسشبه ساق الشبت ذو عقد، عليه ورق شبيه بورق إكليل الملك إلا أنه أنعم منه، طيب الرائحة، فيه بذر أسود شبيه ببذر الرازيانج، وأصل هذا النبات وينزه يبلغ من إسخانهما أنهما يحدران الطمث ويدران البول، وهما مع ذلك يطردان الرياح ويحلالان التشنج، وهما مسخنان هاضمان للغذاء، ويسقى منه درهم بشراب ممزوج الحيات في البطن، والمستسقين (المصابون بالاستسقاء) درهمين بماء حار (جامع ابن البيطار 298/2).

أصل اللوف إن أكل بعض (1) الشيئ بعسل أدر البول . طبيخ الفودنج يدر البول .

أصل الهليون متى طبخ وشرب طبيخه نقع من عسر البول .

الأعضاء الآلمة: حصر البول يكون إما لورم وإما لقلة حسس المثانة، والسدة تحدث لحصاة أو ورم أو قيح أو خلط غليظ أو غلظ الدم، وقد يحدث عن زوال⁽²⁾ خرز المثانة إلى داخل عسر البول ، وقلة حسس المثانة يكون كما يكون عند النوم فتمتلئ ولا تدفع ، وإما لأنه يتمدد مفرطاً إذا احتبس الإنسان بوله بإرادته.

الموت السريع⁽³⁾: من كان به أسر البول فعرض له زحير شديد مات في السابع⁽⁴⁾ ، فإن عرضت له حمى لم تكن قبل ذلك البتة وكثر بوله برأ .

الأعضاء الآلمة: إذا عسر البول ورأيت في العانة انتفاخاً مستديراً فاعلم أن البول حاصل في المثانة ، وليس سبب احتباسه لا الكلي ولا المجارى وإنما يحتاج أن تعلم حينئذ هل هو من سدة (5) أو من ضيعتُ عضل المثانة ، فاغمز الانتفاخ فإن أدر البول فالسبب لضعف ، وإن لم يدر فالسبب مدة ، فتحتاج أن تنصبه نصياً (6) يكون عنق مثانته إلى أسفل ويغمز على الانتفاخ ، فإن أدر البول وإلا فاعلم أن السبب في احتباسه ليس من أجل ضعف العضل الذي يغمز على البول ويبقي أن مجسرى

[.] بعد (¹)

⁽²⁾ م: وال .

⁽³⁾ من الكتب المنسوبة لجالينوس.

^{(&}lt;sup>4</sup>) د : السبع .

ر⁵) د : سد .

^{(&}lt;sup>6</sup>) - م

البول مسدود ، وانسداده يكون على ثلاثة أوجه إما لورم في عنق المثانة وإما الشئ ينبت فيه وإما الشئ يقف فيه حصاة أو مدة أو علىق دم جاء دفعة .

فاعلم أن الحصاة قد وقعت في عنق المثانة فاضجعه على قفاه وأرفع (١) رجليه حتى تصير أرفع من سائر جسمه تسم هل رجليه هز (2) شدیدا مختلفا فی النواحی ، ثم مره أن یبول بعد أن یستوی ، فإن خرج البول وإلا فأعده فهز هزا قويا، فإن لـم يخسرج البـول فـدونك المبولة.

وإن كان إنما ظهر قبل ذلك بول دم ومدة فيمكن أن يكون علق الدم مجتمعا ويمكن أن يكون ذلك ، وإن لم يتقدمه بول مدة وذلك أنه قد يمكن أن تكون مدة القرحة قليلة وانعقدت هناك أو ثبت شئ من قرحــة كانت في مجرى البول والمبولة توضيح (3) لك هذا كله .

وإن كانت هذه كلها معدومة وظهر لك أن التدبير كان باطلاً مولداً للخلط فإن الذي يسبق إلى الظن أن الممانع للبول قطعة خلط (4) غليظ خام.

وإن كان الاحتباس للبول بسبب باد مثل ضربة أو سقطة على المثانة، فاعلم أن السبب في ذلك ورم، وإياك حتى يلين التمدد ويسترخى، ومره في الاجتهاد في البول وأعنه بالغمز على المثانة برفق فإنه يبول وإلا فأعد الثليين والإرخاء والعلاج بما يحلل (5) الورم حتى يبول.

⁽¹⁾ أ : وشل .

⁽²⁾ م: هل .

^{(&}lt;sup>د</sup>) د : توح .

⁽⁴⁾ أك خط . (5) م: يحل .

خروج البول في الحال الطبيعية يكون بانقباض المثانة باستدارة على البول وكثيراً ما يعينه (1) على ذلك العضل الذي على مراق البطن إذا كان البول الذي في المثانة يسيرا والمثانة ضعيفة والدلك ، يكون عسر البول من ضعف العضل الذي يقبض المثانة على البول.

وقد يعرض استرخاء هذا العضل لمن يحتبس بوله مدة طويلة إذا كان يزعجه ويؤذيه لأن المثانة في هذه (2) الحال تتمدد تمدداً شديداً ويضعف فعل هذا العضل بعد ذلك .

العلل والأعراض: قد يلحق استرخاء المثانة عسر البول ومنه أيضاً عسر البول يكون إما لبطلان القوة الدافعة وإما من ضيق المجرى وإما منهما (3) ، وقد يعرض هذان السببان جميعاً ، أعنى فـوت القـوة وضيق المجرى لمن يحتبس بوله مدة طويلة ، وقد يكون ضيق مجرى المثانة من حصاة أو دم جامد أو ثؤلول(4) أو شئ نابت فيه أو مدة غليظة أو من يبس شديد كالذى يعرض في الحميات المحرقة.

الأعضاء الآلمة: عسر البول بكون إما من العضو الباعث وهبو الكلى ، ويستدل على ذلك بأن البول يحتبس والمثانة خالية في هذه الحالة، ويتبع -إذا كان ذلك في الكلي- وجع في القطن ثقيل ، وإذا كان في المجاري(5) التي يجرى منها البول إلى المثانة فيكون الوجع في الحالب لأن هذه المجارى هناك ، وإما من أجل العضو القابل(6) للبول

[.] يعنيه . (¹)

[.] اغد: ع (²)

^{(&}lt;sup>د</sup>) د : منها .

^{(&}quot;) ثؤلول : بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمسصة أو دونها (المعجسم الوسيط ، مادة ثأل).

 $[\]binom{5}{6}$ أ: المجرى. $\binom{6}{6}$ م: القبل .

وهى المثانة ومجاريها وفى هذين تكون المثانــة مرتكــزة ، فالحــصاة الحادثة من أجل المثانة تعلمه أنت إذا نصبت المريض النــصبة التــى ينبغى وغمزت على مثانته خرج البول.

والعارض من انسداد مجارى المثانة لا يخرج إذا غمزت عليه ، وحينئذ مجري (1) المثانة مسدود لحصاة أو علق دم أو مدة أو ورم ، فاعرف الحصاة لعلاماتها (2) وعلق الدم بأن يكون قد تقدم ذلك بول الدم وكذلك المدة .

وإذا رفعت⁽³⁾رجل صاحب حصى المثانة وهززته هزأ شديداً ربما تنحت الحصى من عنق المثانة فبال ، فإن لم ينجع ذلك وعلمت أن احتباس البول إنما هو لأجل مجرى المثانة فعليك بالمبولة .

وإذا كان عسر البول عن الكلى كان الوجع في القطن ، وإذا كانت العلة في مجارى المثانة فإن الوجع يمتد ويبلغ إلى أسفل البطن .

حصر البول يكون إما عندما لا تقدر المثانة أن تنقبض على البول قبضاً محكماً حتى تضغطه ، وإما لسبب سدة أو ورم أو حصاة أو شئ آخر في مجر البول.

وقد يعسر البول لسبب عسر المثانة وذلك يكون إذا كان العصب الخاص بالمثانة عليلاً ، والعصب (4) الذي يأتي العضلة التي في عنقها يكون قوياً.

جميع أسباب المثانة تحتاج إلى البحث عن السبب البادى من ذلك

⁽ د : مدری .

[.] من الحصاة . + (2)

^{(&}lt;sup>3</sup>) أ : شيلت .

⁽⁴⁾ أ: والقصب.

أنه قد وقع إنسان على ضلبه فغار (١) شئ من عظم الصلب إلسي داخل فعرض من ذلك بعد اليوم الثالث عشر ، أن احتبس البول عند ما تورمت المثانة رحو >(2) إنها كانت توجعه من غير أن تلمس فمتى لمست أوجعت وجعاً شديداً جداً ، وداويناه بمداواة الأورام فبرأ.

و آخر أصابه مثل هذا فعسر بوله لا من أن مثانته ورمت بل من أجل أن العصب الذي يجيئها في نفسها صار (3) غليظاً فصارت المثانــة في عسرة الحس فاستدل على ذلك بأن مثانته كانت تمتلك في يومه امتلاء كثيرا وهو لا يض بذلك .

وقد يعرض عسر البول عندما يفرط الإنسان في حقن البول وذلك أنها تمدد تمددا شديدا فيصبير لذلك بقوة العضل (4) الذي يضمها ويقبضها على البول من جميع النواحى ، فإذا رام بعد ذلك البول عسر لذهاب فعل هذا العضل بشدة التمدد المضاد لحركة فعله ، لأن حركة فعل هذا العضل قبض على المثانة.

وآخر سقط وبال دماً كثيراً وكان خروج بوله لا لعله به تسم احتبس (5) بوله فحدست أنه علقة جمدت في مجرى البول.

وآخر: كانت به قرحة في مثانته يبول منها مدة فاحتبس بوله فحدست أن مدة انعقدت في المجرى، وإذا جمد الدم في المثانــة أصــفر اللون وصغر النبض وتوتر وضعف وحدث (6) الغشى وسخن العليا واسترخى .

⁽¹) م: فغر.

⁽²⁾ زيادة يقتضيها السياق .

^{(&}lt;sup>د</sup>) م : فصر .

⁻ البصل : الأ

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : حبس . (⁶) د : وحدثت .

وحدست على رجل أن الدم جمد في مثانته فسقيته الأدوية المفتتة للحصى.

ولذلك لا ينبغى أن يقتصر على العلامات الحاضرة في تمييز هذه العلة وسائر علل المثانة حتى [تسألوا]⁽¹⁾ معها عن الأسباب المتقدمة ، فإن الخاصرة لا تنقى بما تحتاج إليه من الدلالة هاهنا ، وقد يكون معها جمود⁽²⁾ الدم في المثانة هذه العلامات : غشى وصغر النبض وضعفه وصفرة اللون واسترخاء العضل وسخونته وعلاج ذلك في باب الحصى.

العلل والأعراض: متى احتبس البول والمثانة مملؤة فـذلك إمـا لضعف قوة المثانة الدافعة للبول وإما لسدة فى المجرى والسدة تكون من ورم وحصاة وعلق⁽³⁾ مم وغيره وثؤلول نابت ولحم زائد ، ويكون مـن يبس عنق المثانة هذا اليبس هذا العارض فى الحميات اللهيبة المحرقـة حتى الذى يحتاج الإنسان لشدة يبسها أن يرطب منه دائماً.

فإن كان في بعض الأحابين إذا انخرج البول احتبس أيضاً فإنه (4) قطعة لحم أو غيره دخل في فم الآلة فلا تخرجها لكن أدخل في تجويفها ميلاً رقيقاً بقدر ما تعلم أنه مثل تقدير المبولة لا تزد عليها لئلا يصدم جرم المثانة فإنك تدفع ذلك الشئ .

⁽¹⁾ أ ، د ، م : تسيلو .

⁽²) م : جمون .

 $[\]cdot \cdot \cdot 3 - \binom{3}{3}$

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ : فان .

الباب السادس والخمسون في الداء المسمى ذيابيطس وتقطير البول وقروح الأنثيين

المعضاء الأعضاء الأعضاء الآلمة: قد يكون فالج المثانة عن السترخاء العضلة الملقمة لعنق المثانة فيقطر البول بلا إرادة .

إنما يخرن تقطير البول لأنه ما يجئ يخرج أو لا فأولاً و لا يجتمع ديابدطش (1).

السادسة من الأعضاء الآلمة: صاحب هذه العلة يعطس جداً ويشرب ويبول⁽²⁾ ما يشربه سريعاً كهيئته وهذه العلة من الكلى بمنزلة زلق الأمعاء، ومتى أردت أن تعرف السبب فاستعن بهذه المقالة نحسو الثلاثين منها.

وجملة ذلك أن الكلى يحدث بها مزاج حار (3) يضطرها إلى اجتذاب الرطوبة ويضعف قوتها الماسكة فيضطرها إلى نقصه عنها بسرعة إلى المثانة ، لأن المثانة ليست بجاذبة للبول من الكلى بل الكلى دافعة عنها فيجذب أولاً ما في العروق وتجذب العروق من (4) الكبد والكبد من المعدة والأمعاء فحينئذ يهيج العطش ويعود الأمر أيضاً إلى ما كان .

وبرؤها عسير.

إذا استرخت العضلة السطوقة على فم المثانة والتي على المعسى المستقيم عرض للبول والثقل أن يخرجا قليلاً قليلاً من غير إرادة .

⁽ا) ذيابيطس : هو خروج الماء كما يُشرب سريعاً ، ، (السجزى ، وتحقيق الذاكري ، حقائق أسرار الط

[.] من + (²)

[.] عاد : ماد

[.] عن : عن ⁴)

سقط رجل على قطنة فأعقبه أن بوله يخرج بلا إرادة ، فقصدنا لذلك إلى عظم الصلب بالمداواة لأننا علمنا أن العضلة التى تأتى عضل المثانة نالتها آفة .

زوال خرز الصلب إذا كان إلى خارج تبعه خروج البول بلا إرادة.

الثامنة من حيلة البرع: الذي يمنع البول القابض والمسدد.

العلل والأعراض : يحدث خروج البول يغير إرادة إذا استرخى العضل المتلقم لفم المثانة.

الأعضاء الآلمة: بعض علل خروج البراز وخروج البول بغير إرادة وهو استرخاء العضل الذي على فم المثانة والمقعدة وهو يسترخى إما من طول الجلوس على شئ بارد⁽¹⁾ جداً أو من استحمام بماء بارد أو ضربة تقع به أو بط كما يعرض عند السقطة أو البط عن الحصاة.

ذرب البول يكون من نارية في الكلى تقوى قوتها الجاذبة أولاً وطبعها كذلك وقوتها الماسكة (2) ضمعيفة والعطم يتبعم لاستفراغ الرطوبات .

وهو عسر البول .

وقد يحدث عن زوال خرز القطن إلى خارج خروج البول بالا

من علل الكلى علة يقال لها ديابيطش ولم (3) أرها إلى هذه الغايـة إلا مرتين فقط ، وإنما تعرض في الندرة ويكون معهـا عطـش شـديد

⁽¹) د : برد .

م: المسكة. $\binom{2}{}$

 $^(^3)$ c: $(^3)$

يتجاوز المقدار ويبول ما يشرب سريعاً ، ومحل هذه العلة من الكلى محل زلق الأمعاء من الأمعاء .

وذلك يكون إذا تزيدت قوة الكلى الجاذبة (1) جداً فتجذب ما في الكبد من الرطوبة المائية ويجتذب الكبد من الأمعاء والمعدة فيجف لذلك فم المعدة فيتوق العليل إلى الشرب.

وقد يكون درور البول وخروج الغائط في غير وقتهما وبلا إرادة من استرخاء العضلة المطوقة لعنق المثانة والدبر ، ومن أخسص⁽²⁾ العلامات باسترخاء هذه العضلة خروج البول والبراز بغير إرادة .

ومتى استرخت هذه العضلة ووقع مع ذلك سدة فى مجرى البول عسر (3) تعرف العلتين جميعا ، واحتيج إلى استقصاء وبحث شديد عن الأسباب البادية .

حيلة البرع: جوهر قضيب الذكر جوهر الرباطات ولذلك يحتمل⁽⁴⁾ الكى بالنار بالأدوية الحارة القوية من غير أن يتأذى به ، والقروح التى تعرض فيه كثيراً ما تعفن إن لم يبادر فى تجفيفها بالأدوية القوية .

وجسم القضيب ليس فيه شئ من الأعصاب الحساسة البتة.

والقروح الحادثة في العضل الذي في أسفل الذكر والحادثة في المقعدة عسرة البرء وذلك الأنها تحتاج (5) إلى تجفيف قوى وهذا الموضع له فضل حس الأنه يجنبه عصب حساس الا يمكنه ذلك لفضل حس فيه.

⁽¹) م : الجذبة .

[.] الحمد (²)

^{(&}lt;sup>3</sup>) م : عصر .

[.] يحمل (4)

^{(&}lt;sup>5</sup>) د : تحتج .

وقد تتعفن⁽¹⁾ القروح التى تعرض فى الفرج والذكر سريعاً متى⁽²⁾ لم يبادر بتجفيفه.

الادوية المفردة: الصبر يدمل القروح العسرة وخاصة: ما كان منها في الدبر والذكر ، وينفع من الأورام الحادثة في هذه المواضع.

رماد الشبت ينفع القروح الرهلة الكثيرة الصديد (3) إذا نثر عليها وخاصة ما حدث منها في أعضاء التناسل ويدمل القروح الرهلة التي تزمن وهي التي تكون في القلقة على ما ينبغي ، ورماد القرع كذلك .

العفص متى طبخ وضمد به كان نافعاً غاية النفع لجميع الأورام الحادثة فى الدبر ، فلتطبخ (4) إن سنت إلى شدة القبض بـشراب ، وإلا فبماء .

⁽¹) م : يتعفن .

⁽²) د : حتى .

^{(&}lt;sup>3</sup>) – م

^{(&}lt;sup>4</sup>) د : فلتطبع -

الباب السابع والخمسون في القيل والفتوق والأدرة (1) والنفتوق والأدرة والمناع الخصى وصغرها وعظمها

الرابعة عشر من حيلة البرع: إن الماء الذي في القيلة (2) بستفرغ بأنبوب يدخل فيه .

ويقطع في علاج القيلة جزء من الصفاق.

العلل والأعراض الثانية: قبلة الأمعاء وقيلة الثرب يكونان في أكثر الأمر إذا اتسعت المجارى النافذة من الصفاق إلى الخصيتين وفي الأقل خرق يحدث في الصفاق⁽³⁾ فيعرض أن يكون الثرب أو بعض الأمعاء ينزل فيصير إما في ذلك الخرق وإما في كيس البيضتين.

إذا رطب الصفاق وترهل لرطوبته يتوسع منه مجاريه التي تنحد اللي البيضتين. البيضتين.

محنة الطبيب: قيلة الثرب والأمعاء مرض قوى عسير ولو كان مجمعة الطبيب الماء أسهل ، ولو كان حجمه كبيرا.

هو من علاج أصحاب الحديد، والفرق بينهما أن قيلة الماء لا⁽⁵⁾ تدخل وهو لينة لابئة ثقيلة لها فتحس الماء، وقيل الثرب والأمعاء يدخل

⁽¹) الأدرة : الأدر المنتفخ الخصيتين ، والفعسل أدر يسادر أدراً ، وهسي الأدرة والأدرة والأدرة (الصاحب بن عباد ، المحيط في اللغة ، مادة أدر).

⁽²) القيلة : هي انتفاخ في الخصيتين بورم مائي أو ريحي أو معوى لنزول الأمعاء فيه (السجزي ، وتحقيق الذاكري ، حقائق أسرار الطب ، ص 113).

⁽ الصفق

[.] جمه (4)

⁽ ئ) د : لم .

وخاصة قيل المعى ، فإن قيل الثرب يمكن أن لا يدخل ، وقد رأيت فى المارستان شاباً له قيلة عظيمة لا⁽¹⁾ تدخل إلى داخل وكان عظمها كالخريطة العظيمة ، فسألته هل يخرج برازه على ما يجب ؟ فقال : إنه لا يذكر من خروج برازه شيئاً البتة ولو كانت مع ذلك بعض أمعائه قد خرجت على ذلك العظيم لكان بعض أمعائه أو أكثره من واحد منها قد سقطت فى كيس القيلة ، فحدست⁽²⁾ أن الساقط فى كيس القيلة الثرب أكثره أو كله ، وأحتاج أن أسئل مثله هل أحس منذ حدث به ذلك بنقصان الهضم ؟ فإن قال نعم ، فذلك الثرب لا شك .

كتاب العلامات : يستلقى صاحب قيلة السرة على قفاه ويغمز فإن كان (3) أمعاه وجع مع وجع يسير عاد بطيئا ، وإن كان ريحاً دخل بلا وجع شديد وعاد سريعا وهو أعظم مما كان ، وإن كان لحما ناتيا وهو الذى رفع السرة لم يبرح .

والأدر إذا قام كثيراً أو اغتسل عظمت أدرته ، وإذا جلس ولم يغتسل صغرت ، ومتى (4) غمزت سمع لها قرقرة ، وقد يعسرض مثل ذلك للنساء في الأرابي .

والفتق الذى ينحدر (5) فيه إلى كيس البيضتين ربما نزلت الأمعاء وربما نزل الثرب ، وإذا غمزت عليه فإنه متى كان ثربا ، وجمع بلا صوت ولا قرقرة والأمعاء مع صوت وقرقرة .

[.] م : لم (¹)

⁽²) د : فحست .

[.] 레i: 그 + (³)

^{(&}lt;sup>4</sup>) أ: وحست .

^{(&}lt;sup>5</sup>) أ : يحدر .

ويجب للطبيب أن يلقى (1) العليل على قفاه ليرجع ويأخذ موضع الفتق بيده ويحثال له ليلحمه.

وقيلة الأمعاء صلبة المجس معها وجع عند الغمز وقوقرة ، وقبلة الثرب رخوة الملمس ولا وجع معها عند (2) الرجوع ولا صوت .

ومن به رطوبة في جلد البيضتين فإنه ترى الرطوبة فيه نيرة براقة إذا عصرت المذاكر⁽³⁾.

ويعرض من ارتفاع الخصى حتى يبلغ مراق البطن ويبين هناك أن يشق ، وهؤلاء إذا أرادوا أن يبولوا عرض (4) لهم وجع شديد وتقطير قليل .

ويحدث استرخاء في جلدة البيضتين حتى يكون كالخرقة لينا وسماجة .

الصناعة الصغير: نزول الأمعاء إلى كيس⁽⁵⁾ البيضتين يكون إما لانخراق باريطان ، وإما من اتساع المجرى الذى ينحدر من ذلك الغشاء إلى كيس البيضتين .

السادسة من الميامر: المر يصل إلى عمق الأعضاء لأن طبيعته لطيفة حتى تبرأ الأعضاء الوارمة ، ويستقصمي برؤها.

جوامع التدبير الملطف: إذا كان في الصافن ورم صلب أو في الأربية سمى قيلة اللحم ، وإذا كان في الصافن ماء قيل له قيلة الماء ،

⁽¹) أ : يِقَى .

[.] ند : عن (²)

⁽³) م: المذكر .

[.] ı — (⁴)

 $[.] i - {5 \choose 1}$

وإذا كان فيه الثرب والأمعاء قبل له قبلة الثرب والأمعاء ، وإذا حدث فيها دوال(1) قبل قبلة الدوالي .

من الناس من يلين المقل العربى بريق إنسان لم يأكل شيئاً حتى يصير كالمرهم ثم يضمدون به قيلة الماء .

الحمص الأسود يحلل (2) أورام البيضيين.

ذنب الخيل ينفع من الفتق جداً ، السرو ينفع من الفتق جداً ، لأنه يجفف فيقوى الأعضاء الداخلة ويقويها ويصل قبضه إليها آذا كان معه (3) حرارة قليلة توصل القبض ولا تبلغ أن تلذع .

ينفع نفعاً عظيماً أن يسحق الصدف (4) مع رطوبة أو رطوبته مـع مر وكندر وقاقيا وغبار الرحى ويضمد به الفتق بعد أن تدخله فإنه يلزمه ولا يفارقه.

الأولى من العلل والأعراض: ربما تزيد الأنثيان أو إحداهما على الأخرى بلا علة فيها البتة ألا تزيد في جرمها من جنس الخصب فقط من الغلظ الخارج عن (5) الطبع.

قيلة اللحم هو سقيروس حادث في الأنثيين.

الادوية المفردة : ينفع من ورم الخصي والذكر أن يطلى بساذروان بخل خمر .

يستعان بثباب ورم المقعدة والمذاكير وبجميع ما يحلل الأورام .

 $[\]cdot \ \, 3 - \binom{1}{1}$

[·] يحل (²)

^{(&}lt;sup>3</sup>) د : معها .

^{(4) +} c : أو .

[.] نه : من (⁵)

الطحلب الذى يسمى عدس الماء متى ضمدت به قيلة الصبيان أضمرها.

الربوند نافع للفتق وكذلك ذنب الخيل ينفع الفتق الذى ينحدر فيه الأمعاء إلى كيس البيضتين.

ملاك الفتق والقيلة أن يوضع عليها الضماد وينام صاحبه جيداً ما أمكن .

للقيلة جيد، نافع: عصفور خمسة ، زعفران درهمان ، جلد خف محرق ، قشر رمان حلو صفرة بيضتين كندر ثلاثة دراهم ، عصارة لحية التيس وقاقيا خمسة ، غراء السمك(1) زفت رطب صبر صمغ دهن الآس عنزروت قدر ما يذاب ، واجمع الباقية إليه بنقيع غراء السمك ويلزق به وينام جهده ثم اغسله بطبيخ أشياء قابضة وخاصة وحاصة جوز السرو، ثم أعد عليه مرات .

العلل والأعراض: تعرض الرطوبة للغشاء المحتوى على الأحشاء أن يتسع المجرى الذى ينحدر منه إلى البيضيين حتى ينحدر فيه الأمعاء إلى الأنثيين فتحدث القيلة.

محنة الطبيب: القيلة التي قد نزل فيها الغشاء الذي على المعدة أو الأمعاء والذي يقال له الثرب مرض صبعب قوى ، وإذا كان حجمها ليس بالعظيم المنظر والتي فيها ما مرض يسير ، وإن كانت عظيمة المنظر ، فأشد (2) منها ما ينزل فيها المعي نفسه.

⁽¹) م : المسك .

^{(&}lt;sup>2</sup>) م: واشد.

إنذار: علامات الموت السريع: إذا كان بواحد وجمع الخمصيئين وورمهما وظهرت بوركه الأيمن شامة لون السماء مات في الخماس ، حو>(١) صاحب هذا الوجع تصيبه شهوة الخمر .

الصناعة الصغير: انحدار المعى إلى كيس البيضتين يكون إما لخرق يحدث في الغشاء المغشى على الأمعاء وإما لاتساع ذلك المجرى الذي ينحدر من ذلك الغشاء إلى كيس البيضتين ، وإصلحه يكون بتضييق ما اتسع.

منافع الأعضاء: الأدرة أكثر ما تقع في البيضة اليسري⁽²⁾ لأنها أضعف بالطبع.

⁽¹) زيادة يقتضيها السياق .

⁽²) – م -

فهرست الجزء الثاني

الموضوع
الباب التاسع والأربعون: في الإستسقاء
الباب الخمسون: في ما يدر اللبن ويقطعه
الباب الحادي والخمسون : في الخفقان
الباب الثاني والخمسون: في الكبد وجميع أوجاعها
الباب الثالث والخمسون: في القروح التي فــي الكلــي
ومجاري البول والمثانة
الباب الرابع والخمسون: في الحصى في الكلي والمثانة.
الباب الخامس والخمسون : في أسر البول وعسر خروجه
وقلته
الباب السادس والخمسون : في أسر ذيابيطس وتقطير
البول وقروح الأنثيين
الباب السابع والخمسون : فسي القيل والفتوق والأدرة
وارتفاع الخصىي وصىغرها وعظمها

CIDAL "DDDAL CADAL لملت الجامع، الحديث الملتب الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث المأنب الجامع الحديث الملت الجامع الحديث المكتب ا الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث لمنن الحامع الحديث المنتب الجامع الحديث المنتب الجامع الحديث المأتب الجامع الحديث المنت الجامع الحديث المنتب ال الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي المدين المكتب الجامعي الحديث لمتن الجامع الحديث المتنب الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتنب الجامع الحدث المتن الجامع الحديث المتن ال الحديث المكتب الجامعي الحديث , لملت الحامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملت الجامع الحديث الملت الح الحديث المكتب الجامعي الجديث ا لمكتب الجامعي الحديث المكتب الج الحديث المكتب الجامعي الحديث الحديث المكتب الجامعي الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المكتب الجامعي الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المكتب الجامعي الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المكتب الجامعي الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المكتب الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المكتب الجامعي الحديث لمكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الحريث المكتب الح الحديث المكتب الجامعي الحديث ا لملتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث والعراقي الملتب الملتب المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب ا الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث المكتب الحاهدي الحديث المكتب الجاهدي الحديث لمكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي البداري المكتب الحديث المكتب الجامعي الحديث ا لمتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث المتن الجامع الحديث الماذي الج الحديث المكتب الجامعي الحديث ا لمكتب الجامعي الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب الحديث المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب الحديث المكتب ال الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب العلمعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث ا الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الحديث الملتب الجامعي الحديث الملتب الحديث ك المسب الجامعي الحديث المس الب * ver thair Ilating thetare thair the 1 Haling Holass Haling Holas ming 1 ming 1 ledary 20 Iberie Ilain Iberar Iberie Ilain Iberar Iberie Ilain Iberar Iberie Ilain Iberar Iberie · Ilakis Ilistary Ilistary Ilistary Ibelin Ilistary Ilist en Ilain Ilesar, Ibain Ilesar Ilain Ilesar, Ilain Ilesar Ilain Ilesar, Ilesar, Ilain Ilesar, Ilain Ilesar, Ilain Ilesar, Ilain Ilesar, Ilain Ilesar, Ilesar, Ilain Ilesar, Ilain Ilesar, Ilesar, Ilain Ilesar, Ilesa 1 llaties ligiare litair ligiare 30 lesin llating lestare lesin llatin lestare lesin llatin lestare llatin llating lesin llating lesin llatin 1 llatur, llestar, llestir, llestar, llestir, llatur, llestar, llestir, llestar, llestar, llestar, llestir, lles Rulleria llatur ledar lleria llatur lledar lleria lledar lleria llatur lledar lleria lledar lleria . Ilatin Ilylace Ilrain Ilatin Ilylace Ilrain Ilatin Ilylace Ilrain Ilylace Ilrain Ilylace Ilrain Ilylace Ilrain Ily Ry Iberien Ilatin, Iberain Iberien Ilatin, Iberain Ilatin Iberain Ilatin, Iberain Ilatin, Iberain Ilatin, Iberain I . Ilatin Ibelazo Ibeis Ilatin Ibelazo Ibeis Ilatin Ibelazo Ibeis Ilatin Ibelazo Ibeis Ibelazo Ibeis Ibe en lesign llating lestare llesign llesian lles Mating Heyare Heriti Mating He En leaten llating liglazo licaten llating liglazo licaten llating liglazo llaten llating liglazo llaten llaten l Ilating ligiary licition llating ligiary licition ligiary licition llating ligiary licition llating ligiary li En leava latin lestar leava leava lestar lestar leava leava leava leava leava lestar lestar latin lestar lestar Ilating Ilylace Re litation llature litation llature litation llature litation litation llature litation llature litation lature Italizz Itelary Itelary

المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحدث المكتب الجامعي الحديث المكتب جامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكتب الجامع الجديث الملت الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الم الحامع الحديث الملت الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكن الجامع الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامع لجامع الحديث المكتب الجامع الحديث. المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب المكتب البامع الجاهد الحديث المكتب الحامد المكتب المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الجديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعة لجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامع لجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي لجامع الحديث الملآء الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث الملت الجامع الحديث الملت الجامع الحديث الملتب الجامع الحديث المتنب الجامعي الحديث المتنب الجامعي الحديث المتنب الجامعي الحديث المتنب الجامعي المتنب الجامعي الحديث المتنب الجامعي لجامع الحديث الملتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المكتب الجامع الحديث المتتب الجامعي الحديث المتتب الجامعي الحديث المتتب الجامعي الحديث المتتب الجامعي الحديث الماتت الجامعي الحديث المتتب الجامع الجامعي الحديث المكتب الجامعي الجيث للمكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامع الجامعي الحديث المكتب الجامعي ألحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب المكتب الحديث المكتب المك PERTOTYV-لريث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامع الملت الحامد المن الجامع الحديث الملت الجامع المات الملت الحامد المنت المات ال زين الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجاهعي الحديث المكتب الجاهع المكتب الجاهعي الحديث المكتب الجاهعي الحديث الم اجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجا الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث الل المكتب الجامعي الحديث المكتب الجاهد The MADINE Jan Ilesias Ilakis Ilesan Iles لجامعي الحديث المكتب الجامعي الحديث المكتب الجام V Ilatis Helaco Heris Ilatis Helaco Heris Il Aslace Iberies Ilatins Ibelace Iberies Ilatins Ibelaces Il Je Ibais Ilatis Ibelaco Ibais Ilatis Ibelaco Ibais Il Italia, Ibelazo Iberezo Italia, Ibelazo Iberezo Italia Ibelazo Ilean Iberezo Iberezo Ilalia, Ibelazo Iberezo Il place leaves llating leplace locais llatin leplace locais llatin leplace llavis llating leplace llavis llating Ilatus Ibelace Ibeira Ilatus Ibelace Ibeira Ibelace Ibeira Ilatus Ibelace Ibeira Ilatus Ibelace Ibeira Ilatus Ibelace Il daz Ilaiz Ilaiz Ildaz Ilaiz Ildaz Italia, Ilistar, Ilis dary lears thatis thetary thear theart theart thair they than thair they are theart thair they are they the Italia Italar, Italia Italia Italar, Italia Italar, Italar, Italia Italar, Italar, Italar, Italia, Italia, Italar, Italar, Italar, Italia daze Ibaçàs llatins lledaze lleaçàs lledaze Ibaçàs llatins lledaze lleaçàs llatins lledazes lleaçàs llatins lledazes lleaçàs lla Mating Hofary Hours Hofary Hours Hatin Hofary Hours Hatin Hofary Hours Hating Hofary Hofary Hofary Hofary Ho daz, Ibais Ilalis Iledaz, Ibais Ilalis Iledaz, Ibais Iledaz, Ibais Iledaz, Ilalis Iledaz, Ibais Ilalis Iledaz, Ibais Ilatus Ibelazo Ibença Ilatus Ibelazo Ibença Iledazo Ibença Ilatus Iledazo Ibença Ilatus Iledazo Ibença Ilatus Ibelazo Ib glaze theren thaten theren theren theren theren theren theren thain theren theren theren the Ilatus Ilistare Ilist daze Ildica Ilatina Ildaze Ildica Ilatina Ildaze Ildica Ildaze Il Mating Hopary Hours Mating Hopary Hours Holary Hopary Hours Hating Hopary Hours Hating Hopary Jazy Ilesies Ilalies Ilesies Ilalies Ilesias Ilesies Ilalies Ilesias I Ilating Ibelacy Ibertis Ilating Ibertis Ilating Ibelacy Ibertis Ilating Ibertis Ilating Ibertis Ilating Ibertis Jae Ibaçà Halin lipar leair Halin lipar leair Halin Holar leair Halin Halin Helar leair Halin lipar liair Il "lating Ibylacy Ibriga Ilating bylacy Ibriga Ilating Ibylacy Ibriga Ibriga Ibriga Ilating Ibylacy Ibriga Bating Ibylacy Il שפיין והגובה ושונה ונקומפי והגובה ושנה וקיטמפי והגובה ושנה וקיטמפי והגובה ושנה וקיטמפי והגובה ושנה והקימפי והגובה וה





المكتب الجامعى الحديث مساكن سوتير - أمام سير اميكا كليوباترا عمارة (5) مدخل 2 الأزاريطة - الإسكندرية

تلیفاکس : 00203/4865277 - تلیفرن : 00203/4865277 تلیفاکس : E-Mail : modernoffice25@yahoo.com